

MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INDICADORES DO COAP

Código - U.53 - Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	Pactuação 2016 ESTADO (em %)	Pactuação 2016 MUNICÍPIO (em %)
MATO GROSSO DO SUL	55,00%	
MACRO DE CAMPO GRANDE	55,00%	
Microrregião de Aquidauana		
Anastácio	55,00%	
Aquidauana	55,00%	
Bodoquena	55,00%	
Dois Irmãos do Buriti	55,00%	
Miranda	55,00%	
Nioaque	55,00%	
Microrregião de Campo Grande		
Bandeirantes	55,00%	
Camapuã	55,00%	
Campo Grande	100,00%	
Chapadão do Sul	55,00%	
Corguinho	55,00%	
Costa Rica	55,00%	
Figueirão	55,00%	
Jaraguari	55,00%	
Maracaju	55,00%	
Nova Alvorada do Sul	55,00%	
Paraíso das Águas	55,00%	
Ribas do Rio Pardo	55,00%	
Rio Negro	55,00%	
Rochedo	55,00%	
São Gabriel do Oeste	55,00%	
Sidrolândia	55,00%	
Terenos	55,00%	
Microrregião de Coxim		
Alcinópolis	55,00%	
Coxim	55,00%	
Pedro Gomes	55,00%	
Rio Verde de Mato Grosso	55,00%	
Sonora	55,00%	
Microrregião de Jardim		
Bela Vista	55,00%	
Bonito	55,00%	
Caracol	55,00%	
Guia Lopes da Laguna	55,00%	
Jardim	55,00%	
Porto Murtinho	55,00%	

Código - U.53 - Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	Pactuação 2016 ESTADO (em %)	Pactuação 2016 MUNICÍPIO (em %)
MATO GROSSO DO SUL	55,00%	
MACRO DE DOURADOS	55,00%	
Microrregião de Dourados		
Caarapó	55,00%	
Deodápolis	55,00%	
Douradina	55,00%	
Dourados	55,00%	
Fátima do Sul	55,00%	
Glória de Dourados	55,00%	
Itaporã	55,00%	
Jateí	55,00%	
Laguna Carapã	55,00%	
Rio Brilhante	55,00%	
Vicentina	55,00%	
Microrregião de Naviraí		
Eldorado	55,00%	
Iguatemi	55,00%	
Itaquiraí	55,00%	
Japorã	55,00%	
Juti	55,00%	
Mundo Novo	55,00%	
Naviraí	55,00%	
Microrregião de Nova Andradina		
Anaurilândia	55,00%	
Angélica	55,00%	
Batayporã	55,00%	
Ivinhema	55,00%	
Nova Andradina	55,00%	
Novo Horizonte do Sul	55,00%	
Taquarussu	55,00%	
Microrregião de Ponta Porã		
Amambai	55,00%	
Antônio João	55,00%	
Aral Moreira	55,00%	
Coronel Sapucaia	55,00%	
Paranhos	55,00%	
Ponta Porã	100,00%	
Sete Quedas	55,00%	
Tacuru	55,00%	

Código - U.53 - Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	Pactuação 2016 ESTADO (em %)	Pactuação 2016 MUNICÍPIO (em %)
MATO GROSSO DO SUL	55,00%	
MACRO DE TRÊS LAGOAS	55,00%	
Microrregião de Paranaíba		
Aparecida do Taboado	55,00%	
Cassilândia	55,00%	
Inocência	55,00%	
Paranaíba	55,00%	
Microrregião de Três Lagoas		
Água Clara	55,00%	
Bataguassu	55,00%	
Brasilândia	55,00%	
Santa Rita do Pardo	55,00%	
Selvíria	55,00%	
Três Lagoas	55,00%	

Código - U.53 - Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	Pactuação 2016 ESTADO (em %)	Pactuação 2016 MUNICÍPIO (em %)
MATO GROSSO DO SUL	55,00%	
MACRO DE CORUMBÁ	55,00%	
Microrregião de Corumbá		
Corumbá	100,00%	
Ladário	55,00%	

Código - U.53 - Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	Pactuação 2016 ESTADO (em %)	Pactuação 2016 MUNICÍPIO (em %)
MATO GROSSO DO SUL		
MACRO DE CAMPO GRANDE		
MACRO DE CORUMBÁ		
MACRO DE DOURADOS		
MACRO DE TRÊS LAGOAS		