

## RELEASE 22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA/2020 EM MATO GROSSO DO SUL

Em 2020, a Campanha de Vacinação contra a Influenza será realizada no período de **23 de março à 22 de maio**, sendo **09 de maio** o dia “D” de mobilização. Segue abaixo o público alvo desta campanha:

- **Idosos e indivíduos com 55 à 59 anos de idade** (apresentação de documento que comprove a idade);
- **Crianças de 6 meses à menores de 6 anos de idade** (5 anos, 11 meses e 29 dias). Crianças vacinadas pela primeira vez devem receber uma segunda dose 30 dias após a 1ª dose;
- **Gestantes** em qualquer idade gestacional (não haverá exigência quanto à comprovação) e **puérperas** (até 45 dias após o parto) desde que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros);
- **Trabalhadores da saúde** dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade (necessária carteira profissional) conforme Resolução Nº 287 de 08 de outubro de 1998 (Ministério da Saúde)
  - Assistentes Sociais;
  - Biólogos;
  - Biomédicos;
  - Profissionais de Educação Física;
  - Enfermeiros;
  - Fisioterapeutas
  - Farmacêuticos;
  - Fonoaudiólogos;
  - Médicos;
  - Médicos Veterinários;
  - Nutricionista;
  - Odontólogos;
  - Psicólogos; e
  - Terapeutas Ocupacionais
- **Professores** das escolas públicas e privadas (necessária comprovação);
- **Povos indígenas**;
- **Grupos portadores de doenças crônicas** não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (necessária apresentação da prescrição médica com motivo da indicação);
  - Doença respiratória crônica {Asma em uso de corticóide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); Bronquiectasia; Fibrose Cística; Doenças Intersticiais do pulmão; Displasia broncopulmonar; Hipertensão Arterial Pulmonar; Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.};

- Doença cardíaca crônica {Doença cardíaca congênita; Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade; Doença cardíaca isquêmica; Insuficiência cardíaca.}
- Doença renal crônica {Doença renal nos estágios 3,4 e 5; Síndrome nefrótica; Paciente em diálise.};
- Doença hepática crônica {Atresia biliar; Hepatites crônicas; Cirrose.};
- Doença neurológica crônica {Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica; Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: Acidente Vascular Cerebral, Indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; Deficiência neurológica grave.};
- Diabetes {Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos};
- Imunossupressão {Imunodeficiência congênita ou adquirida; Imunossupressão por doenças ou medicamentos.};
- Obesos {Obesidade grau III.};
- Transplantados {Órgãos sólidos; Medula óssea.};
- Portadores de trissomias {Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Wakany, dentre outras trissomias.};
- **População privada de liberdade;**
- **Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;**
- **Funcionários do sistema prisional;**
- **Força de segurança e salvamento** (apresentação de documento que comprove sua atuação na força de segurança e salvamento)
- **Grupos de Pessoas com Deficiência** (avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar da unidade de saúde): - com impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; com fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; com limitação no desempenho de atividades; e com restrição de participação.
  - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da funcionalidade, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com alteração congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho da funcionalidade podendo obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade;
  - Deficiência auditiva: perda parcial ou total da audição que produza dificuldades para o desempenho da funcionalidade podendo obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade;
  - Deficiência visual: cegueira ou baixa visão que produza dificuldades para o desempenho da funcionalidade podendo obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade; • deficiência intelectual e mental: limitações relacionadas à comunicação interpessoal, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, déficit de aprendizagem, para o lazer e trabalho, que resultem em dificuldades para o desempenho da funcionalidade podendo obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade;
  - Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências que resultem em dificuldades para o desempenho da funcionalidade podendo obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

Quadro 01. Distribuição dos grupos prioritários por etapas e doses distribuídas para vacinação em Mato Grosso do Sul:

Fases da Estratégia	Data de início* da camp. por grupo	Grupos prioritários	População Alvo/MS
1ª Fase	23/março	Idosos (60 anos ou mais)	244.384
		Trabalhadores de Saúde	59.569
		Militares do Corpo de Bombeiros	***
2ª Fase	16/abril	Professores das escolas públicas e privadas	34.382
		Profissionais da força de segurança e salvamento	10.510
		Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais	102.037
		População Privada de Liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas	9.436
		Funcionários do sistema prisional	5.215
3ª Fase	09/maio**	Crianças de 6 meses à menores de 6 anos idade	218.256
		Gestantes e puérperas	37.062
		Povos indígenas	77.159
		Adultos de 55 a 59 anos	104.270
		Pessoas com Deficiência	****
<b>TOTAL</b>			<b>902.280</b>

\*Encerramento da Campanha previsto para o dia 22/05/2020

\*\* Dia "D" de mobilização nacional

\*\*\* Incluída na população dos profissionais da força de segurança e salvamento

\*\*\*\* Quantitativo não informado pelo Ministério da Saúde

O público alvo em Mato Grosso do Sul representará 902.280 pessoas. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis. Em 2019, Mato Grosso do Sul atingiu a meta com a cobertura de 91,2%, apesar dos grupos elegíveis de crianças, gestantes, puérperas e indígenas ficarem abaixo do esperado conforme quadro abaixo.

Quadro 02. Cobertura Vacinal da Campanha de Vacinação contra a Influenza – 2019 em Mato Grosso do Sul

Grupos prioritários	2019		
	População Alvo/MS	Doses Aplicadas	Cobertura Vacinal
Idosos (60 anos ou mais)	244.384	244.976	100,24%
Trabalhadores de Saúde	59.569	53.988	90,63%
Professores das escolas públicas e privadas	34.382	33.278	96,79%
Profissionais da força de segurança e salvamento	10.510	9.724	92,52%
Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais	102.037	92.425	90,58%
Crianças de 6 meses à menores de 5 anos idade	218.156	190.234	87,20%
Gestantes	31.831	24.818	77,97%
Puérperas	5.231	4.490	85,83%
Povos indígenas	76.590	62.802	82,00%
População Privada de Liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas	16.831	12.440	73,91%
Funcionários do sistema prisional	2.386	2.384	99,92%
<b>TOTAL</b>	<b>801.907</b>	<b>731.559</b>	<b>91,23%</b>

Fonte SI-PNI/DATASUS acessado em 13/03/2020

O Ministério da Saúde tomou a decisão de realizar esta campanha com um mês de antecedência, considerando o momento que o mundo passa no combate ao Coronavírus, pretendendo proteger a população contra a Influenza além de minimizar o impacto sobre os serviços de saúde, reduzindo assim a carga da circulação de Influenza na população.

A Secretaria de Estado de Saúde ainda não recebeu o calendário completo de recebimentos dos lotes de vacina contra a Influenza. É importante ressaltar que ao antecipar a campanha a nível nacional aparentemente não se levou em conta os tempos necessários para organizar a logística e fazer a distribuição aos municípios, principalmente nas localidades mais distantes da capital ou de difícil acesso.

O Ministério da Saúde prevê a distribuição da vacina para a Campanha de Influenza em 14 envios. Nesse primeiro envio Mato Grosso do Sul recebeu em torno de 70 mil doses para um público alvo de 303 mil idosos e profissionais de saúde, além dos militares do Corpo de Bombeiros, sendo que cada município receberá nesse envio em torno de 23% de vacina para atender os grupos da 1ª fase. A previsão de chegada dos envios são semanalmente.

Quadro 03. Quantitativo e porcentagem de vacina que serão enviadas para Mato Grosso do Sul:

1º envio*	2º envio**	3º envio	4º envio	5º envio	6º envio	7º envio	8º envio	9º envio	10º envio	11º envio	12º envio	13º envio	14º envio
73.200	72.000	59.200	76.800	58.800	34.000	42.000	38.800	36.000	33.600	101.600	116.800	188.400	56.000
7,27%	7,14%	5,88%	7,63%	5,84%	3,38%	4,17%	3,85%	3,57%	3,34%	10,09%	11,60%	18,71%	5,56%

\*Recebido em 16 de março.

\*\* Previsto para 23 ou 24 de março

Em 2019, foram confirmados laboratorialmente em Mato Grosso do Sul 328 casos de Influenza A (sendo 247 de H1N1, 26 de H3N2 e 55 de não especificado) e 7 casos de Influenza B. De todos os casos confirmados em 2019, 68 evoluíram para óbito (Fonte BI Influenza/Ministério da Saúde).

Conforme a Resolução Nº 2.735, de 2 de outubro de 2019 da Anvisa, a vacina influenza trivalente que será utilizada na campanha tem a seguinte composição:

- A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09
- A/South Austrália/34/2019 (H3N2)
- B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria)

Em adultos saudáveis, a detecção de anticorpos protetores se dá entre 2 a 3 semanas, após a vacinação e apresenta, geralmente, duração de 6 a 12 meses.

Visando fortalecer as ações contra o sarampo, interromper a circulação do Sarampo no Brasil e eliminar novamente a doença do País, o Ministério da Saúde está recomendado a vacinação indiscriminada contra o Sarampo para pessoas de 20 a 49 anos. Essa vacinação será escalonada conforme o calendário de vacinação da Influenza a fim de evitar grandes aglomerações na sala de vacina.

## Quadro 04. Calendário de Vacinação por grupo prioritário da vacina de Influenza e Sarampo em Mato Grosso do Sul

Fases da Estratégia	Data de início da camp. por grupo	Campanha de Vacinação Contra a Influenza 2020	Vacinação indiscriminada contra o Sarampo
1ª Fase	23/março	Idosos (60 anos ou mais)	-
		Trabalhadores de Saúde	Faixa etária de 20 a 49 anos
		Militares do Corpo de Bombeiros	Faixa etária de 20 a 49 anos
2ª Fase	16/abril	Professores das escolas públicas e privadas	Faixa etária de 20 a 49 anos
		Profissionais da força de segurança e salvamento	Faixa etária de 20 a 49 anos
		Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais	Faixa etária de 20 a 49 anos
		População Privada de Liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas	Faixa etária de 20 a 49 anos
		Funcionários do sistema prisional	Faixa etária de 20 a 49 anos
3ª Fase	09/maio	Crianças de 6 meses à menores de 6 anos idade	<b>ROTINA</b>
		Gestantes	-
		Puérperas	Faixa etária de 20 a 49 anos
		Povos indígenas	<b>ROTINA</b> + Faixa etária de 20 a 49 anos
		Adultos de 55 a 59 anos	-
Pessoas com Deficiência	Faixa etária de 20 a 49 anos		
4ª Fase	25/maio	-	Faixa etária de 20 a 49 anos que faz parte dos grupos prioritários de Influenza