SES
Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

COORDENADORIA DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL

# Boletim Epidemiológico

# Influenza

2025

Semana Epidemiológica 03

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

## Casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em Mato Grosso do Sul :: 2025*




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.
*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.
**Casos de Influenza não subtipados incluindo testes rápidos antígenos, metodología utilizada para diagnóstico que impossibilita subtipagem.

# Evolução dos Casos de Influenza Hospitalizados

## ► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## Casos Confirmados de Influenza Hospitalizados

| Município de Residência | Influenza A | | | Influenza B |
|---|---|---|---|---|
| | H1N1 | H3N2 | A não subtipada | |
| Campo Grande | - | - | 1 | - |
| Itaquiraí | - | - | - | 1 |
| Japorã | - | - | - | 1 |
| Ponta Porã | - | - | - | 1 |
| Tacuru | - | - | - | 1 |
| **Mato Grosso do Sul** | **-** | **-** | **1** | **4** |

# Perfil dos Casos de Influenza Hospitalizados




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## Óbitos por Influenza :: 2025

**Informamos que não há óbitos novos a serem publicados na data de hoje.**

# Série Histórica dos Óbitos por Influenza

| Ano | Influenza A | | | Influenza B | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | H1N1 | H3N2 | Não subtipado | | |
| 2009 | 26 | 1 | - | - | 27 |
| 2010 | - | - | - | - | 0 |
| 2011 | - | - | - | - | 0 |
| 2012 | 8 | - | - | - | 8 |
| 2013 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 2014 | 21 | 7 | 1 | - | 29 |
| 2015 | 1 | 4 | - | 2 | 7 |
| 2016 | 95 | - | 1 | 7 | 103 |
| 2017 | - | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2018 | 11 | 12 | 4 | 6 | 33 |
| 2019 | 56 | 3 | 5 | 1 | 65 |
| 2020 | 3 | - | 4 | 1 | 8 |
| 2021 | - | 5 | - | - | 5 |
| 2022 | 4 | 109 | 4 | 2 | 119 |
| 2023 | 36 | - | 4 | 25 | 65 |
| 2024 | 21 | 52 | 10 | 2 | 85 |
| 2025 | - | - | - | - | - |

Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

# Imunização contra Influenza

A vacinação contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais eficazes para proteger contra essa doença e, principalmente, contra a evolução para complicações e óbitos. A vacinação também contribui para a redução da circulação viral na população, protegendo especialmente os indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

| Município | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única | Total | Cobertura* |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronel Sapucaia | 309 | 231 | 4.007 | 4.547 | 89,4% |
| Vicentina | 68 | 46 | 2.069 | 2.183 | 85,5% |
| Selvíria | 94 | 61 | 2.002 | 2.157 | 79,0% |
| Brasilândia | 176 | 148 | 1.909 | 2.233 | 77,5% |
| Chapadão do Sul | 495 | 392 | 4.642 | 5.529 | 76,1% |
| Jateí | 47 | 26 | 1.126 | 1.199 | 75,4% |
| Novo Horizonte do Sul | 68 | 55 | 991 | 1.114 | 74,5% |
| Tacuru | 228 | 152 | 4.095 | 4.475 | 73,7% |
| Batayporã | 173 | 157 | 2.277 | 2.607 | 73,2% |
| Ivinhema | 493 | 358 | 4.609 | 5.460 | 71,8% |
| Rochedo | 56 | 31 | 1.151 | 1.238 | 71,2% |
| Água Clara | 340 | 241 | 2.202 | 2.783 | 70,9% |
| Costa Rica | 321 | 218 | 4.553 | 5.092 | 70,7% |
| Bataguassu | 263 | 174 | 4.439 | 4.876 | 70,4% |
| Taquarussu | 36 | 30 | 708 | 774 | 70,1% |
| Iguatemi | 185 | 136 | 2.815 | 3.136 | 67,5% |
| Aparecida do Taboado | 366 | 333 | 4.379 | 5.078 | 66,3% |
| Fátima do Sul | 253 | 235 | 3.921 | 4.409 | 65,6% |
| Pedro Gomes | 122 | 61 | 1.253 | 1.436 | 64,9% |
| Paraíso das Águas | 67 | 40 | 919 | 1.026 | 64,6% |
| Angélica | 102 | 67 | 1.945 | 2.114 | 64,5% |
| Ponta Porã | 1.337 | 1.082 | 13.012 | 15.431 | 62,9% |
| Naviraí | 617 | 414 | 8.464 | 9.495 | 62,5% |
| Bela Vista | 261 | 211 | 3.945 | 4.417 | 62,4% |
| Jardim | 245 | 170 | 5.277 | 5.692 | 62,2% |
| Figueirão | 33 | 30 | 559 | 622 | 62,0% |
| Cassilândia | 220 | 185 | 3.926 | 4.331 | 61,4% |

*Gestantes, puérperas, crianças, idosos, povos indígenas vivendo em terras indígenas

# Imunização contra Influenza (cont.)

| Município | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única | Total | Cobertura* |
|---|---|---|---|---|---|
| Antônio João | 163 | 126 | 2.238 | 2.527 | 61,0% |
| Camapuã | 136 | 87 | 2.304 | 2.527 | 60,5% |
| Rio Brilhante | 555 | 437 | 4.854 | 5.846 | 60,2% |
| Sonora | 68 | 47 | 1.800 | 1.915 | 60,2% |
| Rio Verde de Mato Grosso | 290 | 168 | 3.050 | 3.508 | 59,5% |
| Bandeirantes | 97 | 72 | 1.297 | 1.466 | 59,2% |
| Guia Lopes da Laguna | 96 | 65 | 1.872 | 2.033 | 59,0% |
| Ladário | 233 | 153 | 3.353 | 3.739 | 58,2% |
| Santa Rita do Pardo | 72 | 41 | 819 | 932 | 58,1% |
| Rio Negro | 57 | 53 | 907 | 1.017 | 57,9% |
| Bodoquena | 80 | 44 | 1.539 | 1.663 | 57,2% |
| Três Lagoas | 1.237 | 908 | 19.917 | 22.062 | 57,0% |
| Dois Irmãos do Buriti | 119 | 71 | 3.951 | 4.141 | 56,7% |
| Paranaíba | 407 | 222 | 6.336 | 6.965 | 55,4% |
| Aquidauana | 516 | 323 | 11.408 | 12.247 | 55,1% |
| Corumbá | 1.642 | 852 | 13.008 | 15.502 | 55,0% |
| Glória de Dourados | 84 | 72 | 1.781 | 1.937 | 54,2% |
| Campo Grande | 8.252 | 5.538 | 121.620 | 135.410 | 54,1% |
| Sete Quedas | 84 | 46 | 1.363 | 1.493 | 53,8% |
| Ribas do Rio Pardo | 282 | 170 | 2.620 | 3.072 | 53,4% |
| Nova Andradina | 375 | 241 | 6.435 | 7.051 | 53,1% |
| Nioaque | 150 | 81 | 3.002 | 3.233 | 52,8% |
| Laguna Carapã | 123 | 10 | 1.352 | 1.485 | 52,7% |
| Maracaju | 492 | 301 | 5.231 | 6.024 | 52,5% |
| Deodápolis | 104 | 48 | 2.402 | 2.554 | 52,2% |
| Coxim | 196 | 110 | 5.181 | 5.487 | 51,9% |
| Inocência | 124 | 91 | 833 | 1.048 | 51,7% |
| Terenos | 89 | 37 | 2.751 | 2.877 | 51,0% |
| Paranhos | 291 | 210 | 4.147 | 4.648 | 50,6% |
| Mundo Novo | 267 | 204 | 2.364 | 2.835 | 50,5% |
| Caarapó | 398 | 308 | 6.203 | 6.909 | 49,5% |

*Gestantes, puérperas, crianças, idosos, povos indígenas vivendo em terras indígenas

# Imunização contra Influenza (cont.)

| Município | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única | Total | Cobertura* |
|---|---|---|---|---|---|
| Douradina | 46 | 28 | 1.200 | 1.274 | 49,3% |
| Eldorado | 109 | 70 | 1.407 | 1.586 | 49,3% |
| São Gabriel do Oeste | 261 | 194 | 3.475 | 3.930 | 48,5% |
| Caracol | 49 | 27 | 669 | 745 | 47,9% |
| Bonito | 250 | 123 | 2.730 | 3.103 | 46,3% |
| Anastácio | 283 | 138 | 3.184 | 3.605 | 46,0% |
| Itaquiraí | 170 | 66 | 2.244 | 2.480 | 45,5% |
| Porto Murtinho | 131 | 68 | 2.349 | 2.548 | 44,1% |
| Corguinho | 35 | 20 | 689 | 744 | 43,9% |
| Dourados | 2.829 | 1.880 | 31.114 | 35.823 | 42,9% |
| Amambai | 982 | 338 | 8.892 | 10.212 | 42,9% |
| Alcinópolis | 21 | 14 | 583 | 618 | 42,1% |
| Anaurilândia | 34 | 2 | 963 | 999 | 42,0% |
| Jaraguari | 52 | 39 | 998 | 1.089 | 41,8% |
| Juti | 31 | 18 | 1.210 | 1.259 | 40,9% |
| Itaporã | 85 | 54 | 3.205 | 3.344 | 40,2% |
| Japorã | 142 | 98 | 2.818 | 3.058 | 38,6% |
| Sidrolândia | 288 | 144 | 5.184 | 5.616 | 36,4% |
| Miranda | 145 | 41 | 6.196 | 6.382 | 35,0% |
| Nova Alvorada do Sul | 456 | 9 | 939 | 1.404 | 30,3% |
| Aral Moreira | 105 | 105 | 1.913 | 2.123 | 26,0% |

*Gestantes, puérperas, crianças, idosos, povos indígenas vivendo em terras indígenas

# Unidades Sentinelas de Síndrome Gripal

A vigilância de Síndrome Gripal (SG) em Unidades Sentinelas tem como principais objetivos, identificar os vírus respiratórios em circulação no país, além de permitir o monitoramento da demanda de atendimentos por SG.

## ► Unidades Sentinelas para síndrome gripal em Mato Grosso do Sul

| Município | Estabelecimento |
|---|---|
| Campo Grande | CRS Dr Waldeck Fletner de Castro Maia Coophavilla II |
| | UPA Dr Walfrido Arruda Coronel Antonino |
| Corumbá | Pronto Socorro Municipal de Corumbá |
| Coxim | Hospital Regional Dr. Álvaro Fontoura Silva |
| Dourados | Unidade de Pronto Atendimento Dr Afranio Martins |
| Jardim | Hospital Marechal Rondon |
| Naviraí | Hospital Municipal de Naviraí |
| Nova Andradina | ESF Centro |
| Paranaíba | Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba |
| Ponta Porã | Centro Integrado de Saúde CIS Tertuliana de Freitas |
| Três Lagoas | Unidade de Pronto Atendimento 24h |



# Unidades Sentinelas de Síndrome Gripal

## ► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► Agentes etiológicos detectados

| Agente etiológico | N | % |
|---|---|---|
| Rinovírus | 18 | 30,5% |
| SARS-CoV-2 | 17 | 28,8% |
| Influenza B | 16 | 27,1% |
| Metapneumovírus | 4 | 6,8% |
| Enterovírus | 2 | 3,4% |
| Influenza A | 1 | 1,7% |
| Adenovírus | 1 | 1,7% |
| **Total** | **59** | **100,0%** |

## Plantão CIEVS Estadual

### DISQUE-NOTIFICA

**0800-647-1650** (expediente)

**(67) 3318-1823** (expediente)

**(67) 98477-3435** (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

### E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)


**ENDEREÇO**

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS



| | |
|---|---|
| **Governador do Estado de Mato Grosso do Sul** | Eduardo Correa Riedel |
| **Secretário de Estado de Saúde** | Maurício Simões Corrêa |
| **Secretária de Estado de Saúde Adjunta** | Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves |
| **Superintendente de Vigilância em Saúde** | Larissa Domingues Castilho |
| **Coordenadora de Emergências em Saúde Pública** | Karine Barbosa |
| **Coordenadora Estadual Imunização** | Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger |
| **Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias** | Lívia de Mello Maziero |

**Elaboração**

Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Lucienne Gamarra
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero
Antonio Felipe Monge Pascual