

# Boletim Epidemiológico

# SRAG


Síndrome  
Respiratória  
Aguda  
Grave

2025  
Semana  
Epidemiológica **19**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

## SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2025\*

\*Os dados deste boletim abrangem o período até 10/05/2025.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

\*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


## ▶ Evolução dos Casos de SRAG

### ▶ Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

### ▶ Óbitos por semana epidemiológica de Evolução



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ▶ Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.389	40,2%	154,7	114	12,7	8,2%
Corumbá	312	9,0%	324,1	17	17,7	5,4%
Dourados	210	6,1%	86,3	17	7,0	8,1%
Ponta Porã	171	4,9%	185,8	27	29,3	15,8%
Chapadão Do Sul	127	3,7%	409,8	2	6,5	1,6%
Três Lagoas	114	3,3%	86,3	2	1,5	1,8%
Miranda	69	2,0%	270,2	7	27,4	10,1%
Aquidauana	59	1,7%	126,1	13	27,8	22,0%
Nova Andradina	59	1,7%	121,5	7	14,4	11,9%
Naviraí	55	1,6%	109,0	1	2,0	1,8%
Fátima Do Sul	48	1,4%	232,9	3	14,6	6,3%
Ladário	48	1,4%	223,0	1	4,6	2,1%
São Gabriel Do Oeste	46	1,3%	155,5	0	0,0	0,0%
Rio Verde De Mato Grosso	43	1,2%	217,0	5	25,2	11,6%
Sidrolândia	36	1,0%	76,4	4	8,5	11,1%
Jardim	34	1,0%	141,8	2	8,3	5,9%
Coxim	33	1,0%	102,6	4	12,4	12,1%
Costa Rica	32	0,9%	122,9	4	15,4	12,5%
Ivinhema	31	0,9%	111,4	5	18,0	16,1%
Nioaque	30	0,9%	226,9	0	0,0	0,0%
Amambai	29	0,8%	73,7	3	7,6	10,3%
Anastácio	26	0,8%	107,9	7	29,0	26,9%
Bonito	25	0,7%	105,7	1	4,2	4,0%
Paraíso Das Águas	21	0,6%	381,1	0	0,0	0,0%
Maracaju	20	0,6%	44,4	2	4,4	10,0%
Nova Alvorada Do Sul	19	0,5%	87,1	0	0,0	0,0%
Ribas Do Rio Pardo	18	0,5%	77,8	0	0,0	0,0%
Dois Irmãos Do Buriti	17	0,5%	153,2	3	27,0	17,6%
Itaporã	17	0,5%	70,4	1	4,1	5,9%
Terenos	16	0,5%	90,7	0	0,0	0,0%
Figueirão	14	0,4%	395,6	0	0,0	0,0%
Itaquiraí	14	0,4%	72,0	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Bodoquena	13	0,4%	151,7	3	35,0	23,1%
Rio Brillhante	13	0,4%	34,6	1	2,7	7,7%
Caarapó	12	0,3%	39,2	2	6,5	16,7%
Paranaíba	12	0,3%	29,3	2	4,9	16,7%
Água Clara	11	0,3%	65,7	0	0,0	0,0%
Aparecida Do Taboado	11	0,3%	39,7	1	3,6	9,1%
Batayporã	11	0,3%	102,7	2	18,7	18,2%
Mundo Novo	11	0,3%	57,3	2	10,4	18,2%
Brasilândia	10	0,3%	86,4	0	0,0	0,0%
Paranhos	10	0,3%	77,4	0	0,0	0,0%
Camapuã	9	0,3%	66,3	2	14,7	22,2%
Porto Murtinho	9	0,3%	70,0	4	31,1	44,4%
Rochedo	9	0,3%	173,1	1	19,2	11,1%
Aral Moreira	8	0,2%	74,4	3	27,9	37,5%
Caracol	8	0,2%	158,9	3	59,6	37,5%
Guia Lopes Da Laguna	8	0,2%	80,5	1	10,1	12,5%
Alcinópolis	7	0,2%	154,3	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	7	0,2%	88,2	0	0,0	0,0%
Antônio João	6	0,2%	64,5	3	32,2	50,0%
Bataguassu	6	0,2%	26,1	2	8,7	33,3%
Bela Vista	6	0,2%	27,8	1	4,6	16,7%
Coronel Sapucaia	6	0,2%	42,4	1	7,1	16,7%
Selvíria	6	0,2%	73,7	1	12,3	16,7%
Sonora	6	0,2%	41,3	0	0,0	0,0%
Anaurilândia	5	0,1%	65,3	1	13,1	20,0%
Corguinho	5	0,1%	104,5	0	0,0	0,0%
Inocência	5	0,1%	59,5	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	5	0,1%	72,0	0	0,0	0,0%
Japorã	4	0,1%	49,1	0	0,0	0,0%
Jateí	4	0,1%	111,5	0	0,0	0,0%
Rio Negro	4	0,1%	82,6	0	0,0	0,0%
Tacuru	4	0,1%	37,0	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE  
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Deodápolis	3	0,1%	22,0	1	7,3	33,3%
Douradina	3	0,1%	53,8	0	0,0	0,0%
Glória De Dourados	3	0,1%	28,7	0	0,0	0,0%
Sete Quedas	3	0,1%	27,3	0	0,0	0,0%
Angélica	2	0,1%	18,6	1	9,3	50,0%
Cassilândia	2	0,1%	9,5	0	0,0	0,0%
Vicentina	2	0,1%	31,6	0	0,0	0,0%
Iguatemi	1	0,0%	7,2	0	0,0	0,0%
Jaraguari	1	0,0%	14,0	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	1	0,0%	14,7	0	0,0	0,0%
Taquarussu	1	0,0%	27,6	0	0,0	0,0%

### ► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

## Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG

► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




□ Sem casos    □ Até 1    □ 1,1 a 5    □ 5,1 a 10    □ Mais de 10


Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

### ► Faixa etária dos casos de SRAG




### ► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► Perfil dos Óbitos com SRAG

### ► Faixa etária dos óbitos por SRAG



### ► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► SRAG por Agente Etiológico

### ► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Vírus sincicial respiratório	639	30,6%
Rinovírus	466	22,3%
Influenza A H1N1	431	20,7%
Influenza A não subtipado	230	11,0%
SARS-CoV-2	158	7,6%
Adenovírus	79	3,8%
Metapneumovírus	26	1,2%
Parainfluenza 3	17	0,8%
Influenza B	13	0,6%
Outros agentes etiológicos	13	0,6%
Influenza A H3N2	9	0,4%
Bocavírus	6	0,3%

## ► SRAG por Agente Etiológico

### ► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	44	32,1%
Adenovírus, Rinovírus	18	13,1%
Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	17	12,4%
Influenza A H1N1, Rinovírus	11	8,0%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	8	5,8%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	6	4,4%
Influenza A não subtipado, Rinovírus	5	3,6%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	3,6%
Adenovírus, Influenza A H1N1	4	2,9%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	4	2,9%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	3	2,2%
Adenovírus, Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	2	1,5%
Influenza A não subtipado, SARS-CoV-2	2	1,5%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	1	0,7%
Adenovírus, Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	1	0,7%
Adenovírus, Parainfluenza 3, Vírus sincial respiratório	1	0,7%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,7%
Influenza A H1N1, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,7%
Influenza A H1N1, SARS-CoV-2	1	0,7%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,7%
Outros agentes etiológicos, SARS-CoV-2	1	0,7%

## Plantão CIEVS Estadual

### DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

### E-NOTIFICA

[cievs@saude.ms.gov.br](mailto:cievs@saude.ms.gov.br) (expediente)

[cievs.ms@hotmail.com](mailto:cievs.ms@hotmail.com) (24 horas)

### ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII  
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

**Governador do Estado de Mato Grosso do Sul** Eduardo Correa Riedel

**Secretário de Estado de Saúde** Maurício Simões Corrêa

**Secretária de Estado de Saúde Adjunta** Crhistine Cavalheiro Maymone Gonçalves

**Superintendente de Vigilância em Saúde** Larissa Domingues Castilho

**Coordenadora de Emergências em Saúde Pública** Karine Barbosa

**Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias** Lívia de Mello Maziero

**Elaboração** Carolina Amianti  
Daniel Henrique Tsuha  
Grazielli Rocha Romera  
Lívia de Mello Maziero  
Naira Rocha Chaves  
Valdir Castanho Escandolhero