

# Boletim Epidemiológico


**SRAG** Síndrome  
Respiratória  
Aguda  
Grave

2025  
Semana  
Epidemiológica **12**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

## ► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2025\*

\*Os dados deste boletim abrangem o período até 22/03/2025.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

\*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


## ► Evolução dos Casos de SRAG

### ► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

### ► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## **Notificações de SRAG por Município**

| Município de residência  | Casos | %     | Incidência | Óbitos | Mortalidade | Letalidade |
|--------------------------|-------|-------|------------|--------|-------------|------------|
| Campo Grande             | 475   | 42,1% | 52,9       | 36     | 4,0         | 7,6%       |
| Corumbá                  | 102   | 9,1%  | 106,0      | 6      | 6,2         | 5,9%       |
| Ponta Porã               | 77    | 6,8%  | 83,7       | 11     | 12,0        | 14,3%      |
| Dourados                 | 57    | 5,1%  | 23,4       | 2      | 0,8         | 3,5%       |
| Três Lagoas              | 51    | 4,5%  | 38,6       | 1      | 0,8         | 2,0%       |
| Chapadão Do Sul          | 47    | 4,2%  | 151,6      | 2      | 6,5         | 4,3%       |
| Miranda                  | 22    | 2,0%  | 86,2       | 3      | 11,7        | 13,6%      |
| Naviraí                  | 22    | 2,0%  | 43,6       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Rio Verde De Mato Grosso | 22    | 2,0%  | 111,0      | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Ivinhema                 | 18    | 1,6%  | 64,7       | 4      | 14,4        | 22,2%      |
| Aquidauana               | 17    | 1,5%  | 36,3       | 2      | 4,3         | 11,8%      |
| Ladário                  | 16    | 1,4%  | 74,3       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| São Gabriel Do Oeste     | 12    | 1,1%  | 40,6       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Sidrolândia              | 11    | 1,0%  | 23,3       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Nova Andradina           | 10    | 0,9%  | 20,6       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Maracaju                 | 8     | 0,7%  | 17,8       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Dois Irmãos Do Buriti    | 7     | 0,6%  | 63,1       | 1      | 9,0         | 14,3%      |
| Paranaíba                | 7     | 0,6%  | 17,1       | 1      | 2,4         | 14,3%      |
| Costa Rica               | 6     | 0,5%  | 23,0       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Jardim                   | 6     | 0,5%  | 25,0       | 1      | 4,2         | 16,7%      |
| Guia Lopes Da Laguna     | 5     | 0,4%  | 50,3       | 1      | 10,1        | 20,0%      |
| Itaquiraí                | 5     | 0,4%  | 25,7       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Mundo Novo               | 5     | 0,4%  | 26,1       | 1      | 5,2         | 20,0%      |
| Paranhos                 | 5     | 0,4%  | 38,7       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Ribas Do Rio Pardo       | 5     | 0,4%  | 21,6       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Terenos                  | 5     | 0,4%  | 28,3       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Amambai                  | 4     | 0,4%  | 10,2       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Anastácio                | 4     | 0,4%  | 16,6       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Bela Vista               | 4     | 0,4%  | 18,5       | 1      | 4,6         | 25,0%      |
| Coronel Sapucaia         | 4     | 0,4%  | 28,2       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Figueirão                | 4     | 0,4%  | 113,0      | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Japorã                   | 4     | 0,4%  | 49,1       | 0      | 0,0         | 0,0%       |

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE  
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## **Notificações de SRAG por Município**

| Município de residência | Casos | %    | Incidência | Óbitos | Mortalidade | Letalidade |
|-------------------------|-------|------|------------|--------|-------------|------------|
| Aral Moreira            | 4     | 0,4% | 37,2       | 1      | 9,3         | 25,0%      |
| Camapuã                 | 4     | 0,4% | 29,4       | 1      | 7,4         | 25,0%      |
| Nioaque                 | 4     | 0,4% | 30,3       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Porto Murtinho          | 4     | 0,4% | 31,1       | 2      | 15,6        | 50,0%      |
| Rochedo                 | 4     | 0,4% | 76,9       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Selvíria                | 4     | 0,4% | 49,1       | 1      | 12,3        | 25,0%      |
| Água Clara              | 3     | 0,3% | 17,9       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Bandeirantes            | 3     | 0,3% | 37,8       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Batayporã               | 3     | 0,3% | 28,0       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Caarapó                 | 3     | 0,3% | 9,8        | 1      | 3,3         | 33,3%      |
| Coxim                   | 3     | 0,3% | 9,3        | 1      | 3,1         | 33,3%      |
| Fátima Do Sul           | 3     | 0,3% | 14,6       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Inocência               | 3     | 0,3% | 35,7       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Paraíso Das Águas       | 3     | 0,3% | 54,4       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Rio Brilhante           | 3     | 0,3% | 8,0        | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Sete Quedas             | 3     | 0,3% | 27,3       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Tacuru                  | 3     | 0,3% | 27,8       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Bataguassu              | 2     | 0,2% | 8,7        | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Brasilândia             | 2     | 0,2% | 17,3       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Deodápolis              | 2     | 0,2% | 14,6       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Nova Alvorada Do Sul    | 2     | 0,2% | 9,2        | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Alcinópolis             | 1     | 0,1% | 22,0       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Anaurilândia            | 1     | 0,1% | 13,1       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Angélica                | 1     | 0,1% | 9,3        | 1      | 9,3         | 100,0%     |
| Aparecida Do Taboado    | 1     | 0,1% | 3,6        | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Cassilândia             | 1     | 0,1% | 4,8        | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Corguinho               | 1     | 0,1% | 20,9       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Douradina               | 1     | 0,1% | 17,9       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Jateí                   | 1     | 0,1% | 27,9       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Pedro Gomes             | 1     | 0,1% | 14,4       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Sonora                  | 1     | 0,1% | 6,9        | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Taquarussu              | 1     | 0,1% | 27,6       | 0      | 0,0         | 0,0%       |

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE  
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► Notificações de SRAG por Município

| Município de residência | Casos | %    | Incidência | Óbitos | Mortalidade | Letalidade |
|-------------------------|-------|------|------------|--------|-------------|------------|
| Antônio João            | 1     | 0,1% | 10,7       | 1      | 10,7        | 100,0%     |
| Bodoquena               | 1     | 0,1% | 11,7       | 0      | 0,0         | 0,0%       |
| Caracol                 | 1     | 0,1% | 19,9       | 1      | 19,9        | 100,0%     |
| Glória De Dourados      | 1     | 0,1% | 9,6        | 0      | 0,0         | 0,0%       |

### ► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

## Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


### ► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

### ► Faixa etária dos casos de SRAG




### ► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► Perfil dos Óbitos com SRAG

### ► Faixa etária dos óbitos por SRAG



### ► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS  
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

## ► SRAG por Agente Etiológico

### ► Agentes etiológicos detectados

| Agente etiológico            | N   | %     |
|------------------------------|-----|-------|
| Rinovírus                    | 193 | 38,0% |
| SARS-CoV-2                   | 139 | 27,4% |
| Vírus sincicial respiratório | 62  | 12,2% |
| Adenovírus                   | 28  | 5,5%  |
| Metapneumovírus              | 19  | 3,7%  |
| Influenza A não subtipado    | 18  | 3,5%  |
| Parainfluenza 3              | 15  | 3,0%  |
| Influenza A H1N1             | 10  | 2,0%  |
| Influenza B                  | 8   | 1,6%  |
| Bocavírus                    | 6   | 1,2%  |
| Influenza A H3N2             | 5   | 1,0%  |
| Outros agentes etiológicos   | 5   | 1,0%  |

## ► SRAG por Agente Etiológico

### ► Coinfecção

| Agentes etiológicos                                 | N | %     |
|-----------------------------------------------------|---|-------|
| Adenovírus, Rinovírus                               | 7 | 28,0% |
| Rinovírus, Vírus sincicial respiratório             | 5 | 20,0% |
| Rinovírus, SARS-CoV-2                               | 4 | 16,0% |
| SARS-CoV-2, Vírus sincicial respiratório            | 4 | 16,0% |
| Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus             | 1 | 4,0%  |
| Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório | 1 | 4,0%  |
| Adenovírus, Vírus sincicial respiratório            | 1 | 4,0%  |
| Bocavírus, Rinovírus                                | 1 | 4,0%  |
| Influenza B, SARS-CoV-2                             | 1 | 4,0%  |

## Plantão CIEVS Estadual

### DISQUE-NOTIFICA

**0800-647-1650** (expediente)

**(67) 3318-1823** (expediente)

**(67) 98477-3435** (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

### E-NOTIFICA

[cievs@saude.ms.gov.br](mailto:cievs@saude.ms.gov.br) (expediente)

[cievs.ms@hotmail.com](mailto:cievs.ms@hotmail.com) (24 horas)

### ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII  
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

**Governador do Estado de Mato Grosso do Sul** Eduardo Correa Riedel

**Secretário de Estado de Saúde** Maurício Simões Corrêa

**Secretária de Estado de Saúde Adjunta** Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

**Superintendente de Vigilância em Saúde** Larissa Domingues Castilho

**Coordenadora de Emergências em Saúde Pública** Karine Barbosa

**Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias** Lívia de Mello Maziero

**Elaboração** Carolina Amianti  
Daniel Henrique Tsuha  
Grazielli Rocha Romera  
Lívia de Mello Maziero  
Naira Rocha Chaves  
Valdir Castanho Escandolhero