

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2025
Semana
Epidemiológica **20**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2025*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 17/05/2025.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.508	38,5%	167,9	122	13,6	8,1%
Corumbá	348	8,9%	361,5	27	28,0	7,8%
Dourados	225	5,7%	92,5	17	7,0	7,6%
Ponta Porã	197	5,0%	214,1	29	31,5	14,7%
Três Lagoas	145	3,7%	109,7	2	1,5	1,4%
Chapadão Do Sul	132	3,4%	425,9	2	6,5	1,5%
Miranda	82	2,1%	321,1	7	27,4	8,5%
Nova Andradina	71	1,8%	146,2	11	22,7	15,5%
Aquidauana	67	1,7%	143,2	16	34,2	23,9%
Naviraí	64	1,6%	126,8	2	4,0	3,1%
São Gabriel Do Oeste	57	1,5%	192,7	0	0,0	0,0%
Sidrolândia	54	1,4%	114,6	4	8,5	7,4%
Ladário	51	1,3%	237,0	2	9,3	3,9%
Fátima Do Sul	50	1,3%	242,6	4	19,4	8,0%
Rio Verde De Mato Grosso	49	1,3%	247,2	6	30,3	12,2%
Ivinhema	43	1,1%	154,6	6	21,6	14,0%
Coxim	41	1,0%	127,5	4	12,4	9,8%
Jardim	41	1,0%	171,0	2	8,3	4,9%
Nioaque	37	0,9%	279,9	0	0,0	0,0%
Amambai	35	0,9%	89,0	4	10,2	11,4%
Costa Rica	35	0,9%	134,4	4	15,4	11,4%
Bonito	32	0,8%	135,3	1	4,2	3,1%
Anastácio	29	0,7%	120,3	9	37,3	31,0%
Paraíso Das Águas	28	0,7%	508,2	1	18,1	3,6%
Maracaju	26	0,7%	57,7	1	2,2	3,8%
Dois Irmãos Do Buriti	23	0,6%	207,2	3	27,0	13,0%
Itaporã	22	0,6%	91,1	2	8,3	9,1%
Nova Alvorada Do Sul	20	0,5%	91,7	0	0,0	0,0%
Figueirão	19	0,5%	536,9	0	0,0	0,0%
Ribas Do Rio Pardo	19	0,5%	82,1	0	0,0	0,0%
Brasilândia	18	0,5%	155,5	0	0,0	0,0%
Itaquiraí	17	0,4%	87,5	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Terenos	16	0,4%	90,7	0	0,0	0,0%
Paranhos	15	0,4%	116,1	2	15,5	13,3%
Água Clara	14	0,4%	83,6	0	0,0	0,0%
Bodoquena	14	0,4%	163,4	2	23,3	14,3%
Paranaíba	14	0,4%	34,2	2	4,9	14,3%
Porto Murtinho	14	0,4%	108,9	5	38,9	35,7%
Rio Brilhante	14	0,4%	37,2	1	2,7	7,1%
Aparecida Do Taboado	13	0,3%	47,0	1	3,6	7,7%
Caarapó	13	0,3%	42,5	3	9,8	23,1%
Antônio João	11	0,3%	118,2	3	32,2	27,3%
Batayporã	11	0,3%	102,7	2	18,7	18,2%
Bela Vista	11	0,3%	50,9	1	4,6	9,1%
Camapuã	11	0,3%	81,0	3	22,1	27,3%
Mundo Novo	11	0,3%	57,3	2	10,4	18,2%
Alcinópolis	9	0,2%	198,4	0	0,0	0,0%
Inocência	9	0,2%	107,1	0	0,0	0,0%
Rochedo	9	0,2%	173,1	1	19,2	11,1%
Anaurilândia	8	0,2%	104,5	1	13,1	12,5%
Aral Moreira	8	0,2%	74,4	3	27,9	37,5%
Caracol	8	0,2%	158,9	3	59,6	37,5%
Guia Lopes Da Laguna	8	0,2%	80,5	1	10,1	12,5%
Sonora	8	0,2%	55,1	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	7	0,2%	88,2	0	0,0	0,0%
Bataguassu	7	0,2%	30,4	2	8,7	28,6%
Coronel Sapucaia	7	0,2%	49,4	1	7,1	14,3%
Selvíria	7	0,2%	86,0	1	12,3	14,3%
Pedro Gomes	6	0,2%	86,4	0	0,0	0,0%
Tacuru	6	0,2%	55,5	0	0,0	0,0%
Corguinho	5	0,1%	104,5	0	0,0	0,0%
Japorã	5	0,1%	61,4	0	0,0	0,0%
Douradina	4	0,1%	71,7	0	0,0	0,0%
Jateí	4	0,1%	111,5	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Deodápolis	4	0,1%	29,3	1	7,3	25,0%
Glória De Dourados	4	0,1%	38,3	0	0,0	0,0%
Rio Negro	4	0,1%	82,6	0	0,0	0,0%
Cassilândia	3	0,1%	14,3	0	0,0	0,0%
Sete Quedas	3	0,1%	27,3	0	0,0	0,0%
Angélica	2	0,1%	18,6	1	9,3	50,0%
Vicentina	2	0,1%	31,6	0	0,0	0,0%
Eldorado	1	0,0%	8,8	0	0,0	0,0%
Iguatemi	1	0,0%	7,2	0	0,0	0,0%
Jaraguari	1	0,0%	14,0	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	1	0,0%	14,7	0	0,0	0,0%
Taquarussu	1	0,0%	27,6	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Vírus sincicial respiratório	794	33,1%
Rinovírus	528	22,0%
Influenza A H1N1	501	20,9%
Influenza A não subtipado	236	9,8%
SARS-CoV-2	160	6,7%
Adenovírus	82	3,4%
Metapneumovírus	33	1,4%
Parainfluenza 3	17	0,7%
Outros agentes etiológicos	15	0,6%
Influenza B	14	0,6%
Influenza A H3N2	11	0,5%
Bocavírus	6	0,3%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	64	38,1%
Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	21	12,5%
Adenovírus, Rinovírus	18	10,7%
Influenza A H1N1, Rinovírus	12	7,1%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	8	4,8%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	6	3,6%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	5	3,0%
Influenza A não subtipado, Rinovírus	5	3,0%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	3,0%
Adenovírus, Influenza A H1N1	4	2,4%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	4	2,4%
Adenovírus, Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	2	1,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	1	0,6%
Adenovírus, Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
Adenovírus, Metapneumovírus	1	0,6%
Adenovírus, Parainfluenza 3, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,6%
Influenza A H1N1, Metapneumovírus	1	0,6%
Influenza A H1N1, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
Influenza A H1N1, SARS-CoV-2	1	0,6%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
Influenza A não subtipado, SARS-CoV-2	1	0,6%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,6%
Metapneumovírus, Rinovírus	1	0,6%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
Outros agentes etiológicos, SARS-CoV-2	1	0,6%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração
Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero