

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	5	18 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
Abatacepte 250 mg injetável (por frasco ampola)		M050 Síndrome de Felty	12	0 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite anquilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
Acetazolamida 250 mg (por comprimido)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	124	0 130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado		
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular		
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular		
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho		
		H406 Glaucoma secundário a drogas		
		H408 Outro glaucoma		
		Q150 Glaucoma congênito		
Ácido Ursodesoxicólico 50 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	930	0 130
Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	310	0 130
Ácido Ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	155	0 130
Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ml (por frasco de 100ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	1	18 130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica		
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica		
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica		
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica		
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica		
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica		
		M810 Osteoporose pós-menopáusica		
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia		
		M812 Osteoporose de desuso		
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica		
		M814 Osteoporose induzida por drogas		
		M815 Osteoporose idiopática		
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]		
		M818 Outras osteoporoses		
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos		
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
		M880 Doença de paget do crânio		
		M888 Doença de paget de outros ossos		
Acitretina 10 mg (por capsula)	c	L400 Psoríase vulgar	217	0 130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L440 Pitiríase rubra pilar		
		Q800 Ictiose vulgar		
		Q801 Ictiose ligada ao cromossomo x		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		SES Secretaria de Estado de Saúde				GOVERNO DE Mato Grosso do Sul	
Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017							
LISTA DE MEDICAMENTOS							
Atualização em 24/02/2025							
DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE			
		Q802 Ictiose lamelar					
		Q803 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita					
		Q808 Outras ictioses congênitas					
Acitretina 10 mg (por capsula)	c	Q809 Ictiose congênita não especificada	217	0			130
		Q828 Outras malformações congênitas especificadas da pele					
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado					
		K501 Doença de crohn do intestino grosso	7	6			130
		K508 Outra forma de doença de crohn					
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		M080 Artrite reumatóide juvenil					
		M081 Espondilite ancilosante juvenil					
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico					
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)	3	2			18
		M084 Artrite juvenil pauciarticular					
		M088 Outras artrites juvenis					
		M089 Artrite juvenil não especificada					
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		M45 Espondilite ancilosante					
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
		M050 Síndrome de Felty					
		M051 Doença reumatóide do pulmão					
		M052 Vasculite reumatóide	3	2			130
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas					
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas					
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa					
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas					
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal					
		M072 Espondilite psoriásica	3	0			130
		M073 Outras artropatias psoriásicas					
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		L400 Psoríase vulgar					
		L401 Psoríase pustulosa generalizada	7	6			130
		L404 Psoríase gutata					
		L408 Outras formas de psoríase					
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		L732 Hidradenite supurativa					
		H150 Esclerite					
		H201 Iridociclite crônica					
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada	7	18			130
		H302 Ciclite posterior					
		H308 Outras inflamações coriorretinianas					
Alentuzumabe 10mg/ml solução injetável (frasco ampola contendo 1,2ml)		G35 Esclerose múltipla	5	18			130
Alfa-Alglicosidase 50 mg (pó liofilizado para solução injetável)		E740 Doença de depósito de glicogênio	80	0			130
Alfaelosulfase 1mg/ml solução injetável (por frasco ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	200	0			130
Alfadornase 2,5 mg (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares					
		E848 Fibrose cística com outras manifestações	62	0			130
Alfaepoetina 10.000 UI injetavel (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise					
		D571 Anemia falciforme sem crise	30	18			130
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos					
Alfaepoetina 10.000 UI injetavel (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C					
		B182 Hepatite viral crônica C					
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos					
		D461 Anemia refratária com sideroblastos					
		D464 Anemia refratária, não especificada	30	0			130
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas					
		N180 Doença renal em estágio final					
		N188 Outra insuficiência renal crônica					
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					
Alfaepoetina 4.000 UI injetavel (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise					
		D571 Anemia falciforme sem crise	56	18			130
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos					
Alfaepoetina 4.000 UI injetavel (por frasco ampola)		N180 Doença renal em estágio final					
		N188 Outra insuficiência renal crônica	56	0			130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 24/02/2025

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde

GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Alfagalsidase 1mg/ml (por frasco ampola contendo 3,5 ml)		E752 Outras esfingolipidoses	130	7 130
Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	23	0 130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta		
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta		
		B182 Hepatite viral crônica C		
		D180 Hemangioma de qualquer localização		
Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	77	0 130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta		
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta		
		B182 Hepatite viral crônica C		
		D180 Hemangioma de qualquer localização		
Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	46	0 130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta		
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta		
		B182 Hepatite viral crônica C		
		D180 Hemangioma de qualquer localização		
Alfataliglicerase 200 UI		E752 Outras esfingolipidoses	90	4 130
Alfavelaglicerase 400UI		E752 Outras esfingolipidoses	45	0 130
Alfavestronidase 10 mg (frasco com 5ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	120	0 130
Amantadina 100 mg (por comprimido)	c	G20 Doença de Parkinson	124	0 130
Ambrisentana 5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Ambrisentana 10mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	248	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		G35 Esclerose múltipla	248	0 130
		G700 Miastenia gravis		
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento		
		H150 Esclerite		
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K500 Doença de crohn do intestino delgado		
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
		K754 Hepatite autoimune		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		M052 Vasculite reumatóide	248	0 130
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatômiosite juvenil		
		M331 Outras dermatômiosites		
		M332 Polimiosite		
		M340 Esclerose sistêmica progressiva		
		M341 Síndrome cr(e)st		
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z942 Pulmão transplantado		
		Z943 Coração e pulmões transplantados		
		Z944 Fígado transplantado		
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		L10.0 Pênfigo vulgar	248	0 130
Baricitinibe 2 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	62	18 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M050 Síndrome de Felty		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Baricitinibe 4 mg (comprimidos)		M051 Doença reumatóide do pulmão	31	18 130
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
Betainterferona 1 a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0 130
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0 130
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)		G35 Esclerose múltipla	5	0 130
Betainterferona 1 a 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	16	0 130
Bezafibrato 200 mg (por dragea ou comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0 130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado		
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular		
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular		
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho		
		H406 Glaucoma secundário a drogas		
		H408 Outro glaucoma		
		Q150 Glaucoma congênito		
Biotina 2,5 mg (por cápsula)		E889 Distúrbio metabólico não especificado	248	0 130
Burosumabe 10 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	27	1 130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D		
		E643 Sequelas do raquitismo		
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo		
		M830 Osteomalácia puerperal		
		M831 Osteomalácia senil		
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção		
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição		
Burosumabe 20 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	12	1 130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D		
		E643 Sequelas do raquitismo		
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo		
		M830 Osteomalácia puerperal		
		M831 Osteomalácia senil		
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção		
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição		
Burosumabe 30 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	9	1 130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D		
		E643 Sequelas do raquitismo		
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo		
		M830 Osteomalácia puerperal		
		M831 Osteomalácia senil		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		SES Secretaria de Estado de Saúde		GOVERNO DE Mato Grosso do Sul	
Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017					
LISTA DE MEDICAMENTOS					
Atualização em 24/02/2025					
DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CID ^s CONTEMPLADOS NOS PCDT ^s	QTD MÁX	IDADE	
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
		M838 Outra osteomalácia do adulto			
Bosentana 62,5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Bosentana 125 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular	2	0	130
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)		E221 Hiperprolactinemia	868	0	130
		G20 Doença de Parkinson			
Budesonida 200 mcg (por capsula inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	248	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	45	0	130
		E221 Hiperprolactinemia			
Calcipotriol 50 mcg/ g pomada (por bisnaga de 30g)		L400 Psoríase vulgar	15	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Calcitonina 200 UI dose spray nasal (por frasco) ESTE MEDICAMENTO DEVERÁ SER INDICADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS VIGENTES. APENAS NO CASO DA OSTEOPOROSE (CID-10 M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M828, M85.8) PODERÁ SER REGISTRADA QUANTIDADE SUPERIOR A 03(TRÊS)FRASCOS".		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	3	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
		M880 Doença de paget do crânio		
		M888 Doença de paget de outros ossos		
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		E200 Hipoparatiroidismo idiopático	496	0 130
		E201 Pseudohipoparatiroidismo		
		E208 Outro hipoparatiroidismo		
		E550 Raquitismo ativo		
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D		
		E643 Sequelas do raquitismo		
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo		
		E892 Hipoparatiroidismo pós-procedimento		
		M800 Osteoporose pós-menopausa com fratura patológica		
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica		
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica		
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica		
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica		
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica		
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica		
		M810 Osteoporose pós-menopausa		
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia		
		M812 Osteoporose de desuso		
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica		
		M814 Osteoporose induzida por drogas		
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		M815 Osteoporose idiopática	496	0 130
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]		
		M818 Outras osteoporoses		
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos		
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		
		M830 Osteomalácia puerperal		
		M831 Osteomalácia senil		
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção		
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição		
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
		M838 Outra osteomalácia do adulto		
		N180 Doença renal em estágio final		
		N182 Doença renal crônica, estágio 2		
		N183 Doença renal crônica, estágio 3		
		N184 Doença renal crônica, estágio 4		
		N185 Doença renal crônica, estágio 5		
		N250 Osteodistrofia renal		
Calcitriol 1,0 mcg injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	124	0 130
		N180 Doença renal em estágio final		
		N250 Osteodistrofia renal		
Cladribina 10 mg (Comprimido)		G35 Esclerose múltipla	10	18 130
Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	6	18 130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artrópata psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M45 Espondilite anclisante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	186	0 130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha		
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha		
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática		
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		L930 Lúpus eritematoso discóide	186	0 130
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M340 Esclerose sistêmica progressiva		
		M341 Síndrome cr(e)st		
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica		
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor		
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares		
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa		
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa		
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa		
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa		
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso		
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente		
		N048 Síndrome nefrótica - outras		
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada		
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	372	0 130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha		
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas		
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos		
		D613 Anemia aplástica idiopática		
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas		
		G700 Miastenia gravis		
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento		
		H150 Esclerite		
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
		L200 Prurido de Besnier		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
 LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 24/02/2025

 SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde

 GOVERNO DE
 Mato
 Grosso
 do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		L208 Outras dermatites atópicas	372	0 130
		L400 Psoríase vulgar		
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite anquilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatômiosite juvenil		
		M331 Outras dermatômiosites		
		M332 Polimiosite		
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor		
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares		
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa		
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa		
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa		
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa		
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso		
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente		
		N048 Síndrome nefrótica - outras		
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z942 Pulmão transplantado		
		Z943 Coração e pulmões transplantados		
		Z944 Fígado transplantado		
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga		
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha		
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas		
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos		
		D613 Anemia aplástica idiopática		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		D618 Outras anemias aplásticas especificadas	8	0 130
		G700 Miastenia gravis		
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento		
		H150 Esclerite		
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		K518 Outras colites ulcerativas	8	0 130
		L200 Prurido de Besnier		
		L208 Outras dermatites atópicas		
		L400 Psoríase vulgar		
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatomiosite juvenil		
		M331 Outras dermatomiosites		
		M332 Polimiosite		
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor		
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares		
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa		
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa		
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa		
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa		
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso		
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente		
		N048 Síndrome nefrótica - outras		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z942 Pulmão transplantado		
		Z943 Coração e pulmões transplantados		
		Z944 Fígado transplantado		
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Ciclosporina 50 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	744	0 130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha		
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas		
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos		
		D613 Anemia aplástica idiopática		
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas		
		G700 Miastenia gravis		
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento		
		H150 Esclerite		
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Ciclosporina 50 mg (por capsula)		L200 Prurido de Besnier	744	0 130
		L208 Outras dermatites atópicas		
		L400 Psoríase vulgar		
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatômiosite juvenil		
		M331 Outras dermatômiosites		
		M332 Polimiosite		
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Ciclosporina 50mg (por cápsula)		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares	744	0 130
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa		
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa		
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa		
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa		
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso		
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente		
		N048 Síndrome nefrótica - outras		
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z942 Pulmão transplantado		
		Z943 Coração e pulmões transplantados		
		Z944 Fígado transplantado		
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	496	0 130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha		
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas		
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos		
		D613 Anemia aplástica idiopática		
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas		
		G700 Miastenia gravis		
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento		
		H150 Esclerite		
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
		L200 Prurido de Besnier		
		L208 Outras dermatites atópicas		
		L400 Psoríase vulgar		
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		M072 Espondilite psoriásica	496	0 130
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatomiosite juvenil		
		M331 Outras dermatomiosites		
		M332 Polimiosite		
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor		
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares		
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa		
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa		
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa		
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa		
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso		
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente		
		N048 Síndrome nefrótica - outras		
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z942 Pulmão transplantado		
		Z943 Coração e pulmões transplantados		
		Z944 Fígado transplantado		
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Cinacalcete 30 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	186	18 130
		N180 Doença renal em estágio final		
		N182 Doença renal crônica, estágio 2		
		N183 Doença renal crônica, estágio 3		
		N184 Doença renal crônica, estágio 4		
		N185 Doença renal crônica, estágio 5		
		N250 Osteodistrofia renal		
Cinacalcete 60 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	93	18 130
		N180 Doença renal em estágio final		
		N182 Doença renal crônica, estágio 2		
		N183 Doença renal crônica, estágio 3		
		N184 Doença renal crônica, estágio 4		
		N185 Doença renal crônica, estágio 5		
		N250 Osteodistrofia renal		
Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0 130
		E781 Hiperglicemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Ciproterona 50 mg (por comprimido)		E280 Excesso de estrogênio	21	0 130
		E282 Síndrome do ovário policístico		
		L680 Hirsutismo		
Clobazam 10 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
Clobazam 10 mg (por comprimido)	c	G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)	124	0 130
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Clobazam 20 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por	62	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)		I200 Angina instável	31	0 130
		I201 Angina pectoris com espasmo documentado		
		I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio		
		I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio		
		I212 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações		
		I213 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada		
		I214 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio		
		I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado		
		I220 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior		
		I221 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior		
		I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações		
		I229 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada		
		I230 Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
		I231 Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
		I232 Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
		I233 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
		I234 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
		I235 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
		I236 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
		I238 Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio		
		I240 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio		
		I248 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração		
		I249 Doença isquêmica aguda do coração não especificada		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Cloroquina 150 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	186	0 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
Clozapina 100 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	248	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
Clozapina 25 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	992	0 130
		F200 Esquizofrenia paranóide		
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
Codeína 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	372	0 130
		R522 Outra dor crônica		
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes maiores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	3617	1 130
		E701 Outras hiperfenilalaninemias		
Complemento Alimentar para pacientes Fenilcetonúricos		E700 Fenilcetonúria clássica		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			SES Secretaria de Estado de Saúde		 GOVERNO DE Mato Grosso do Sul	
Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017						
LISTA DE MEDICAMENTOS						
Atualização em 24/02/2025						
DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		
Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) lata por grama		E701 Outras hiperfenilalaninemias	1550	0	1	
Danazol 100 mg (por cápsula)		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática	248	0	130	
		D841 Defeitos no sistema complemento				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		N800 Endometriose do útero				
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
Danazol 100 mg (por cápsula)		N803 Endometriose do peritônio pélvico	248	0	130	
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	31	18	130	
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não específica				
		N182 Doença renal crônica estágio 2				
		N183 Doença renal crônica estágio 3				
		N184 Doença renal crônica estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		E112 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais	31	40	130	
		E113 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas				
		E114 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas				
		E115 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas				
		E116 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas				
		E117 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas				
		E118 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas				
		E119 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - sem complicações				
Deferasirox 125 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	992	0	130	
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Deferasirox 250 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	496	0	130	
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Deferasirox 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	248	0	130	
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Deferiprona 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	620	0	130	
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Desferroxamina 500 mg injetavel (por frasco ampola)		E831 Doença do metabolismo do ferro	372	0	130	
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				
		N180 Doença renal em estágio final				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml)		E232 Diabetes insípido	8	0	130	
Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	372	0	130	
Desmopressina 0,2 mg (porcomprimido)		E232 Diabetes insípido	186	0	130	
Donepezila 10 mg (por comprimido)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130	
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Donepezila 5 mg (por comprimido)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Eculizumabe 10mg/ml solução injetável		D595 Hemoglobinúria paroxística noturna [marchiafava-micheli]	11	14	130
Elexacaftor 50mg/Tezacaftor 25mg/Ivacaftor 37,5mg + Ivacaftor 75mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	93	6	110
		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais			
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
Elexacaftor 100mg/Tezacaftor 50mg/Ivacaftor 75mg + Ivacaftor 150mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	93	6	130
		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais			
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	186	6	130
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
		D610 Anemia aplástica constitucional			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido)		D611 Anemia aplástica induzida por drogas	93	6 130
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos		
		D613 Anemia aplástica idiopática		
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas		
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática		
Entacapona 200 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	310	0 130
Enoxaparina sódica 40 mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	124	9 60
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari		
		I821 Tromboflebite migratória		
		I822 Embolia e trombose de veia cava		
		I823 Embolia e trombose de veia renal		
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas		
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez		
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez		
Enoxaparina sódica 60 mg/0,6ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	62	9 60
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari		
		I821 Tromboflebite migratória		
		I822 Embolia e trombose de veia cava		
		I823 Embolia e trombose de veia renal		
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas		
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez		
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez		
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		L400 Psoríase vulgar	10	0 18
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		M050 Síndrome de Felty		
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		M051 Doença reumatóide do pulmão	10	0 18
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M45 Espondilite ancilosante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida) - ORIGINAL ou BISSIMILAR		L400 Psoríase vulgar	5	0 130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		M081 Espondilite anquilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M45 Espondilite anquilosante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Etossuximida 50 mg/ml (por frasco de 120ml)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	8	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
Everolimo 0,5 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0 130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z944 Fígado transplantado		
Everolimo 1,0 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	155	0 130
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z944 Fígado transplantado		
Fenofibrato 200 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0 130
		E781 Hipertrigliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Fenofibrato 250 mg (por capsula de liberação retardada)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0 130
		E781 Hipertrigliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
		B171 Hepatite aguda C		
		B182 Hepatite viral crônica C		
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas		
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas		
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica		
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais		
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida)		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses	64	0 130
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii		
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas		
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias		
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada		
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia		
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática		
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação		
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte		
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv		
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)		
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte		
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas		
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada		
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos		
		D461 Anemia refratária com sideroblastos		
		D464 Anemia refratária, não especificada		
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas		
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos		
		D613 Anemia aplástica idiopática		
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas		
		D70 Agranulocitose		
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Fingolimide 0,5 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	31	10 130
Fludrocortisona 0,1 MG (por comprimido)		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	124	0 130
		E271 Insuficiência adrenocortical primária		
		E274 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas		
Fluvastatina 20 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg pó Inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	3	0 130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada		
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica		
		J450 Asma predominantemente alérgica		
		J451 Asma não-alérgica		
		J458 Asma mista		
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg por inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	6	0 130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada		
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica		
		J450 Asma predominantemente alérgica		
		J451 Asma não-alérgica		
		J458 Asma mista		
		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior		
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Formoterol 12 mcg (por cápsula)		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica	124	0 130
		J450 Asma predominantemente alérgica		
		J451 Asma não-alérgica		
		J458 Asma mista		
Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	14	18 130
Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	62	18 130
Gabapentina 300 mg (por capsula)	c	R521 Dor crônica intratável	372	3 130
		R522 Outra dor crônica		
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal		
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Galantamina 8 mg (por capsula de liberação prolongada)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	93	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Galantamina 16 mg (por capsula de liberação prolongada)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Galantamina 24 mg (por capsula de liberação prolongada)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Galsulfase 1 mg/ml solução injetável (por ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	100	0 130
Genfibrozila 600 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Genfibrozila 900 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0 130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	2	18 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M45 Espondilite anquilosante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0 130
		D251 Leiomioma intramural do útero		
		D252 Leiomioma subseroso do útero		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
		N808 Outra endometriose		
Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0 130
		D251 Leiomioma intramural do útero		
		D252 Leiomioma subseroso do útero		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
		N808 Outra endometriose		
Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide	93	0 130
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas	93	0 130
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatomiosite juvenil		
		M331 Outras dermatomiosites		
Hidroxiureia 100 mg (por comprimido)		D570 Anemia falciforme com crise	272	9 (meses) 130
		D571 Anemia falciforme sem crise		
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos		
Hidroxiureia 500 mg (por capsula)		D570 Anemia falciforme com crise	217	9 (meses) 130
		D571 Anemia falciforme sem crise		
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos		
Idursulfase Alfa 2 mg/ml solução injetável (frasco de 3 ml)		E761 Mucopolissacaridose do tipo II	45	0 130
Iloprost 10 mcg/ml solução para nebulização (por ampola de 1 ml)		I270 Hipertensão pulmonar primária	279	0 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Imiglucerase 400 UI injetável (por frasco ampola)		E752 Outras esfingolipidoses	45	0 130
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		D807 Hipogamaglobulinemia transitória da infância	100	0 130
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas		
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas		
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica		
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais		
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase		
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses		
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii		
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas		
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias		
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada		
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia		
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática		
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação		
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte		
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv		
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)		
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte		
		B238 Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas		
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada		
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga		
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática		
		D800 Hipogamaglobulinemia hereditária		
		D801 Hipogamaglobulinemia não familiar		
		D803 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]		
		D805 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]		
		D806 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia		
		D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos		
		D810 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular		
		D811 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B		
		D812 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B		
		D813 Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]		
		D814 Síndrome de nezelo		
		D815 Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [pnp]		
		D816 Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade		
		D817 Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade		
		D818 Outras deficiências imunitárias combinadas		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		D820 Síndrome de Wiskott-Aldrich	100	0 30
		D821 Síndrome de di George		
		D830 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função das células B		
		D832 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T		
		D838 Outras imunodeficiências comuns variáveis		
		G610 Síndrome de guillain-barré		
		G700 Miastenia gravis		
		M330 Dermatomiosite juvenil		
		M331 Outras dermatomiosites		
		M332 Polimiosite		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		Z940 Rim transplantado		
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco) (Dispensação Temporária)		B34.2 Infecção por coronavírus de localização não especificada	100	0 19
Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola com 10 ml) (CRHON, ARTRITE PSORIÁTICA, ESPONDILITE PSORIÁTICA E ESPONDILITE) - ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado	10	0 130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M45 Espondilite anquilosante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola) (ARTRITE) - ORIGINAL OU BIOSSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	6	0 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M080 Artrite reumatoide juvenil		
		M081 Espondilite anquilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
Insulina Análoga de Ação Prolongada 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	11	2 130
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose		
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais		
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas		
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas		
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas		
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas		
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas		
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas		
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações		
		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Insulina Análoga de Ação Rápida 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose	13	3 130
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais		
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas		
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas		
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas		
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas		
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas		
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas		
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações		
Isotretinoína 20 mg (por capsula)	C	L700 Acne vulgar	310	0 130
		L701 Acne conglobata		
		L708 Outras formas de acne		
Ivacaftor 150mg (por comprimido revestido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	6 130
		E841 Fibrose cística com manifestação intestinais		
		E848 Fibrose cística com outras manifestações		
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	217	2 130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal		
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas	217	2 130
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	G408 Outras epilepsias	434	2 130
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos	434	2 130
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal		
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0 130
Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0 130
Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0 130
Laronidase 0,58 mg/ml solução injetável (por frasco de 5 ml)		E760 Mucopolissacaridose do tipo I	100	0 130
Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0 130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado		
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular		
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular		
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho		
		H406 Glaucoma secundário a drogas		
		H408 Outro glaucoma		
		Q150 Glaucoma congênito		
Leflunomida 20 mg (por comprimido)	C	M050 Síndrome de Felty	31	0 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0 130
		D251 Leiomioma intramural do útero		
		D252 Leiomioma subseroso do útero		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
		N808 Outra endometriose		
Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0 130
		D251 Leiomioma intramural do útero		
		D252 Leiomioma subseroso do útero		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
		N808 Outra endometriose		
Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2 130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	372	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Levetiracetam 500 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	93	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	c	G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas	93	0 130
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal		
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 100 ml)	c	G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas	10	0 130
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Lovastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0 130
		E781 Hipertrigliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Memantina 10 mg (por comprimido)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica	2	18 130
		J451 Asma não-alérgica		
		J458 Asma mista		
Mesalazina 1 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	155	0 130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Mesalazina 2 G Grânulos de Liberação Prolongada (por sachê)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	18 130
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Mesalazina 3 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0 130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Mesalazina 400 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0 130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Mesalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	310	0 130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Mesalazina 500 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	60	0 130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Mesalazina 800 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	186	0 130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Mesalazina 1000 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0 130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Metadona 10 mg (por comprimido)	c	R521 Dor crônica intratável	124	0 130
		R522 Outra dor crônica		
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)		H150 Esclerite	31	0 130
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K500 Doença de crohn do intestino delgado		
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z942 Pulmão transplantado		
		Z943 Coração e pulmões transplantados		
		Z944 Fígado transplantado		
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		L400 Psoríase vulgar	60	0 130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosa juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
 LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 24/02/2025

 SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde

 GOVERNO DE
 Mato Grosso
 do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)	60	0 130
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatomiosite juvenil		
		M331 Outras dermatomiosites		
		M332 Polimiosite		
		M340 Esclerose sistêmica progressiva		
		M341 Síndrome cr(e)st		
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica		
		M45 Espondilite ancilante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	5	0 130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		L400 Psoríase vulgar		
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatomiosite juvenil		
		M331 Outras dermatomiosites		
		M332 Polimiosite		
		M340 Esclerose sistêmica progressiva		
		M341 Síndrome cr(e)st		
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica		
		M45 Espondilite ancilante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide	186	0 130
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z944 Fígado transplantado		
Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	186	0 130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z944 Fígado transplantado		
Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0 130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z944 Fígado transplantado		
Miglustate 100 mg (por cápsula)		E752 Outras esfingolipidoses	93	18 130
Morfina 30 mg (por comprimido)	c	R521 Dor crônica intratável	1240	0 130
		R522 Outra dor crônica		
Morfina 10 mg (por comprimido)	c	R521 Dor crônica intratável	1860	0 130
		R522 Outra dor crônica		
Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	2	18 130
Naproxeno 500 mg (por comprimido)		M021 Artropatia pós-desintérica	93	0 130
		M023 Doença de Reiter		
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte		
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M45 Espondilite ancilosante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Naproxeno 250 mg (por comprimido)		M021 Artropatia pós-desintérica	186	0 130
		M023 Doença de Reiter		
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte		
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
Naproxeno 250 mg (por comprimido)		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal	186	0 130
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M45 Espondilite anquilosante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Nusinersena 2,4 mg/ml (por frasco ampola 5ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0 130
		G121 Outras atrofas musculares espinais hereditárias		
Octreotida Lar 30 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0 130
Octreotida Lar 20 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	4	0 130
Octreotida Lar 10 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	8	0 130
Olanzapina 10 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	93	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
Olanzapina 5 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	186	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
Omalizumabe 150 mg/ml (solução injetável)		J450 Asma predominantemente alérgica	12	6 130
		J458 Asma mista		
		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica		
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica		
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica		
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica		
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica		
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica		
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica		
		M810 Osteoporose pós-menopáusica		
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017 LISTA DE MEDICAMENTOS Atualização em 24/02/2025 SES Secretaria de Estado de Saúde GOVERNO DE Mato Grosso do Sul				
DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Pamidronato 30 mg injetável (por frasco ampola)		M812 Osteoporose de desuso M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M814 Osteoporose induzida por drogas M815 Osteoporose idiopática M816 Osteoporose localizada [Lequesne] M818 Outras osteoporoses M820 Osteoporose na mielomatose múltipla M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte	3	0 130
Pamidronato 60 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica M808 Outras osteoporoses com fratura patológica M810 Osteoporose pós-menopáusia M811 Osteoporose pós-ooforectomia M812 Osteoporose de desuso M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M814 Osteoporose induzida por drogas M815 Osteoporose idiopática M816 Osteoporose localizada [Lequesne] M818 Outras osteoporoses M820 Osteoporose na mielomatose múltipla M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas	1	0 130
Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais E848 Fibrose cística com outras manifestações K860 Pancreatite crônica induzida por álcool K861 Outras pancreatites crônicas K903 Esteatorréia pancreática	1240	0 130
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais E848 Fibrose cística com outras manifestações K860 Pancreatite crônica induzida por álcool K861 Outras pancreatites crônicas K903 Esteatorréia pancreática	3100	0 130
Paricalcitol 5,0 mcg/ml solução injetável (por ampola com 1ml)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo N180 Doença renal em estágio final N182 Doença renal crônica, estágio 2 N183 Doença renal crônica, estágio 3 N184 Doença renal crônica, estágio 4 N185 Doença renal crônica, estágio 5 N250 Osteodistrofia renal	120	18 130
Penicilamina 250 mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	186	0 130
Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco 10ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto H402 Glaucoma primário de ângulo fechado H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H406 Glaucoma secundário a drogas H408 Outro glaucoma Q150 Glaucoma congênito	2	0 130
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento G700 Miastenia gravis	372	0 130
Pramipexol 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	140	0 130
Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	1116	0 130
Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	558	0 130
Pravastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipertrigliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomicronemia E784 Outras hiperlipidemias	31	0 130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Pravastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0 130
		E781 Hipertrigliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Pravastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0 130
		E781 Hipertrigliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
Primidona 100 mg (por comprimido)	c	E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	233	0 130
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal		
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
Quetiapina 300 mg (por comprimido)	c	G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal	62	0 130
		G408 Outras epilepsias		
		F200 Esquizofrenia paranóide		
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
		F200 Esquizofrenia paranóide		
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Quetiapina 200 mg (por comprimido)	c	F208 Outras esquizofrenias	124	0 130
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
Quetiapina 100 mg (por comprimido)	c	F200 Esquizofrenia paranóide	248	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
Quetiapina 25 mg (por comprimido)	c	F200 Esquizofrenia paranóide	992	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica		
		M801 Osteoporose pós-ooftorectomia com fratura patológica		
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica		
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Raloxifeno 60 mg (por comprimido)		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica	30	0 130
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica		
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica		
		M810 Osteoporose pós-menopáusica		
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia		
		M812 Osteoporose de desuso		
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica		
		M814 Osteoporose induzida por drogas		
		M815 Osteoporose idiopática		
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]		
		M818 Outras osteoporoses		
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos		
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
Rasagilina 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	31	0 130
Riluzol 50 mg (por comprimido)		G122 Doença do neurônio motor	62	0 130
Risanquizumabe 75mg/0,83ml (solução injetável)		L400 Psoríase vulgar	4	18 130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
Risdiplam 0,75mg/ml (Pó para solução oral- frascos 80ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0 130
		G121 Outras atrofas musculares espinais hereditárias		
Risedronato 35 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	4	0 130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica		
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica		
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica		
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica		
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica		
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica		
		M810 Osteoporose pós-menopáusica		
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia		
		M812 Osteoporose de desuso		
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica		
		M814 Osteoporose induzida por drogas		
		M815 Osteoporose idiopática		
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]		
		M818 Outras osteoporoses		
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos		
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
		M880 Doença de paget do crânio		
		M888 Doença de paget de outros ossos		
Risperidona 1 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	310	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
		F840 Autismo infantil		
		F841 Autismo atípico		
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância		
		F845 Síndrome de asperger		
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento		
Risperidona 1 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	180	0 130
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
Risperidona 1 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	240	0 130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
Risperidona 1,0 mg /ml solução oral (por frasco de 30 ml)	C	F840 Autismo infantil	11	5 130
		F841 Autismo atípico		
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância		
		F845 Síndrome de asperger		
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento		
Risperidona 2 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	90	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
		F840 Autismo infantil		
		F841 Autismo atípico		
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância		
		F845 Síndrome de asperger		
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento		
Risperidona 2 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	90	0 130
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
Risperidona 2 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	120	0 130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	4	18 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120ml)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	2	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Rivastigmina 18 mg Adesivo Transdérmico PATCH 10	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Rivastigmina 9 mg Adesivo Transdérmico PATCH 5	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica		
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica		
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica		
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica		
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica		
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica		
		M810 Osteoporose pós-menopáusia		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Romosozumabe 90mg/ml solução injetável (por seringa preenchida de 1,17ml)		M811 Osteoporose pós-ooforectomia	2	70 130
		M812 Osteoporose de desuso		
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica		
		M814 Osteoporose induzida por drogas		
		M815 Osteoporose idiopática		
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]		
		M818 Outras osteoporoses		
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica		
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos		
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml)		N180 Doença renal em estágio final	13	0 130
		N188 Outra insuficiência renal crônica		
Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerosol bucal (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	0 130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada		
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica		
		J450 Asma predominantemente alérgica		
		J451 Asma não-alérgica		
		J458 Asma mista		
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 50 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18 130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda		
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada		
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 100 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18 130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda		
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada		
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 200 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18 130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda		
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada		
Sapropterina 100 mg (por comprimido)		E700 Fenilcetonúria clássica	330	10 70
		E701 Outras hiperfenilalaninemias		
Secuquinumabe 150 mg/ml (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar	10	18 130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		M070 Artrópia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M45 Espondilite anquilosante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Selegilina 5 mg (por comprimido)	c	G20 Doença de Parkinson	62	0 130
Selexipague 200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Selexipague 400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Selexipague 600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Selexipague 800 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Selexipague 1000 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Selexipague 1200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Selexipague 1400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Selexipague 1600 mcg (por comprimido)		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18 130
		I270 Hipertensão pulmonar primária		
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Sevelamer 800 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	279	1 130
		N180 Doença renal em estágio final		
		N250 Osteodistrofia renal		
		N182 Doença renal crônica, estágio 2		
		N183 Doença renal crônica, estágio 3		
		N184 Doença renal crônica, estágio 4		
		N185 Doença renal crônica, estágio 5		
Sildenafil 20 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	372	0 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Sildenafil 25 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	186	0 130
		M341 Síndrome cr(e)st		
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica		
Sildenafil 50 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	93	0 130
		M341 Síndrome cr(e)st		
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica		
Sirolimo 1 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	156	0 130
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z944 Fígado transplantado		
Sirolimo 2 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	63	0 130
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z944 Fígado transplantado		
Somatropina 12 UI injetável (por frasco ampola)	c	E230 Hipopituitarismo	31	0 130
		Q960 Cariótipo 45, X		
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)		
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)		
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY		
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal		
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner		
Somatropina 4 UI injetável (por frasco ampola)	c	E230 Hipopituitarismo	93	0 130
		Q960 Cariótipo 45, X		
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)		
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)		
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY		
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal		
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner		
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0 130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
		K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta		
		M021 Artropatia pós-desintérica		
		M023 Doença de Reiter		
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CID ^s CONTEMPLADOS NOS PCD ^s	QTD MÁX	IDADE
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		M036 Artrópata reacional em outras doenças classificadas em outra parte	372	0 130
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artrópata psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M074 Artrópata na doença de Crohn [enterite regional]		
		M075 Artrópata na colite ulcerativa		
		M076 Outras artropatias enteropáticas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosa juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
Tacrolimo 1 mg (por cápsula)		M45 Espondilite ancilosa	930	0 130
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor		
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares		
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa		
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa		
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa		
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa		
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso		
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente		
		N048 Síndrome nefrótica - outras		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
Tacrolimo 5 mg (por cápsula)		Z940 Rim transplantado	248	0 130
		Z941 Coração transplantado		
		Z944 Fígado transplantado		
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor		
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares		
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa		
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa		
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa		
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa		
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso		
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente		
		N048 Síndrome nefrótica - outras		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
Tafamidis 20 mg (cápsula)		E851 Amiloidose hereditária familiar neuropática	31	18 130
Teriflunomida 14 mg (por comprimido)		G35 Esclerose múltipla	31	18 130
Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0 130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado		
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular		
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
ml)		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho	1	0 130
		H406 Glaucoma secundário a drogas		
		H408 Outro glaucoma		
		Q150 Glaucoma congênito		
Tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18 130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada		
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica		
Tireotrofina Alfa (F.A frasco ampola)		C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide	2	0 130
Tobramicina 300mg/5ml solução inalatória (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	56	0 130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações		
Tocilizumabe 20 mg/ml injetável		M050 Síndrome de Felty	30	0 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite anquilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	62	18 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	124	18 130
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Topiramato 100 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal		
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Topiramato 50 mg (por comprimido)	c	G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas	248	0 130
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Topiramato 25 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	496	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
Toxina Botulinica tipo a 100 UI injetável (por frasco ampola)		G041 Paraplegia espástica tropical	8	0 130
		G243 Torcicolo espasmódico		
		G244 Distonia orofacial idiopática		
		G245 Blefaroespasma		
		G248 Outras distonias		
		G513 Espasmo hemifacial clônico		
		G518 Outros transtornos do nervo facial		
		G800 Paralisia cerebral quadriplégica espástica		
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica		
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica		
		G811 Hemiplegia espástica		
		G821 Paraplegia espástica		
		G824 Tetraplegia espástica		
		I690 Sequelas de hemorragia subaracnóidea		
		I691 Sequelas de hemorragia intracerebral		
		I692 Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas		
		I693 Sequelas de infarto cerebral		
		I694 Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico		
		I698 Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas		
		T905 Sequelas de traumatismo intracraniano		
		T908 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça		
Toxina Botulinica tipo a 500 UI injetável (por frasco ampola)		G513 Espasmo hemifacial clônico	5	0 130
		G518 Outros transtornos do nervo facial		
		G800 Paralisia cerebral quadriplégica espástica		
		G041 Paraplegia espástica tropical		
		G243 Torcicolo espasmódico		
		G244 Distonia orofacial idiopática		
		G245 Blefaroespasma		
		G248 Outras distonias		
		I692 Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas		
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica		
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica		
		G811 Hemiplegia espástica		
		G821 Paraplegia espástica		
		G824 Tetraplegia espástica		
		I690 Sequelas de hemorragia subaracnóidea		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017
LISTA DE MEDICAMENTOS
 Atualização em 24/02/2025

SES
 Secretaria de
 Estado de
 Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		I691 Sequelas de hemorragia intracerebral	1	0 130
		I693 Sequelas de infarto cerebral		
		I694 Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico		
		I698 Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas		
		T905 Sequelas de traumatismo intracraniano		
		T908 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça		
Travoprost 0,04mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0 130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado		
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular		
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular		
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho		
		H406 Glaucoma secundário a drogas		
		H408 Outro glaucoma		
		Q150 Glaucoma congênito		
Triexifenidil 5 mg (por comprimido)	c	G20 Doença de Parkinson	93	0 130
Trientina 250mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	248	0 130
Triptorelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0 130
		D251 Leiomioma intramural do útero		
		D252 Leiomioma subseroso do útero		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
Triptorelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0 130
		D251 Leiomioma intramural do útero		
		D252 Leiomioma subseroso do útero		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
Triptorelina 22,5 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	2 130
		D251 Leiomioma intramural do útero		
		D252 Leiomioma subseroso do útero		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
		N808 Outra endometriose		
Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18 130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada		
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			SES Secretaria de Estado de Saúde		 GOVERNO DE Mato Grosso do Sul	
Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017						
LISTA DE MEDICAMENTOS						
Atualização em 24/02/2025						
DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		
Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)		M052 Vasculite reumatóide	31	18	130	
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
Ustequinumabe 45mg/0,5ml solução injetável (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar	4	18	130	
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	2	18	130	
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas				
		G405 Síndromes epiléticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	c	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	130	
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		Ziprasidona 80 mg (por cápsula)				c
F201 Esquizofrenia hebefrênica						
F202 Esquizofrenia catatônica						
F203 Esquizofrenia indiferenciada						
F204 Depressão pós-esquizofrênica						
F205 Esquizofrenia residual						
F206 Esquizofrenia simples						
F208 Outras esquizofrenias						
F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco						
F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo						
F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto						
Legendas						
C: Medicamento de Controle Especial						
PCDT: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas						
CID: Classificação Internacional de Doenças						