

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2025
Semana
Epidemiológica **24**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2025*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 14/06/2025.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.847	34,3%	205,7	148	16,5	8,0%
Corumbá	408	7,6%	423,8	31	32,2	7,6%
Ponta Porã	333	6,2%	361,9	40	43,5	12,0%
Dourados	314	5,8%	129,0	22	9,0	7,0%
Três Lagoas	215	4,0%	162,7	7	5,3	3,3%
Chapadão Do Sul	151	2,8%	487,2	2	6,5	1,3%
Naviraí	119	2,2%	235,8	4	7,9	3,4%
Miranda	116	2,2%	454,3	9	35,2	7,8%
Sidrolândia	101	1,9%	214,4	12	25,5	11,9%
Nova Andradina	95	1,8%	195,6	16	32,9	16,8%
Aquidauana	94	1,7%	200,8	20	42,7	21,3%
Jardim	81	1,5%	337,8	3	12,5	3,7%
Coxim	77	1,4%	239,5	5	15,6	6,5%
Ivinhema	77	1,4%	276,8	9	32,3	11,7%
Fátima Do Sul	72	1,3%	349,4	5	24,3	6,9%
São Gabriel Do Oeste	72	1,3%	243,4	0	0,0	0,0%
Nioaque	71	1,3%	537,1	2	15,1	2,8%
Rio Verde De Mato Grosso	63	1,2%	317,9	9	45,4	14,3%
Costa Rica	62	1,2%	238,1	5	19,2	8,1%
Ladário	61	1,1%	283,4	3	13,9	4,9%
Amambai	52	1,0%	132,2	4	10,2	7,7%
Maracaju	48	0,9%	106,6	7	15,5	14,6%
Paraíso Das Águas	47	0,9%	853,0	1	18,1	2,1%
Bonito	43	0,8%	181,7	2	8,5	4,7%
Dois Irmãos Do Buriti	41	0,8%	369,4	3	27,0	7,3%
Itaporã	37	0,7%	153,3	3	12,4	8,1%
Anastácio	32	0,6%	132,7	9	37,3	28,1%
Nova Alvorada Do Sul	31	0,6%	142,1	0	0,0	0,0%
Porto Murtinho	30	0,6%	233,3	6	46,7	20,0%
Ribas Do Rio Pardo	30	0,6%	129,6	1	4,3	3,3%
Aparecida Do Taboado	26	0,5%	94,0	2	7,2	7,7%
Itaquiraí	26	0,5%	133,8	2	10,3	7,7%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Antônio João	26	0,5%	279,5	4	43,0	15,4%
Brasilândia	25	0,5%	215,9	0	0,0	0,0%
Figueirão	23	0,4%	649,9	0	0,0	0,0%
Bodoquena	22	0,4%	256,8	2	23,3	9,1%
Paranaíba	22	0,4%	53,7	3	7,3	13,6%
Água Clara	20	0,4%	119,5	2	11,9	10,0%
Alcinópolis	18	0,3%	396,7	0	0,0	0,0%
Batayporã	17	0,3%	158,7	2	18,7	11,8%
Paranhos	17	0,3%	131,6	3	23,2	17,6%
Terenos	17	0,3%	96,4	0	0,0	0,0%
Bela Vista	16	0,3%	74,0	3	13,9	18,8%
Caarapó	16	0,3%	52,3	4	13,1	25,0%
Mundo Novo	16	0,3%	83,4	2	10,4	12,5%
Camapuã	15	0,3%	110,4	3	22,1	20,0%
Rio Brilhante	15	0,3%	39,9	2	5,3	13,3%
Guia Lopes Da Laguna	14	0,3%	140,9	1	10,1	7,1%
Inocência	13	0,2%	154,7	0	0,0	0,0%
Rochedo	13	0,2%	250,0	1	19,2	7,7%
Selvíria	13	0,2%	159,7	2	24,6	15,4%
Anaurilândia	12	0,2%	156,8	1	13,1	8,3%
Aral Moreira	12	0,2%	111,6	3	27,9	25,0%
Bataguassu	11	0,2%	47,8	2	8,7	18,2%
Coronel Sapucaia	11	0,2%	77,7	3	21,2	27,3%
Cassilândia	10	0,2%	47,6	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	8	0,1%	100,8	0	0,0	0,0%
Caracol	8	0,1%	158,9	3	59,6	37,5%
Corguinho	8	0,1%	167,3	0	0,0	0,0%
Sonora	8	0,1%	55,1	0	0,0	0,0%
Tacuru	8	0,1%	74,0	2	18,5	25,0%
Douradina	7	0,1%	125,5	2	35,9	28,6%
Pedro Gomes	7	0,1%	100,9	0	0,0	0,0%
Vicentina	7	0,1%	110,5	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Deodápolis	6	0,1%	43,9	1	7,3	16,7%
Eldorado	6	0,1%	52,7	1	8,8	16,7%
Glória De Dourados	6	0,1%	57,4	0	0,0	0,0%
Japorã	6	0,1%	73,6	1	12,3	16,7%
Jateí	5	0,1%	139,4	0	0,0	0,0%
Rio Negro	5	0,1%	103,3	0	0,0	0,0%
Angélica	4	0,1%	37,3	1	9,3	25,0%
Iguatemi	3	0,1%	21,7	0	0,0	0,0%
Jaraguari	3	0,1%	42,0	0	0,0	0,0%
Juti	3	0,1%	44,6	1	14,9	33,3%
Laguna Carapã	3	0,1%	44,1	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	3	0,1%	42,7	1	14,2	33,3%
Sete Quedas	3	0,1%	27,3	0	0,0	0,0%
Taquarussu	3	0,1%	82,8	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Vírus sincicial respiratório	1.414	39,6%
Rinovírus	798	22,4%
Influenza A H1N1	660	18,5%
Influenza A não subtipado	274	7,7%
SARS-CoV-2	174	4,9%
Adenovírus	112	3,1%
Metapneumovírus	60	1,7%
Outros agentes etiológicos	23	0,6%
Influenza B	17	0,5%
Parainfluenza 3	17	0,5%
Influenza A H3N2	11	0,3%
Bocavírus	9	0,3%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	130	46,4%
Adenovírus, Rinovírus	29	10,4%
Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	26	9,3%
Influenza A H1N1, Rinovírus	18	6,4%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	17	6,1%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	8	2,9%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	6	2,1%
Influenza A não subtipado, Rinovírus	6	2,1%
Metapneumovírus, Rinovírus	6	2,1%
Rinovírus, SARS-CoV-2	6	2,1%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	6	2,1%
Adenovírus, Influenza A H1N1	4	1,4%
Adenovírus, Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	2	0,7%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	1	0,4%
Adenovírus, Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Adenovírus, Metapneumovírus	1	0,4%
Adenovírus, Parainfluenza 3, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,4%
Bocavírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza A H1N1, Metapneumovírus	1	0,4%
Influenza A H1N1, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza A H1N1, SARS-CoV-2	1	0,4%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza A não subtipado, Influenza B	1	0,4%
Influenza A não subtipado, SARS-CoV-2	1	0,4%
Influenza B, Rinovírus	1	0,4%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,4%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Outros agentes etiológicos, SARS-CoV-2	1	0,4%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração
Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero