

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2025
Semana
Epidemiológica **22**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2025*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 31/05/2025.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de Evolução



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.706	36,2%	190,0	142	15,8	8,3%
Corumbá	378	8,0%	392,7	30	31,2	7,9%
Dourados	282	6,0%	115,9	21	8,6	7,4%
Ponta Porã	238	5,1%	258,6	37	40,2	15,5%
Três Lagoas	187	4,0%	141,5	4	3,0	2,1%
Chapadão Do Sul	144	3,1%	464,6	2	6,5	1,4%
Miranda	103	2,2%	403,4	7	27,4	6,8%
Aquidauana	86	1,8%	183,7	18	38,5	20,9%
Nova Andradina	86	1,8%	177,1	14	28,8	16,3%
Sidrolândia	84	1,8%	178,3	10	21,2	11,9%
Naviraí	74	1,6%	146,7	3	5,9	4,1%
Jardim	70	1,5%	291,9	3	12,5	4,3%
Fátima Do Sul	65	1,4%	315,4	6	29,1	9,2%
São Gabriel Do Oeste	65	1,4%	219,8	0	0,0	0,0%
Ivinhema	60	1,3%	215,7	7	25,2	11,7%
Rio Verde De Mato Grosso	58	1,2%	292,7	9	45,4	15,5%
Ladário	56	1,2%	260,2	3	13,9	5,4%
Nioaque	56	1,2%	423,6	0	0,0	0,0%
Coxim	54	1,1%	168,0	4	12,4	7,4%
Amambai	47	1,0%	119,5	4	10,2	8,5%
Costa Rica	46	1,0%	176,7	5	19,2	10,9%
Bonito	40	0,8%	169,1	2	8,5	5,0%
Paraíso Das Águas	39	0,8%	707,8	1	18,1	2,6%
Maracaju	38	0,8%	84,4	7	15,5	18,4%
Itaporã	31	0,7%	128,4	2	8,3	6,5%
Anastácio	30	0,6%	124,4	9	37,3	30,0%
Dois Irmãos Do Buriti	30	0,6%	270,3	3	27,0	10,0%
Nova Alvorada Do Sul	27	0,6%	123,7	0	0,0	0,0%
Ribas Do Rio Pardo	27	0,6%	116,6	1	4,3	3,7%
Brasilândia	24	0,5%	207,3	0	0,0	0,0%
Itaquiraí	23	0,5%	118,4	2	10,3	8,7%
Aparecida Do Taboado	21	0,4%	75,9	2	7,2	9,5%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Antônio João	19	0,4%	204,2	4	43,0	21,1%
Figueirão	19	0,4%	536,9	0	0,0	0,0%
Porto Murtinho	19	0,4%	147,8	5	38,9	26,3%
Água Clara	18	0,4%	107,5	1	6,0	5,6%
Terenos	17	0,4%	96,4	0	0,0	0,0%
Bodoquena	16	0,3%	186,8	2	23,3	12,5%
Paranhos	16	0,3%	123,8	3	23,2	18,8%
Alcinópolis	15	0,3%	330,6	0	0,0	0,0%
Bela Vista	15	0,3%	69,4	3	13,9	20,0%
Camapuã	15	0,3%	110,4	3	22,1	20,0%
Paranaíba	15	0,3%	36,6	2	4,9	13,3%
Rio Brilhante	15	0,3%	39,9	2	5,3	13,3%
Batayporã	14	0,3%	130,7	2	18,7	14,3%
Caarapó	14	0,3%	45,7	3	9,8	21,4%
Mundo Novo	14	0,3%	72,9	2	10,4	14,3%
Guia Lopes Da Laguna	12	0,3%	120,7	1	10,1	8,3%
Inocência	12	0,3%	142,8	0	0,0	0,0%
Rochedo	11	0,2%	211,6	1	19,2	9,1%
Selvíria	11	0,2%	135,1	2	24,6	18,2%
Bataguassu	10	0,2%	43,4	2	8,7	20,0%
Coronel Sapucaia	9	0,2%	63,6	1	7,1	11,1%
Anaurilândia	8	0,2%	104,5	1	13,1	12,5%
Aral Moreira	8	0,2%	74,4	3	27,9	37,5%
Bandeirantes	8	0,2%	100,8	0	0,0	0,0%
Caracol	8	0,2%	158,9	3	59,6	37,5%
Sonora	8	0,2%	55,1	0	0,0	0,0%
Cassilândia	7	0,1%	33,4	0	0,0	0,0%
Corguinho	7	0,1%	146,4	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	7	0,1%	100,9	0	0,0	0,0%
Tacuru	7	0,1%	64,8	2	18,5	28,6%
Douradina	6	0,1%	107,6	1	17,9	16,7%
Japorã	6	0,1%	73,6	1	12,3	16,7%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Eldorado	6	0,1%	52,7	1	8,8	16,7%
Deodápolis	5	0,1%	36,6	1	7,3	20,0%
Glória De Dourados	5	0,1%	47,9	0	0,0	0,0%
Jateí	5	0,1%	139,4	0	0,0	0,0%
Rio Negro	5	0,1%	103,3	0	0,0	0,0%
Angélica	3	0,1%	28,0	1	9,3	33,3%
Juti	3	0,1%	44,6	1	14,9	33,3%
Sete Quedas	3	0,1%	27,3	0	0,0	0,0%
Vicentina	3	0,1%	47,3	0	0,0	0,0%
Jaraguari	2	0,0%	28,0	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	2	0,0%	29,4	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	2	0,0%	28,5	0	0,0	0,0%
Taquarussu	2	0,0%	55,2	0	0,0	0,0%
Iguatemi	1	0,0%	7,2	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Vírus sincicial respiratório	1.157	37,8%
Rinovírus	667	21,8%
Influenza A H1N1	603	19,7%
Influenza A não subtipado	259	8,5%
SARS-CoV-2	164	5,4%
Adenovírus	96	3,1%
Metapneumovírus	44	1,4%
Outros agentes etiológicos	18	0,6%
Influenza B	17	0,6%
Parainfluenza 3	17	0,6%
Influenza A H3N2	11	0,4%
Bocavírus	8	0,3%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	100	44,1%
Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	25	11,0%
Adenovírus, Rinovírus	22	9,7%
Influenza A H1N1, Rinovírus	16	7,0%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	13	5,7%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	7	3,1%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	6	2,6%
Influenza A não subtipado, Rinovírus	6	2,6%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	2,2%
Adenovírus, Influenza A H1N1	4	1,8%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	4	1,8%
Adenovírus, Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	2	0,9%
Metapneumovírus, Rinovírus	2	0,9%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	1	0,4%
Adenovírus, Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Adenovírus, Metapneumovírus	1	0,4%
Adenovírus, Parainfluenza 3, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,4%
Influenza A H1N1, Metapneumovírus	1	0,4%
Influenza A H1N1, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza A H1N1, SARS-CoV-2	1	0,4%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza A não subtipado, Influenza B	1	0,4%
Influenza A não subtipado, SARS-CoV-2	1	0,4%
Influenza B, Rinovírus	1	0,4%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,4%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Outros agentes etiológicos, SARS-CoV-2	1	0,4%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero