

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2025
Semana
Epidemiológica **23**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2025*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 07/06/2025.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.807	34,9%	201,2	147	16,4	8,1%
Corumbá	405	7,8%	420,7	30	31,2	7,4%
Dourados	307	5,9%	126,1	22	9,0	7,2%
Ponta Porã	284	5,5%	308,6	38	41,3	13,4%
Três Lagoas	203	3,9%	153,6	7	5,3	3,4%
Chapadão Do Sul	150	2,9%	484,0	2	6,5	1,3%
Naviraí	112	2,2%	222,0	4	7,9	3,6%
Miranda	111	2,1%	434,7	8	31,3	7,2%
Sidrolândia	95	1,8%	201,6	11	23,3	11,6%
Nova Andradina	92	1,8%	189,4	14	28,8	15,2%
Aquidauana	90	1,7%	192,3	19	40,6	21,1%
Jardim	73	1,4%	304,4	3	12,5	4,1%
Ivinhema	72	1,4%	258,8	8	28,8	11,1%
Fátima Do Sul	70	1,4%	339,7	5	24,3	7,1%
Nioaque	70	1,4%	529,5	1	7,6	1,4%
São Gabriel Do Oeste	70	1,4%	236,7	0	0,0	0,0%
Coxim	66	1,3%	205,3	5	15,6	7,6%
Ladário	61	1,2%	283,4	3	13,9	4,9%
Rio Verde De Mato Grosso	60	1,2%	302,8	9	45,4	15,0%
Bonito	55	1,1%	232,5	2	8,5	3,6%
Costa Rica	53	1,0%	203,6	5	19,2	9,4%
Amambai	52	1,0%	132,2	4	10,2	7,7%
Maracaju	45	0,9%	99,9	7	15,5	15,6%
Paraíso Das Águas	45	0,9%	816,7	1	18,1	2,2%
Dois Irmãos Do Buriti	41	0,8%	369,4	3	27,0	7,3%
Itaporã	36	0,7%	149,1	3	12,4	8,3%
Anastácio	31	0,6%	128,6	9	37,3	29,0%
Nova Alvorada Do Sul	30	0,6%	137,5	0	0,0	0,0%
Ribas Do Rio Pardo	29	0,6%	125,3	1	4,3	3,4%
Porto Murtinho	27	0,5%	210,0	5	38,9	18,5%
Itaquiraí	26	0,5%	133,8	2	10,3	7,7%
Antônio João	25	0,5%	268,7	4	43,0	16,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Aparecida Do Taboado	24	0,5%	86,7	2	7,2	8,3%
Brasilândia	24	0,5%	207,3	0	0,0	0,0%
Figueirão	21	0,4%	593,4	0	0,0	0,0%
Bodoquena	20	0,4%	233,5	2	23,3	10,0%
Água Clara	19	0,4%	113,5	1	6,0	5,3%
Alcinópolis	18	0,3%	396,7	0	0,0	0,0%
Batayporã	17	0,3%	158,7	2	18,7	11,8%
Paranhos	17	0,3%	131,6	3	23,2	17,6%
Terenos	17	0,3%	96,4	0	0,0	0,0%
Caarapó	16	0,3%	52,3	4	13,1	25,0%
Mundo Novo	16	0,3%	83,4	2	10,4	12,5%
Paranaíba	16	0,3%	39,1	3	7,3	18,8%
Bela Vista	15	0,3%	69,4	3	13,9	20,0%
Camapuã	15	0,3%	110,4	3	22,1	20,0%
Rio Brilhante	15	0,3%	39,9	2	5,3	13,3%
Guia Lopes Da Laguna	13	0,3%	130,8	1	10,1	7,7%
Inocência	13	0,3%	154,7	0	0,0	0,0%
Anaurilândia	12	0,2%	156,8	1	13,1	8,3%
Bataguassu	12	0,2%	52,1	2	8,7	16,7%
Rochedo	12	0,2%	230,8	1	19,2	8,3%
Coronel Sapucaia	11	0,2%	77,7	3	21,2	27,3%
Selvíria	11	0,2%	135,1	2	24,6	18,2%
Aral Moreira	8	0,2%	74,4	3	27,9	37,5%
Bandeirantes	8	0,2%	100,8	0	0,0	0,0%
Caracol	8	0,2%	158,9	3	59,6	37,5%
Corguinho	8	0,2%	167,3	0	0,0	0,0%
Sonora	8	0,2%	55,1	0	0,0	0,0%
Tacuru	8	0,2%	74,0	2	18,5	25,0%
Cassilândia	7	0,1%	33,4	0	0,0	0,0%
Douradina	7	0,1%	125,5	2	35,9	28,6%
Pedro Gomes	7	0,1%	100,9	0	0,0	0,0%
Japorã	6	0,1%	73,6	1	12,3	16,7%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Deodápolis	6	0,1%	43,9	1	7,3	16,7%
Eldorado	6	0,1%	52,7	1	8,8	16,7%
Vicentina	6	0,1%	94,7	0	0,0	0,0%
Glória De Dourados	5	0,1%	47,9	0	0,0	0,0%
Jateí	5	0,1%	139,4	0	0,0	0,0%
Rio Negro	5	0,1%	103,3	0	0,0	0,0%
Angélica	3	0,1%	28,0	1	9,3	33,3%
Jaraguari	3	0,1%	42,0	0	0,0	0,0%
Juti	3	0,1%	44,6	1	14,9	33,3%
Sete Quedas	3	0,1%	27,3	0	0,0	0,0%
Taquarussu	3	0,1%	82,8	0	0,0	0,0%
Iguatemi	2	0,0%	14,5	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	2	0,0%	29,4	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	2	0,0%	28,5	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Vírus sincicial respiratório	1.333	38,9%
Rinovírus	764	22,3%
Influenza A H1N1	651	19,0%
Influenza A não subtipado	267	7,8%
SARS-CoV-2	173	5,0%
Adenovírus	106	3,1%
Metapneumovírus	59	1,7%
Outros agentes etiológicos	23	0,7%
Influenza B	17	0,5%
Parainfluenza 3	17	0,5%
Influenza A H3N2	11	0,3%
Bocavírus	9	0,3%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	122	45,9%
Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	26	9,8%
Adenovírus, Rinovírus	25	9,4%
Influenza A H1N1, Rinovírus	17	6,4%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	16	6,0%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	8	3,0%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	6	2,3%
Influenza A não subtipado, Rinovírus	6	2,3%
Metapneumovírus, Rinovírus	6	2,3%
Rinovírus, SARS-CoV-2	6	2,3%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	6	2,3%
Adenovírus, Influenza A H1N1	4	1,5%
Adenovírus, Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	2	0,8%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	1	0,4%
Adenovírus, Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Adenovírus, Metapneumovírus	1	0,4%
Adenovírus, Parainfluenza 3, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,4%
Bocavírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza A H1N1, Metapneumovírus	1	0,4%
Influenza A H1N1, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza A H1N1, SARS-CoV-2	1	0,4%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza A não subtipado, Influenza B	1	0,4%
Influenza A não subtipado, SARS-CoV-2	1	0,4%
Influenza B, Rinovírus	1	0,4%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,4%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Outros agentes etiológicos, SARS-CoV-2	1	0,4%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero