SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

COORDENADORIA DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL

Boletim Epidemiológico

SRAG Síndrome Respiratória Aguda Grave

2025

Semana Epidemiológica 28

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2025*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 12/07/2025.



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.
*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.

Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	2.153	33,0%	239,8	174	19,4	8,1%
Corumbá	461	7,1%	478,9	37	38,4	8,0%
Ponta Porã	404	6,2%	439,0	45	48,9	11,1%
Dourados	400	6,1%	164,4	25	10,3	6,3%
Três Lagoas	303	4,6%	229,3	10	7,6	3,3%
Chapadão Do Sul	166	2,5%	535,6	2	6,5	1,2%
Naviraí	166	2,5%	329,0	6	11,9	3,6%
Miranda	131	2,0%	513,0	10	39,2	7,6%
Sidrolândia	125	1,9%	265,3	18	38,2	14,4%
Aquidauana	117	1,8%	250,0	23	49,1	19,7%
Jardim	115	1,8%	479,5	8	33,4	7,0%
Nova Andradina	113	1,7%	232,7	19	39,1	16,8%
Nioaque	112	1,7%	847,2	2	15,1	1,8%
Coxim	105	1,6%	326,6	7	21,8	6,7%
Ivinhema	88	1,3%	316,3	10	35,9	11,4%
Fátima Do Sul	78	1,2%	378,5	6	29,1	7,7%
Rio Verde De Mato Grosso	75	1,1%	378,4	9	45,4	12,0%
São Gabriel Do Oeste	75	1,1%	253,6	0	0,0	0,0%
Ladário	73	1,1%	339,2	5	23,2	6,8%
Costa Rica	69	1,1%	265,0	8	30,7	11,6%
Amambai	61	0,9%	155,1	4	10,2	6,6%
Bonito	58	0,9%	245,1	2	8,5	3,4%
Dois Irmãos Do Buriti	57	0,9%	513,5	4	36,0	7,0%
Paraíso Das Águas	57	0,9%	1.034,5	1	18,1	1,8%
Maracaju	54	0,8%	119,9	9	20,0	16,7%
Itaporã	49	0,8%	203,0	8	33,1	16,3%
Porto Murtinho	47	0,7%	365,5	6	46,7	12,8%
Antônio João	39	0,6%	419,2	5	53,7	12,8%
Aparecida Do Taboado	38	0,6%	137,3	2	7,2	5,3%
Nova Alvorada Do Sul	35	0,5%	160,4	1	4,6	2,9%
Itaquiraí	34	0,5%	175,0	2	10,3	5,9%
Anastácio	33	0,5%	136,9	10	41,5	30,3%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Ribas Do Rio Pardo	33	0,5%	142,5	1	4,3	3,0%
Bela Vista	30	0,5%	138,8	6	27,8	20,0%
Paranaíba	28	0,4%	68,4	3	7,3	10,7%
Bodoquena	27	0,4%	315,2	2	23,3	7,4%
Brasilândia	26	0,4%	224,5	0	0,0	0,0%
Figueirão	26	0,4%	734,7	0	0,0	0,0%
Paranhos	25	0,4%	193,5	4	31,0	16,0%
Terenos	24	0,4%	136,1	0	0,0	0,0%
Água Clara	23	0,4%	137,4	2	11,9	8,7%
Alcinópolis	20	0,3%	440,8	1	22,0	5,0%
Inocência	20	0,3%	238,0	0	0,0	0,0%
Guia Lopes Da Laguna	19	0,3%	191,2	2	20,1	10,5%
Mundo Novo	19	0,3%	99,0	2	10,4	10,5%
Camapuã	18	0,3%	132,5	3	22,1	16,7%
Batayporã	17	0,3%	158,7	3	28,0	17,6%
Caarapó	17	0,3%	55,5	4	13,1	23,5%
Rio Brilhante	15	0,2%	39,9	2	5,3	13,3%
Bataguassu	14	0,2%	60,8	2	8,7	14,3%
Selvíria	14	0,2%	171,9	2	24,6	14,3%
Aral Moreira	13	0,2%	121,0	3	27,9	23,1%
Coronel Sapucaia	13	0,2%	91,8	3	21,2	23,1%
Eldorado	13	0,2%	114,2	2	17,6	15,4%
Rochedo	13	0,2%	250,0	2	38,5	15,4%
Anaurilândia	12	0,2%	156,8	1	13,1	8,3%
Cassilândia	11	0,2%	52,4	0	0,0	0,0%
Tacuru	11	0,2%	101,8	2	18,5	18,2%
Bandeirantes	10	0,2%	125,9	0	0,0	0,0%
Sonora	10	0,2%	68,9	0	0,0	0,0%
Caracol	9	0,1%	178,7	3	59,6	33,3%
Corguinho	9	0,1%	188,2	0	0,0	0,0%
Deodápolis	8	0,1%	58,6	1	7,3	12,5%
Pedro Gomes	8	0,1%	115,3	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Vicentina	8	0,1%	126,3	0	0,0	0,0%
Angélica	7	0,1%	65,2	1	9,3	14,3%
Douradina	7	0,1%	125,5	2	35,9	28,6%
Japorã	7	0,1%	85,9	1	12,3	14,3%
Glória De Dourados	6	0,1%	57,4	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	6	0,1%	88,2	0	0,0	0,0%
Rio Negro	6	0,1%	123,9	0	0,0	0,0%
Jateí	5	0,1%	139,4	0	0,0	0,0%
Sete Quedas	5	0,1%	45,5	0	0,0	0,0%
Iguatemi	4	0,1%	29,0	0	0,0	0,0%
Jaraguari	4	0,1%	56,0	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	4	0,1%	56,9	1	14,2	25,0%
Juti	3	0,0%	44,6	1	14,9	33,3%
Taquarussu	3	0,0%	82,8	0	0,0	0,0%
Novo Horizonte Do Sul	1	0,0%	21,2	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo

$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \text{ x 100 mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \text{ x 100 mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG

► Casos de SRAG por 100 mil habitantes

SE 20/2025



SE 21/2025



SE 22/2025



SE 23/2025



SE 24/2025



SE 25/2025



SE 26/2025



SE 27/2025



SE 28/2025



Sem casos | Até 1 | 1,1 a 5 | 5,1 a 10 | Mais de 10

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG



► Sexo dos casos de SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Vírus sincicial respiratório	1.759	40,1%
Rinovírus	1.141	26,0%
Influenza A H1N1	712	16,2%
Influenza A não subtipado	281	6,4%
SARS-CoV-2	176	4,0%
Adenovírus	148	3,4%
Metapneumovírus	88	2,0%
Outros agentes etiológicos	25	0,6%
Influenza B	18	0,4%
Parainfluenza 3	18	0,4%
Bocavírus	11	0,3%
Influenza A H3N2	8	0,2%

SRAG por Agente Etiológico

Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	170	47,8%
Adenovírus, Rinovírus	40	11,2%
Influenza A H1N1, Vírus sincicial respiratório	28	7,9%
Adenovírus, Vírus sincicial respiratório	24	6,7%
Influenza A H1N1, Rinovírus	22	6,2%
Metapneumovírus, Rinovírus	11	3,1%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	8	2,2%
Influenza A não subtipado, Vírus sincicial respiratório	8	2,2%
Influenza A não subtipado, Rinovírus	7	2,0%
Rinovírus, SARS-CoV-2	6	1,7%
SARS-CoV-2, Vírus sincicial respiratório	6	1,7%
Adenovírus, Influenza A H1N1	4	1,1%
Adenovírus, Influenza A H1N1, Vírus sincicial respiratório	2	0,6%
Adenovírus, Metapneumovírus	2	0,6%
Metapneumovírus, Vírus sincicial respiratório	2	0,6%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	1	0,3%
Adenovírus, Influenza A não subtipado, Vírus sincicial respiratório	1	0,3%
Adenovírus, Parainfluenza 3, Vírus sincicial respiratório	1	0,3%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,3%
Bocavírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,3%
Influenza A H1N1, Metapneumovírus	1	0,3%
Influenza A H1N1, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,3%
Influenza A H1N1, SARS-CoV-2	1	0,3%
Influenza A H3N2, Vírus sincicial respiratório	1	0,3%
Influenza A não subtipado, Influenza B	1	0,3%
Influenza A não subtipado, SARS-CoV-2	1	0,3%
Influenza B, Metapneumovírus	1	0,3%
Influenza B, Rinovírus	1	0,3%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,3%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,3%
Outros agentes etiológicos, SARS-CoV-2	1	0,3%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul	Eduardo Correa Riedel
Secretário de Estado de Saúde	Maurício Simões Corrêa
Secretária de Estado de Saúde Adjunta	Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves
Superintendente de Vigilância em Saúde	Larissa Domingues Castilho
Coordenadora de Emergências em Saúde Pública	Karine Barbosa
Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias	Lívia de Mello Maziero

Elaboração

Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero