

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2025
Semana
Epidemiológica **29**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2025*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 19/07/2025.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	2.252	32,7%	250,8	182	20,3	8,1%
Corumbá	471	6,8%	489,3	37	38,4	7,9%
Ponta Porã	465	6,8%	505,3	46	50,0	9,9%
Dourados	428	6,2%	175,9	25	10,3	5,8%
Três Lagoas	305	4,4%	230,8	13	9,8	4,3%
Naviraí	178	2,6%	352,8	6	11,9	3,4%
Chapadão Do Sul	172	2,5%	555,0	2	6,5	1,2%
Miranda	137	2,0%	536,5	10	39,2	7,3%
Sidrolândia	130	1,9%	275,9	19	40,3	14,6%
Aquidauana	126	1,8%	269,2	24	51,3	19,0%
Jardim	126	1,8%	525,4	9	37,5	7,1%
Nioaque	116	1,7%	877,5	2	15,1	1,7%
Nova Andradina	114	1,7%	234,7	19	39,1	16,7%
Coxim	107	1,6%	332,8	7	21,8	6,5%
Ivinhema	89	1,3%	319,9	11	39,5	12,4%
Fátima Do Sul	85	1,2%	412,4	6	29,1	7,1%
São Gabriel Do Oeste	81	1,2%	273,8	0	0,0	0,0%
Rio Verde De Mato Grosso	79	1,1%	398,6	9	45,4	11,4%
Ladário	76	1,1%	353,1	5	23,2	6,6%
Costa Rica	70	1,0%	268,8	8	30,7	11,4%
Amambai	64	0,9%	162,7	4	10,2	6,3%
Bonito	60	0,9%	253,6	2	8,5	3,3%
Maracaju	58	0,8%	128,8	9	20,0	15,5%
Paraíso Das Águas	58	0,8%	1.052,6	2	36,3	3,4%
Dois Irmãos Do Buriti	57	0,8%	513,5	4	36,0	7,0%
Porto Murtinho	51	0,7%	396,6	6	46,7	11,8%
Itaporã	49	0,7%	203,0	8	33,1	16,3%
Antônio João	48	0,7%	516,0	6	64,5	12,5%
Nova Alvorada Do Sul	39	0,6%	178,7	1	4,6	2,6%
Aparecida Do Taboado	38	0,6%	137,3	2	7,2	5,3%
Anastácio	36	0,5%	149,3	11	45,6	30,6%
Itaquiraí	36	0,5%	185,3	2	10,3	5,6%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Ribas Do Rio Pardo	34	0,5%	146,9	1	4,3	2,9%
Bela Vista	33	0,5%	152,7	8	37,0	24,2%
Paranaíba	29	0,4%	70,8	3	7,3	10,3%
Bodoquena	28	0,4%	326,8	3	35,0	10,7%
Paranhos	28	0,4%	216,7	4	31,0	14,3%
Figueirão	27	0,4%	762,9	0	0,0	0,0%
Brasilândia	26	0,4%	224,5	0	0,0	0,0%
Terenos	26	0,4%	147,4	1	5,7	3,8%
Água Clara	23	0,3%	137,4	2	11,9	8,7%
Guia Lopes Da Laguna	23	0,3%	231,4	2	20,1	8,7%
Inocência	23	0,3%	273,7	1	11,9	4,3%
Mundo Novo	22	0,3%	114,6	2	10,4	9,1%
Alcinópolis	21	0,3%	462,9	1	22,0	4,8%
Caarapó	21	0,3%	68,6	4	13,1	19,0%
Batayporã	19	0,3%	177,4	3	28,0	15,8%
Camapuã	18	0,3%	132,5	3	22,1	16,7%
Rio Brilhante	15	0,2%	39,9	2	5,3	13,3%
Aral Moreira	14	0,2%	130,3	3	27,9	21,4%
Bataguassu	14	0,2%	60,8	2	8,7	14,3%
Coronel Sapucaia	14	0,2%	98,9	3	21,2	21,4%
Eldorado	14	0,2%	123,0	2	17,6	14,3%
Selvíria	14	0,2%	171,9	2	24,6	14,3%
Rochedo	13	0,2%	250,0	2	38,5	15,4%
Anaurilândia	12	0,2%	156,8	1	13,1	8,3%
Sonora	12	0,2%	82,7	0	0,0	0,0%
Tacuru	12	0,2%	111,0	2	18,5	16,7%
Cassilândia	11	0,2%	52,4	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	10	0,1%	125,9	0	0,0	0,0%
Deodápolis	10	0,1%	73,2	2	14,6	20,0%
Caracol	9	0,1%	178,7	3	59,6	33,3%
Corguinho	9	0,1%	188,2	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	9	0,1%	129,7	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Angélica	8	0,1%	74,6	1	9,3	12,5%
Sete Quedas	8	0,1%	72,8	0	0,0	0,0%
Vicentina	8	0,1%	126,3	0	0,0	0,0%
Douradina	7	0,1%	125,5	2	35,9	28,6%
Japorã	7	0,1%	85,9	1	12,3	14,3%
Glória De Dourados	6	0,1%	57,4	0	0,0	0,0%
Iguatemi	6	0,1%	43,5	0	0,0	0,0%
Jateí	6	0,1%	167,3	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	6	0,1%	88,2	0	0,0	0,0%
Rio Negro	6	0,1%	123,9	0	0,0	0,0%
Jaraguari	4	0,1%	56,0	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	4	0,1%	56,9	1	14,2	25,0%
Taquarussu	4	0,1%	110,3	0	0,0	0,0%
Juti	3	0,0%	44,6	1	14,9	33,3%
Novo Horizonte Do Sul	1	0,0%	21,2	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Vírus sincicial respiratório	1.829	39,6%
Rinovírus	1.252	27,1%
Influenza A H1N1	721	15,6%
Influenza A não subtipado	284	6,1%
SARS-CoV-2	174	3,8%
Adenovírus	170	3,7%
Metapneumovírus	102	2,2%
Outros agentes etiológicos	26	0,6%
Parainfluenza 3	20	0,4%
Influenza B	19	0,4%
Bocavírus	15	0,3%
Influenza A H3N2	7	0,2%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	176	46,6%
Adenovírus, Rinovírus	50	13,2%
Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	28	7,4%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	25	6,6%
Influenza A H1N1, Rinovírus	22	5,8%
Metapneumovírus, Rinovírus	12	3,2%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	8	2,1%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	8	2,1%
Influenza A não subtipado, Rinovírus	7	1,9%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	7	1,9%
Rinovírus, SARS-CoV-2	6	1,6%
Adenovírus, Influenza A H1N1	3	0,8%
Adenovírus, Metapneumovírus	3	0,8%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	3	0,8%
Adenovírus, Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório	2	0,5%
Influenza A H1N1, Metapneumovírus	2	0,5%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	1	0,3%
Adenovírus, Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	1	0,3%
Adenovírus, Parainfluenza 3, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Bocavírus, Parainfluenza 3	1	0,3%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,3%
Bocavírus, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Influenza A H1N1, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Influenza A não subtipado, Influenza B	1	0,3%
Influenza A não subtipado, SARS-CoV-2	1	0,3%
Influenza B, Metapneumovírus	1	0,3%
Influenza B, Rinovírus	1	0,3%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,3%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Outros agentes etiológicos, SARS-CoV-2	1	0,3%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Livia de Mello Maziero

Elaboração
Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Livia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero