

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	5	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Abatacepte 250 mg injetável (por frasco ampola)		M050 Síndrome de Felty	12	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
Acetazolamida 250 mg (por comprimido)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	124	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Ácido Ursodesoxicólico 50 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	930	0	130
Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	310	0	130
Ácido Ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	155	0	130
Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ml (por frasco de 100ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	1	18	130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
		M880 Doença de paget do crânio			
M888 Doença de paget de outros ossos					
Acitretina 10 mg (por capsula)	c	L400 Psoríase vulgar	217	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L440 Pitiríase rubra pilar			
		Q800 Ictiose vulgar			
		Q801 Ictiose ligada ao cromossomo x			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		Q802 Ictiose lamelar		
		Q803 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita		
		Q808 Outras ictioses congênitas		
Acitretina 10 mg (por capsula)	c	Q809 Ictiose congênita não especificada Q828 Outras malformações congênitas especificadas da pele	217	0 130
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado K501 Doença de crohn do intestino grosso K508 Outra forma de doença de crohn	7	6 130
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M080 Artrite reumatóide juvenil M081 Espondilite ancilosante juvenil M082 Artrite juvenil com início sistêmico M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa) M084 Artrite juvenil pauciarticular M088 Outras artrites juvenis M089 Artrite juvenil não especificada	3	2 18
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M45 Espondilite ancilosante M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas	3	2 130
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M070 Artrite psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas	3	0 130
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase	7	6 130
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		L732 Hidradenite supurativa H150 Esclerite H201 Iridociclite crônica H301 Inflamação coriorretiniana disseminada H302 Ciclite posterior H308 Outras inflamações coriorretinianas	7	18 130
Alentuzumabe 10mg/ml solução injetável (frasco ampola contendo 1,2ml)		G35 Esclerose múltipla	5	18 130
Alfa-Alglicosidase 50 mg (pó liofilizado para solução injetável)		E740 Doença de depósito de glicogênio	80	0 130
Alfaelosulfase 1mg/ml solução injetável (por frasco ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	200	0 130
Alfadornase 2,5 mg (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares E848 Fibrose cística com outras manifestações	62	0 130
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise D571 Anemia falciforme sem crise D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos	30	18 130
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C B182 Hepatite viral crônica C D460 Anemia refratária sem sideroblastos D461 Anemia refratária com sideroblastos D464 Anemia refratária, não especificada D467 Outras síndromes mielodisplásicas N180 Doença renal em estágio final N188 Outra insuficiência renal crônica Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados	30	0 130
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise D571 Anemia falciforme sem crise D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos	56	18 130
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco ampola)		N180 Doença renal em estágio final N188 Outra insuficiência renal crônica	56	0 130

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Alfagalsidase 1mg/ml (por frasco ampola contendo 3,5 ml)		E752 Outras esfingolipidoses	130	7 130
Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	23	0 130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta		
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta		
		B182 Hepatite viral crônica C		
		D180 Hemangioma de qualquer localização		
Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	77	0 130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta		
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta		
		B182 Hepatite viral crônica C		
		D180 Hemangioma de qualquer localização		
Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	46	0 130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta		
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta		
		B182 Hepatite viral crônica C		
		D180 Hemangioma de qualquer localização		
Alfataliglicerase 200 UI		E752 Outras esfingolipidoses	90	4 130
Alfavelaglicerase 400UI		E752 Outras esfingolipidoses	45	0 130
Alfavestronidase 10 mg (frasco com 5ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	120	0 130
Amantadina 100 mg (por comprimido)	c	G20 Doença de Parkinson	124	0 130
Ambrisentana 5mg ( por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Ambrisentana 10mg ( por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	248	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática		

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		G35 Esclerose múltipla	248	0	130
		G700 Miastenia gravis			
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		K754 Hepatite autoimune			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
M060 Artrite reumatóide soro-negativa					
M068 Outras artrites reumatóides especificadas					
M080 Artrite reumatóide juvenil	248	0	130		
M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas					
M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]					
M330 Dermatomiosite juvenil					
M331 Outras dermatomiosites					
M332 Polimiosite					
M340 Esclerose sistêmica progressiva					
M341 Síndrome cr(e)st					
M348 Outras formas de esclerose sistêmica					
T861 Falência ou rejeição de transplante de rim					
T862 Falência ou rejeição de transplante de coração					
T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado					
Z940 Rim transplantado					
Z941 Coração transplantado					
Z942 Pulmão transplantado					
Z943 Coração e pulmões transplantados					
Z944 Fígado transplantado					
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		L10.0 Pênfigo vulgar	248	0	130
Baricitinibe 2 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	62	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M050 Síndrome de Felty			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025



DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Baricitinibe 4 mg (comprimidos)		M051 Doença reumatóide do pulmão	31	18	130
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Betainterferona 1 a 12.000.000 UI (44 mcg ) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (22 mcg ) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (30 mcg ) injetável (por frasco ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)		G35 Esclerose múltipla	5	0	130
Betainterferona 1 a 9.600.000 UI (300 mcg ) injetável (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	16	0	130
Bezafibrato 200 mg (por dragea ou comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130
		E781 Hiperglicéridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas					
Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hiperglicéridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas					
Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Biotina 2,5 mg (por cápsula)		E889 Distúrbio metabólico não especificado	248	0	130
Burosumabe 10 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	27	1	130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Sequelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		M830 Osteomalácia puerperal			
		M831 Osteomalácia senil			
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
M838 Outra osteomalácia do adulto					
Burosumabe 20 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	12	1	130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Sequelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		M830 Osteomalácia puerperal			
		M831 Osteomalácia senil			
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
M838 Outra osteomalácia do adulto					
Burosumabe 30 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	9	1	130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Sequelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		M830 Osteomalácia puerperal			
M831 Osteomalácia senil					

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
Secretaria de  
Estado de  
Saúde



**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção		
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição		
		M838 Outra osteomalácia do adulto		
Bosentana 62,5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Bosentana 125 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0 130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado		
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular		
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular		
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho		
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H406 Glaucoma secundário a drogas	2	0 130
		H408 Outro glaucoma		
		Q150 Glaucoma congênito		
Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0 130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado		
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular		
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular		
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho		
		H406 Glaucoma secundário a drogas		
		H408 Outro glaucoma		
		Q150 Glaucoma congênito		
Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)		E221 Hiperprolactinemia	868	0 130
		G20 Doença de Parkinson		
Budesonida 200 mcg (por capsula inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	248	0 130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada		
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica		
		J450 Asma predominantemente alérgica		
		J451 Asma não-alérgica		
		J458 Asma mista		
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	45	0 130
		E221 Hiperprolactinemia		
Calcipotriol 50 mcg/ g pomada (por bisnaga de 30g)		L400 Psoríase vulgar	15	0 130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
Calcitonina 200 UI dose spray nasal (por frasco)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica		
		M801 Osteoporose pós-ooftorectomia com fratura patológica		
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica		
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica		
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica		
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica		
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica		
		M810 Osteoporose pós-menopáusia		
		M811 Osteoporose pós-ooftorectomia		
		M812 Osteoporose de desuso		
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica	3	0 130
		M814 Osteoporose induzida por drogas		
		M815 Osteoporose idiopática		
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]		
		M818 Outras osteoporoses		
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos		
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		

ESTE MEDICAMENTO DEVERÁ SER INDICADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS VIGENTES. APENAS NO CASO DA OSTEOPOROSE (CID-10 M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M828, M85.8) PODERÁ SER REGISTRADA QUANTIDADE SUPERIOR A 03(TRÊS)FRASCOS".

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
		M880 Doença de paget do crânio		
		M888 Doença de paget de outros ossos		
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		E200 Hipoparatiroidismo idiopático	496	0 130
		E201 Pseudohipoparatiroidismo		
		E208 Outro hipoparatiroidismo		
		E550 Raquitismo ativo		
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D		
		E643 Sequêlas do raquitismo		
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo		
		E892 Hipoparatiroidismo pós-procedimento		
		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica		
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica		
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica		
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica		
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica		
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica		
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica		
		M810 Osteoporose pós-menopáusia		
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia		
		M812 Osteoporose de desuso		
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica		
		M814 Osteoporose induzida por drogas		
		M815 Osteoporose idiopática		
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]		
		M818 Outras osteoporoses	496	0 130
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos		
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		
		M830 Osteomalácia puerperal		
		M831 Osteomalácia senil		
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção		
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição		
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
		M838 Outra osteomalácia do adulto		
		N180 Doença renal em estágio final		
		N182 Doença renal crônica, estágio 2		
		N183 Doença renal crônica, estágio 3		
		N184 Doença renal crônica, estágio 4		
		N185 Doença renal crônica, estágio 5		
		N250 Osteodistrofia renal		
Calcitriol 1,0 mcg injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	124	0 130
		N180 Doença renal em estágio final		
		N250 Osteodistrofia renal		
Cladribina 10 mg (Comprimido)		G35 Esclerose múltipla	10	18 130
Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	6	18 130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artrópata psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M45 Espondilite anquilosante		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	186	0 130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha		
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha		
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M340 Esclerose sistêmica progressiva		
		M341 Síndrome cr(e)st		
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica		
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	186	0 130
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares		
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa		
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa		
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa		
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa		
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso		
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente		
		N048 Síndrome nefrótica - outras		
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada		
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga		
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha		
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas		
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos		
		D613 Anemia aplástica idiopática		
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas		
		G700 Miastenia gravis		
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento		
		H150 Esclerite		
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)	372	0 130
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
		L200 Prurido de Besnier		

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde



**GOVERNO DE**  
**Mato Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		L208 Outras dermatites atópicas	372	0	130
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilósante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatômiosite juvenil			
		M331 Outras dermatômiosites			
		M332 Polimiosite			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
Z942 Pulmão transplantado					
Z943 Coração e pulmões transplantados					
Z944 Fígado transplantado					
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga			
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
D613 Anemia aplástica idiopática					

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde



**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml )		D618 Outras anemias aplásticas especificadas	8	0 130		
		G700 Miastenia gravis				
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml )				K514 Pseudopolipose do cólon
						K515 Proctocolite mucosa
K518 Outras colites ulcerativas						
L200 Prurido de Besnier						
L208 Outras dermatites atópicas						
L400 Psoríase vulgar						
L401 Psoríase pustulosa generalizada						
L404 Psoríase gutata						
L408 Outras formas de psoríase						
L930 Lúpus eritematoso discóide						
L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo						
M050 Síndrome de Felty						
M051 Doença reumatóide do pulmão						
M052 Vasculite reumatóide						
M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas						
M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas						
M060 Artrite reumatóide soro-negativa						
M068 Outras artrites reumatóides especificadas						
M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal						
M072 Espondilite psoriásica						
M073 Outras artropatias psoriásicas						
M080 Artrite reumatóide juvenil						
M081 Espondilite ancilósante juvenil						
M082 Artrite juvenil com início sistêmico						
M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)						
M084 Artrite juvenil pauciarticular						
M088 Outras artrites juvenis						
M089 Artrite juvenil não especificada						
M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas						
M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]						
M330 Dermatomiosite juvenil						
M331 Outras dermatomiosites						
M332 Polimiosite						
N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor						
N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares						
N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa						
N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa						
N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa						
N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa						
N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso						
N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente						
N048 Síndrome nefrótica - outras						
T861 Falência ou rejeição de transplante de rim						
T862 Falência ou rejeição de transplante de coração						
T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado						

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025



DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z942 Pulmão transplantado		
		Z943 Coração e pulmões transplantados		
		Z944 Fígado transplantado		
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Ciclosporina 50 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	744	0 130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha		
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas		
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos		
		D613 Anemia aplástica idiopática		
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas		
		G700 Miastenia gravis		
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento		
		H150 Esclerite		
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
		L200 Prurido de Besnier		
		L208 Outras dermatites atópicas		
		L400 Psoríase vulgar		
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas	744	0 130
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatômiosite juvenil		
		M331 Outras dermatômiosites		
		M332 Polimiosite		
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor		

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
Secretaria de  
Estado de  
Saúde



**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Ciclosporina 50mg (por cápsula)		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares	744	0	130
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z944 Fígado transplantado			
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	496	0	130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L200 Prurido de Besnier			
		L208 Outras dermatites atópicas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
M052 Vasculite reumatóide					
M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas					
M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas					
M060 Artrite reumatóide soro-negativa					
M068 Outras artrites reumatóides especificadas					
M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal					

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		M072 Espondilite psoriásica	496	0	130
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
Z943 Coração e pulmões transplantados					
Z944 Fígado transplantado					
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					
Cinacalcete 30 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	186	18	130
		N180 Doença renal em estágio final			
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
		N250 Osteodistrofia renal			
Cinacalcete 60 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	93	18	130
		N180 Doença renal em estágio final			
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
		N250 Osteodistrofia renal			
Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Ciproterona 50 mg (por comprimido)		E280 Excesso de estrogênio	21	0 130
		E282 Síndrome do ovário policístico		
		L680 Hirsutismo		
Clobazam 10 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
	c	G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)	124	0 130
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
Clobazam 20 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por	62	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Clobetasol creme 0,5 mg/g creme (por bisnaga 30 g)		L400 Psoríase vulgar	8	0 130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
Clobetasol solução capilar 0,5 mg/g (por frasco de 50 g)		L400 Psoríase vulgar	5	0 130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)		I200 Angina instável	31	0 130
		I201 Angina pectoris com espasmo documentado		
		I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio		
		I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio		
		I212 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações		
		I213 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada		
		I214 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio		
		I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado		
		I220 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior		
		I221 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior		
		I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações		
		I229 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada		
		I230 Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
		I231 Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
I232 Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio				
I233 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio				
I234 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio				

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		I235 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I236 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I238 Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio I240 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio I248 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração I249 Doença isquêmica aguda do coração não especificada		
Cloroquina 150 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas M080 Artrite reumatóide juvenil M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]	186	0 130
Clorzapina 100 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide F201 Esquizofrenia hebefrênica F202 Esquizofrenia catatônica F203 Esquizofrenia indiferenciada F204 Depressão pós-esquizofrênica F205 Esquizofrenia residual F206 Esquizofrenia simples F208 Outras esquizofrenias F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão G20 Doença de Parkinson	248	0 130
Clorzapina 25 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide F201 Esquizofrenia hebefrênica F202 Esquizofrenia catatônica F203 Esquizofrenia indiferenciada F204 Depressão pós-esquizofrênica F205 Esquizofrenia residual F206 Esquizofrenia simples F208 Outras esquizofrenias F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos	992	0 130

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G20 Doença de Parkinson			
Codeína 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	372	0	130
		R522 Outra dor crônica			
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes maiores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	3617	1	130
		E701 Outras hiperfenilalaninemias			
Complemento Alimentar para pacientes Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	1550	0	1
		E701 Outras hiperfenilalaninemias			
Danazol 100 mg ( por cápsula)		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática	248	0	130
		D841 Defeitos no sistema complemento			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
Danazol 100 mg ( por cápsula)		N802 Endometriose da trompa de falópio	248	0	130
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	31	18	130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda			
		I509 Insuficiência cardíaca não específica			
		N182 Doença renal crônica estágio 2			
		N183 Doença renal crônica estágio 3			
		N184 Doença renal crônica estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		E112 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais	31	40	130
		E113 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas			
		E114 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas			
		E115 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas			
		E116 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas			
		E117 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas			
		E118 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas			
		E119 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - sem complicações			
Deferasirox 125 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	992	0	130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Deferasirox 250 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	496	0	130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Deferasirox 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	248	0	130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Deferiprona 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	620	0	130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco ampola)		E831 Doença do metabolismo do ferro	372	0	130
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		N180 Doença renal em estágio final			
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		N250 Osteodistrofia renal			
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml)		E232 Diabetes insípido	8	0	130
Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	372	0	130
Desmopressina 0,2 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	186	0	130
Donepezila 10 mg (por comprimido)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Donepezila 5 mg (por comprimido)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Eculizumabe 10mg/ml solução injetável		D595 Hemoglobinúria paroxística noturna [marchiafava-micheli]	11	14	130
Elexacaftor 50mg/Tezacaftor 25mg/Ivacaftor 37,5mg + Ivacaftor 75mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	93	6	11
		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais			
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
Elexacaftor 100mg/Tezacaftor 50mg/Ivacaftor 75mg + Ivacaftor 150mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	93	6	130
		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais			
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	186	6	130
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
		D610 Anemia aplástica constitucional			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025



DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido)		D611 Anemia aplástica induzida por drogas	93	6	130
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
Entacapona 200 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	310	0	130
Enoxaparina sódica 40 mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	124	9	60
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari			
		I821 Tromboflebite migratória			
		I822 Embolia e trombose de veia cava			
		I823 Embolia e trombose de veia renal			
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas			
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez			
O225 Trombose venosa cerebral na gravidez					
Enoxaparina sódica 60 mg/0,6ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	62	9	60
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari			
		I821 Tromboflebite migratória			
		I822 Embolia e trombose de veia cava			
		I823 Embolia e trombose de veia renal			
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas			
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez			
O225 Trombose venosa cerebral na gravidez					
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		L400 Psoríase vulgar	10	0	18
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M050 Síndrome de Felty			
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		M051 Doença reumatóide do pulmão	10	0	18
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
M089 Artrite juvenil não especificada					
M45 Espondilite ancilosante					
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida) - ORIGINAL ou BISSIMILAR		L400 Psoríase vulgar	5	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
M072 Espondilite psoriásica					
M073 Outras artropatias psoriásicas					
M080 Artrite reumatóide juvenil					

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		M081 Espondilite anquilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite anquilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Etossuximida 50 mg/ml (por frasco de 120ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	8	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Everolimo 0,5 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Everolimo 1,0 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	155	0	130
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Fenofibrato 200 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hiperglicéridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Fenofibrato 250 mg (por capsula de liberação retardada)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hiperglicéridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
		B171 Hepatite aguda C			
		B182 Hepatite viral crônica C			
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas			
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas			
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica			
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais			
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida)		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses	64	0	130
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii			
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas			
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias			
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada			
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia			
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática			
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação			
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte			
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv			
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)			
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte			
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas			
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada			
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos			
		D461 Anemia refratária com sideroblastos			
		D464 Anemia refratária, não especificada			
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
D613 Anemia aplástica idiopática					
D618 Outras anemias aplásticas especificadas					
D70 Agranulocitose					
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					
Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	31	10	130
Fludrocortisona 0,1 MG (por comprimido)		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	124	0	130
		E271 Insuficiência adrenocortical primária			
		E274 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas			
Fluvastatina 20 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130
		E781 Hiperglicidemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg pó Inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	3	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg por inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	6	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior			
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Formoterol 12 mcg (por cápsula)		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica	124	0	130
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	14	18	130
Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	62	18	130
Gabapentina 300 mg (por capsula)	c	R521 Dor crônica intratável	372	3	130
		R522 Outra dor crônica			
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Galantamina 8 mg (por capsula de liberação prolongada)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	93	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Galantamina 16 mg (por capsula de liberação prolongada)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Galantamina 24 mg (por capsula de liberação prolongada)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Galsulfase 1 mg/ml solução injetável (por ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacarídeos	100	0	130
Genfibrozila 600 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Genfibrozila 900 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE						
Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	2	18	130					
		M051 Doença reumatóide do pulmão								
		M052 Vasculite reumatóide								
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas								
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa								
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas								
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal								
		M072 Espondilite psoriásica								
		M073 Outras artropatias psoriásicas								
		M45 Espondilite anquilosante								
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas								
		Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)					D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130
D251 Leiomioma intramural do útero										
D252 Leiomioma subseroso do útero										
E228 Outras hiperfunções da hipófise										
N800 Endometriose do útero										
N801 Endometriose do ovário										
N802 Endometriose da trompa de falópio										
N803 Endometriose do peritônio pélvico										
N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina										
N805 Endometriose do intestino										
N808 Outra endometriose										
Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130					
		D251 Leiomioma intramural do útero								
		D252 Leiomioma subseroso do útero								
		E228 Outras hiperfunções da hipófise								
		N800 Endometriose do útero								
		N801 Endometriose do ovário								
		N802 Endometriose da trompa de falópio								
		N803 Endometriose do peritônio pélvico								
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina								
		N805 Endometriose do intestino								
		N808 Outra endometriose								
Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide	93	0	130					
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo								
		M050 Síndrome de Felty								
		M051 Doença reumatóide do pulmão								
		M052 Vasculite reumatóide								
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
		Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)					M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas	93	0	130
							M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
							M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
							M080 Artrite reumatóide juvenil			
M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas										
M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]										
Hidroxiureia 100 mg (por comprimido)		M330 Dermatomiosite juvenil	272	9 (meses)	130					
		M331 Outras dermatomiosites								
		D570 Anemia falciforme com crise								
Hidroxiureia 500 mg (por capsula)		D571 Anemia falciforme sem crise	217	9 (meses)	130					
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos								
		D570 Anemia falciforme com crise								
Idursulfase Alfa 2 mg/ml solução injetável (frasco de 3 ml)		D571 Anemia falciforme sem crise	45	0	130					
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos								
Iloprost 10 mcg/ml solução para nebulização (por ampola de 1 ml)		E761 Mucopolissacaridose do tipo II	279	0	130					
		I270 Hipertensão pulmonar primária								
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária								

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Imiglucerase 400 UI injetável (por frasco ampola)		E752 Outras esfingolipidoses	45	0 130
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		D807 Hipogamaglobulinemia transitória da infância	100	0 130
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas		
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas		
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica		
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais		
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase		
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses		
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii		
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas		
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias		
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada		
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia		
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática		
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação		
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte		
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv		
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)		
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte		
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas		
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada		
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga		
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática		
		D800 Hipogamaglobulinemia hereditária		
		D801 Hipogamaglobulinemia não familiar		
		D803 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]		
		D805 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]		
		D806 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia		
		D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos		
		D810 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular		
		D811 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B		
		D812 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B		
		D813 Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]		
	D814 Síndrome de nezef			
	D815 Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [pnp]			
	D816 Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade			
	D817 Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade			
	D818 Outras deficiências imunitárias combinadas			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		D820 Síndrome de Wiskott-Aldrich	100	0	30
		D821 Síndrome de di George			
		D830 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função das células B			
		D832 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T			
		D838 Outras imunodeficiências comuns variáveis			
		G610 Síndrome de guillain-barré			
		G700 Miastenia gravis			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		Z940 Rim transplantado			
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco) (Dispensação Temporária)		B34.2 Infecção por coronavírus de localização não especificada	100	0	19
Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola com 10 ml) (CRON, ARTRITE PSORIÁTICA, ESPONDILITE PSORIÁTICA E ESPONDILITE) - ORIGINADOR ou BÍOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado	10	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		M070 Artrópata psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artrópatas psoriásicas			
		M45 Espondilite ancilosante			
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola) (ARTRITE) - ORIGINAL OU BÍOSSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	6	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
M088 Outras artrites juvenis					
M089 Artrite juvenil não especificada					
Insulina Análoga de Ação Prolongada 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	11	2	130
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose			
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais			
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas			
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas			
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas			
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas			
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas			
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas			
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações			
		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Insulina Análoga de Ação Rápida 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose	13	3	130
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais			
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas			
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas			
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas			
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas			
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas			
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas			
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações			
Isotretinoína 20 mg (por capsula)	C	L700 Acne vulgar	310	0	130
		L701 Acne conglobata			
		L708 Outras formas de acne			
Ivacaftor 150mg (por comprimido revestido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	6	130
		E841 Fibrose cística com manifestação intestinais			
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	217	2	130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas					
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas	217	2	130
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	434	2	130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos	434	2	130
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas					

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		G405 Síndromes epilépticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0 130
Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0 130
Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0 130
Laronidase 0,58 mg/ml solução injetável (por frasco de 5 ml)		E760 Mucopolissacaridose do tipo I	100	0 130
Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0 130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado		
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular		
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular		
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho		
		H406 Glaucoma secundário a drogas		
		H408 Outro glaucoma		
		Q150 Glaucoma congênito		
Leflunomida 20 mg (por comprimido)	C	M050 Síndrome de Felty	31	0 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artrite psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0 130
		D251 Leiomioma intramural do útero		
		D252 Leiomioma subseroso do útero		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
		N808 Outra endometriose		
Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0 130
		D251 Leiomioma intramural do útero		
		D252 Leiomioma subseroso do útero		
		E228 Outras hiperfunções da hipófise		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
		N808 Outra endometriose		
Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2 130

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	372	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Levetiracetam 500 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	93	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	c	G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas	93	0	130
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 100 ml)	c	G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas	10	0	130
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Lovastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Memantina 10 mg (por comprimido)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica	2	18	130
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Mesalazina 1 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	155	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
Mesalazina 2 G Grânulos de Liberação Prolongada (por sachê)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	18	130
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 400 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	310	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 500 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	60	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Mesalazina 800 mg (por comprimido)		K518 Outras colites ulcerativas	186	0	130
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
Mesalazina 1000 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
Metadona 10 mg (por comprimido)	c	R521 Dor crônica intratável	124	0	130
		R522 Outra dor crônica			
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)		H150 Esclerite	31	0	130
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
Z944 Fígado transplantado					
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		L400 Psoríase vulgar	60	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)			
M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal					
M072 Espondilite psoriásica					
M073 Outras artropatias psoriásicas					
M080 Artrite reumatóide juvenil					
M081 Espondilite ancilosante juvenil					
M082 Artrite juvenil com início sistêmico					
M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)					
M084 Artrite juvenil pauciarticular					
M088 Outras artrites juvenis					
		M089 Artrite juvenil não especificada	60	0	130
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		M331 Outras dermatomiosites		
		M332 Polimiosite		
		M340 Esclerose sistêmica progressiva		
		M341 Síndrome cr(e)st		
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica		
		M45 Espondilite ancilosa		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)		K500 Doença de crohn do intestino delgado		
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		L400 Psoríase vulgar		
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas	5	0 130
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosa juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatomiosite juvenil		
		M331 Outras dermatomiosites		
		M332 Polimiosite		
		M340 Esclerose sistêmica progressiva		
		M341 Síndrome cr(e)st		
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica		
		M45 Espondilite ancilosa		
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	186	0 130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z944 Fígado transplantado		
Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado	186	0 130
		Z941 Coração transplantado		

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE						
		Z944 Fígado transplantado								
Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130					
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração								
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado								
		Z940 Rim transplantado								
		Z941 Coração transplantado								
		Z944 Fígado transplantado								
Miglustate 100 mg (por cápsula)		E752 Outras esfingolipidoses	93	18	130					
Morfina 30 mg (por comprimido)	c	R521 Dor crônica intratável	1240	0	130					
		R522 Outra dor crônica								
Morfina 10 mg (por comprimido)	c	R521 Dor crônica intratável	1860	0	130					
		R522 Outra dor crônica								
Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	2	18	130					
Naproxeno 500 mg (por comprimido)		M021 Artropatia pós-desintérica	93	0	130					
		M023 Doença de Reiter								
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte								
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte								
		M050 Síndrome de Felty								
		M051 Doença reumatóide do pulmão								
		M052 Vasculite reumatóide								
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas								
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa								
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas								
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal								
		M072 Espondilite psoriásica								
		M073 Outras artropatias psoriásicas								
		M080 Artrite reumatóide juvenil								
		M081 Espondilite ancilosante juvenil								
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico								
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)								
		M084 Artrite juvenil pauciarticular								
		M088 Outras artrites juvenis								
M089 Artrite juvenil não especificada										
M45 Espondilite ancilosante										
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas										
Naproxeno 250 mg (por comprimido)		M021 Artropatia pós-desintérica	186	0	130					
		M023 Doença de Reiter								
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte								
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte								
		M050 Síndrome de Felty								
		M051 Doença reumatóide do pulmão								
		M052 Vasculite reumatóide								
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas								
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa								
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas								
		Naproxeno 250 mg (por comprimido)					M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal	186	0	130
							M072 Espondilite psoriásica			
							M073 Outras artropatias psoriásicas			
M080 Artrite reumatóide juvenil										
M081 Espondilite ancilosante juvenil										
M082 Artrite juvenil com início sistêmico										
M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)										
M084 Artrite juvenil pauciarticular										
M088 Outras artrites juvenis										
M089 Artrite juvenil não especificada										
M45 Espondilite ancilosante										
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas										
Nusinersena 2,4 mg/ml (por frasco ampola 5ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	130					
		G121 Outras atrofas musculares espinais hereditárias								

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025



DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Octreotida Lar 30 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0 130
Octreotida Lar 20 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	4	0 130
Octreotida Lar 10 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	8	0 130
Olanzapina 10 mg (por comprimido)	c	F200 Esquizofrenia paranóide F201 Esquizofrenia hebefrênica F202 Esquizofrenia catatônica F203 Esquizofrenia indiferenciada F204 Depressão pós-esquizofrênica F205 Esquizofrenia residual F206 Esquizofrenia simples F208 Outras esquizofrenias F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão	93	0 130
Olanzapina 5 mg (por comprimido)	c	F200 Esquizofrenia paranóide F201 Esquizofrenia hebefrênica F202 Esquizofrenia catatônica F203 Esquizofrenia indiferenciada F204 Depressão pós-esquizofrênica F205 Esquizofrenia residual F206 Esquizofrenia simples F208 Outras esquizofrenias F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão	186	0 130
Omalizumabe 150 mg/ml (solução injetável)		J450 Asma predominantemente alérgica J458 Asma mista	12	6 130
Pamidronato 30 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica M801 Osteoporose pós-ooftectomia com fratura patológica M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica M808 Outras osteoporoses com fratura patológica M810 Osteoporose pós-menopáusia M811 Osteoporose pós-ooftectomia M812 Osteoporose de desuso M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M814 Osteoporose induzida por drogas M815 Osteoporose idiopática M816 Osteoporose localizada [Lequesne] M818 Outras osteoporoses	3	0 130

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
Secretaria de  
Estado de  
Saúde



**GOVERNO DE**  
**Mato Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
Pamidronato 60 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	1	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooftectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooftectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos					
M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte					
M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas					
Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	1240	0	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool			
		K861 Outras pancreatites crônicas			
		K903 Esteatorréia pancreática			
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	3100	0	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool			
		K861 Outras pancreatites crônicas			
		K903 Esteatorréia pancreática			
Paricalcitol 5,0 mcg/ml solução injetável (por ampola com 1ml)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	120	18	130
		N180 Doença renal em estágio final			
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
N250 Osteodistrofia renal					
Penicilamina 250 mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	186	0	130
Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco 10ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
Q150 Glaucoma congênito					
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento	372	0	130
		G700 Miastenia gravis			
Pramipexol 1 mg (por comprimido)	<b>C</b>	G20 Doença de Parkinson	140	0	130
Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	<b>C</b>	G20 Doença de Parkinson	1116	0	130
Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	<b>C</b>	G20 Doença de Parkinson	558	0	130
Pravastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hiperglicéridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
		E780 Hipercolesterolemia pura			
		E781 Hiperglicéridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Pravastatina 20 mg (por comprimido)		E783 Hiperquilomicronemia	62	0 130
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Pravastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0 130
		E781 Hipergliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
Primidona 100 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	233	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas		
		G405 Síndromes epiléticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Quetiapina 300 mg (por comprimido)	c	F200 Esquizofrenia paranóide	62	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Quetiapina 200 mg (por comprimido)	c	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos		

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde



**GOVERNO DE**  
**Mato Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
Quetiapina 100 mg (por comprimido)	c	F200 Esquizofrenia paranóide F201 Esquizofrenia hebefrênica F202 Esquizofrenia catatônica F203 Esquizofrenia indiferenciada F204 Depressão pós-esquizofrênica F205 Esquizofrenia residual F206 Esquizofrenia simples F208 Outras esquizofrenias F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão	248	0 130
Quetiapina 25 mg (por comprimido)	c	F200 Esquizofrenia paranóide F201 Esquizofrenia hebefrênica F202 Esquizofrenia catatônica F203 Esquizofrenia indiferenciada F204 Depressão pós-esquizofrênica F205 Esquizofrenia residual F206 Esquizofrenia simples F208 Outras esquizofrenias F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão	992	0 130
Raloxifeno 60 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica M808 Outras osteoporoses com fratura patológica M810 Osteoporose pós-menopáusia M811 Osteoporose pós-ooforectomia M812 Osteoporose de desuso	30	0 130

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica		
		M814 Osteoporose induzida por drogas		
		M815 Osteoporose idiopática		
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]		
		M818 Outras osteoporoses		
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos		
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
Rasagilina 1 mg (por comprimido)	c	G20 Doença de Parkinson	31	0 130
Riluzol 50 mg (por comprimido)		G122 Doença do neurônio motor	62	0 130
Risanquizumabe 75mg/0,83ml (solução injetável)		L400 Psoríase vulgar	4	18 130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
Risdiplam 0,75mg/ml (Pó para solução oral- frascos 80ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0 130
		G121 Outras atrofas musculares espinais hereditárias		
Risedronato 35 mg ( por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopáusicas com fratura patológica	4	0 130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica		
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica		
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica		
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica		
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica		
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica		
		M810 Osteoporose pós-menopáusicas		
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia		
		M812 Osteoporose de desuso		
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica		
		M814 Osteoporose induzida por drogas		
		M815 Osteoporose idiopática		
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]		
		M818 Outras osteoporoses		
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos		
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas		
		M880 Doença de paget do crânio		
		M888 Doença de paget de outros ossos		
Risperidona 1 mg (por comprimido)	c	F200 Esquizofrenia paranóide	310	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
		F840 Autismo infantil		
		F841 Autismo atípico		
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância		

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		F845 Síndrome de asperger		
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento		
Risperidona 1 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto	180	0 130
Risperidona 1 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão	240	0 130
Risperidona 1,0 mg /ml solução oral (por frasco de 30 ml)	C	F840 Autismo infantil F841 Autismo atípico F843 Outro transtorno desintegrativo da infância F845 Síndrome de asperger F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento	11	5 130
Risperidona 2 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide F201 Esquizofrenia hebefrênica F202 Esquizofrenia catatônica F203 Esquizofrenia indiferenciada F204 Depressão pós-esquizofrênica F205 Esquizofrenia residual F206 Esquizofrenia simples F208 Outras esquizofrenias F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão F840 Autismo infantil F841 Autismo atípico F843 Outro transtorno desintegrativo da infância F845 Síndrome de asperger F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento	90	0 130
Risperidona 2 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto	90	0 130
Risperidona 2 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão	120	0 130
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa	4	18 130

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120ml)	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	2	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 18 mg Adesivo Transdérmico PATCH 10	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 9 mg Adesivo Transdérmico PATCH 5	c	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Romosozumabe 90mg/ml solução injetável (por seringa preenchida de 1,17ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	2	70	130
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
M818 Outras osteoporoses					

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		M801 Osteoporose pós-osteotomia com fratura patológica			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml)		N180 Doença renal em estágio final	13	0	130
		N188 Outra insuficiência renal crônica			
Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerosol bucal (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
J458 Asma mista					
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 50 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda			
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada			
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 100 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda			
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada			
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 200 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda			
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada			
Sapropterina 100 mg (por comprimido)		E700 Fenilcetonúria clássica	330	10	70
		E701 Outras hiperfenilalaninemias			
Secuquinumabe 150 mg/ml (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar	10	18	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M070 Artrópata psoriásica interfalângiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M45 Espondilite anquilosante			
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
Selegilina 5 mg (por comprimido)	c	G20 Doença de Parkinson	62	0	130
Selexipague 200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 800 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 1000 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 1200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 1400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 1600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		N180 Doença renal em estágio final			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Sevelamer 800 mg (por comprimido)		N250 Osteodistrofia renal	279	1	130
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
Sildenafil 20 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	372	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Sildenafil 25 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	186	0	130
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
Sildenafil 50 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	93	0	130
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
Sirolimo 1 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	156	0	130
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Sirolimo 2 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	63	0	130
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Somatropina 12 UI injetável (por frasco ampola)	c	E230 Hipopituitarismo	31	0	130
		Q960 Cariótipo 45, X			
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)			
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)			
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY			
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal			
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner			
Somatropina 4 UI injetável (por frasco ampola)	c	E230 Hipopituitarismo	93	0	130
		Q960 Cariótipo 45, X			
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)			
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)			
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY			
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal			
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner			
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta			
		M021 Artropatia pós-desintérica			
		M023 Doença de Reiter			
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte			
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)		M060 Artrite reumatóide soro-negativa	372	0	130
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M074 Artropatia na doença de Crohn [enterite regional]			
		M075 Artropatia na colite ulcerativa			
		M076 Outras artropatias enteropáticas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite anquilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite anquilosante			
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
Tacrolimo 1 mg (por cápsula)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	930	0	130
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
Z944 Fígado transplantado					
Tacrolimo 5 mg (por cápsula)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	248	0	130
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
Z944 Fígado transplantado					
Tafamidis 20 mg (cápsula)		E851 Amiloidose hereditária familiar neuropática	31	18	130
Teriflunomida 14 mg (por comprimido)		G35 Esclerose múltipla	31	18	130
Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
Q150 Glaucoma congênito					
Tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

**LISTA DE MEDICAMENTOS**

Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica		
Tireotrofina Alfa (F.A frasco ampola)		C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide	2	0 130
Tobramicina 300mg/5ml solução inalatória (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	56	0 130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações		
Tocilizumabe 20 mg/ml injetável		M050 Síndrome de Felty	30	0 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite ancilosante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
M088 Outras artrites juvenis				
M089 Artrite juvenil não especificada				
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	62	18 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	124	18 130
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Topiramato 100 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas		
		G405 Síndromes epilépticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Topiramato 50 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	248	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas		
		G405 Síndromes epilépticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025



DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Topiramato 25 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	496	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Toxina Botulínica tipo a 100 UI injetável (por frasco ampola)		G041 Paraplegia espástica tropical	8	0	130
		G243 Torcicolo espasmódico			
		G244 Distonia orofacial idiopática			
		G245 Blefaroespasma			
		G248 Outras distonias			
		G513 Espasmo hemifacial clônico			
		G518 Outros transtornos do nervo facial			
		G800 Paralisia cerebral quadriplégica espástica			
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica			
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica			
		G811 Hemiplegia espástica			
		G821 Paraplegia espástica			
		G824 Tetraplegia espástica			
		I690 Seqüelas de hemorragia subaracnoídea			
		I691 Seqüelas de hemorragia intracerebral			
		I692 Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas			
		I693 Seqüelas de infarto cerebral			
		I694 Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico			
		I698 Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas			
		T905 Seqüelas de traumatismo intracraniano			
T908 Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça					
Toxina Botulínica tipo a 500 UI injetável (por frasco ampola)		G513 Espasmo hemifacial clônico	5	0	130
		G518 Outros transtornos do nervo facial			
		G800 Paralisia cerebral quadriplégica espástica			
		G041 Paraplegia espástica tropical			
		G243 Torcicolo espasmódico			
		G244 Distonia orofacial idiopática			
		G245 Blefaroespasma			
		G248 Outras distonias			
		I692 Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas			
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica			
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica			
		G811 Hemiplegia espástica			
		G821 Paraplegia espástica			
		G824 Tetraplegia espástica			
		I690 Seqüelas de hemorragia subaracnoídea			
		I691 Seqüelas de hemorragia intracerebral			
		I693 Seqüelas de infarto cerebral			
		I694 Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico			
		I698 Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas			
		T905 Seqüelas de traumatismo intracraniano			
T908 Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça					

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
**LISTA DE MEDICAMENTOS**  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Travoprostá 0,04mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Triexifenidil 5 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	93	0	130
Trientina 250mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	248	0	130
Triptorelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
N805 Endometriose do intestino					
N808 Outra endometriose					
Triptorelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
N805 Endometriose do intestino					
N808 Outra endometriose					
Triptorelina 22,5 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	2	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
N808 Outra endometriose					
E228 Outras hiperfunções da hipófise					
Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)		M050 Síndrome de Felty	31	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
L400 Psoríase vulgar					

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**
**LISTA DE MEDICAMENTOS**

 Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017  
 Atualização em 24/02/2025

**SES**  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde

**GOVERNO DE**  
**Mato**  
**Grosso**  
**do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE
Ustequinumabe 45mg/0,5ml solução injetável (por seringa preenchida)		L401 Psoríase pustulosa generalizada	4	18 130
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	2	18 130
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	c	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0 130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples		
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas		
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas		
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas		
		G405 Síndromes epilépticas especiais		
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)		
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal		
		G408 Outras epilepsias		
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	c	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0 130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica		
		F202 Esquizofrenia catatônica		
		F203 Esquizofrenia indiferenciada		
		F204 Depressão pós-esquizofrênica		
		F205 Esquizofrenia residual		
		F206 Esquizofrenia simples		
		F208 Outras esquizofrenias		
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco		
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo		
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto		
		Ziprasidona 80 mg (por cápsula)		
F201 Esquizofrenia hebefrênica				
F202 Esquizofrenia catatônica				
F203 Esquizofrenia indiferenciada				
F204 Depressão pós-esquizofrênica				
F205 Esquizofrenia residual				
F206 Esquizofrenia simples				
F208 Outras esquizofrenias				
F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco				
F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				

**Legendas**
**C:** Medicamento de Controle Especial

**PCDT:** Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

**CID:** Classificação Internacional de Doenças