

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2025
Semana
Epidemiológica **45**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2025*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 08/11/2025.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

| Município de residência | Casos | % | Incidência | Óbitos | Mortalidade | Letalidade |
|--------------------------|-------|-------|------------|--------|-------------|------------|
| Campo Grande | 3.098 | 33,5% | 345,0 | 276 | 30,7 | 8,9% |
| Ponta Porã | 730 | 7,9% | 793,3 | 50 | 54,3 | 6,8% |
| Dourados | 614 | 6,6% | 252,3 | 28 | 11,5 | 4,6% |
| Corumbá | 558 | 6,0% | 579,6 | 43 | 44,7 | 7,7% |
| Três Lagoas | 426 | 4,6% | 322,4 | 16 | 12,1 | 3,8% |
| Naviraí | 203 | 2,2% | 402,3 | 7 | 13,9 | 3,4% |
| Chapadão Do Sul | 202 | 2,2% | 651,8 | 4 | 12,9 | 2,0% |
| Jardim | 190 | 2,1% | 792,3 | 15 | 62,5 | 7,9% |
| Sidrolândia | 182 | 2,0% | 386,3 | 22 | 46,7 | 12,1% |
| Aquidauana | 180 | 1,9% | 384,6 | 35 | 74,8 | 19,4% |
| Miranda | 156 | 1,7% | 610,9 | 13 | 50,9 | 8,3% |
| Nioaque | 155 | 1,7% | 1.172,5 | 4 | 30,3 | 2,6% |
| Nova Andradina | 144 | 1,6% | 296,5 | 24 | 49,4 | 16,7% |
| Coxim | 130 | 1,4% | 404,3 | 8 | 24,9 | 6,2% |
| Rio Verde De Mato Grosso | 110 | 1,2% | 555,1 | 11 | 55,5 | 10,0% |
| Ivinhema | 103 | 1,1% | 370,2 | 14 | 50,3 | 13,6% |
| São Gabriel Do Oeste | 98 | 1,1% | 331,3 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Amambai | 93 | 1,0% | 236,5 | 6 | 15,3 | 6,5% |
| Ladário | 91 | 1,0% | 422,8 | 5 | 23,2 | 5,5% |
| Porto Murtinho | 91 | 1,0% | 707,7 | 10 | 77,8 | 11,0% |
| Bonito | 89 | 1,0% | 376,2 | 4 | 16,9 | 4,5% |
| Costa Rica | 77 | 0,8% | 295,7 | 10 | 38,4 | 13,0% |
| Maracaju | 75 | 0,8% | 166,5 | 13 | 28,9 | 17,3% |
| Paraíso Das Águas | 69 | 0,7% | 1.252,3 | 3 | 54,4 | 4,3% |
| Dois Irmãos Do Buriti | 67 | 0,7% | 603,6 | 5 | 45,0 | 7,5% |
| Fátima Do Sul | 67 | 0,7% | 325,1 | 6 | 29,1 | 9,0% |
| Anastácio | 59 | 0,6% | 244,7 | 16 | 66,4 | 27,1% |
| Antônio João | 56 | 0,6% | 602,0 | 8 | 86,0 | 14,3% |
| Aparecida Do Taboado | 53 | 0,6% | 191,5 | 2 | 7,2 | 3,8% |
| Itaporã | 51 | 0,6% | 211,3 | 8 | 33,1 | 15,7% |
| Nova Alvorada Do Sul | 45 | 0,5% | 206,2 | 2 | 9,2 | 4,4% |
| Ribas Do Rio Pardo | 45 | 0,5% | 194,4 | 2 | 8,6 | 4,4% |

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

| Município de residência | Casos | % | Incidência | Óbitos | Mortalidade | Letalidade |
|-------------------------|-------|------|------------|--------|-------------|------------|
| Bela Vista | 45 | 0,5% | 208,2 | 14 | 64,8 | 31,1% |
| Paranhos | 44 | 0,5% | 340,5 | 6 | 46,4 | 13,6% |
| Itaquiraí | 43 | 0,5% | 221,3 | 2 | 10,3 | 4,7% |
| Bodoquena | 40 | 0,4% | 466,9 | 4 | 46,7 | 10,0% |
| Mundo Novo | 38 | 0,4% | 198,0 | 3 | 15,6 | 7,9% |
| Inocência | 37 | 0,4% | 440,3 | 1 | 11,9 | 2,7% |
| Terenos | 36 | 0,4% | 204,1 | 1 | 5,7 | 2,8% |
| Guia Lopes Da Laguna | 35 | 0,4% | 352,1 | 3 | 30,2 | 8,6% |
| Paranaíba | 35 | 0,4% | 85,5 | 3 | 7,3 | 8,6% |
| Água Clara | 33 | 0,4% | 197,1 | 2 | 11,9 | 6,1% |
| Coronel Sapucaia | 29 | 0,3% | 204,8 | 6 | 42,4 | 20,7% |
| Caarapó | 28 | 0,3% | 91,5 | 4 | 13,1 | 14,3% |
| Figueirão | 28 | 0,3% | 791,2 | 2 | 56,5 | 7,1% |
| Brasilândia | 27 | 0,3% | 233,2 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Eldorado | 27 | 0,3% | 237,1 | 4 | 35,1 | 14,8% |
| Alcinópolis | 26 | 0,3% | 573,1 | 1 | 22,0 | 3,8% |
| Aral Moreira | 25 | 0,3% | 232,6 | 6 | 55,8 | 24,0% |
| Sonora | 22 | 0,2% | 151,6 | 1 | 6,9 | 4,5% |
| Batayporã | 21 | 0,2% | 196,0 | 3 | 28,0 | 14,3% |
| Camapuã | 21 | 0,2% | 154,6 | 3 | 22,1 | 14,3% |
| Deodápolis | 20 | 0,2% | 146,4 | 3 | 22,0 | 15,0% |
| Cassilândia | 19 | 0,2% | 90,5 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Rio Brilhante | 19 | 0,2% | 50,5 | 2 | 5,3 | 10,5% |
| Selvária | 19 | 0,2% | 233,4 | 2 | 24,6 | 10,5% |
| Tacuru | 19 | 0,2% | 175,8 | 2 | 18,5 | 10,5% |
| Anaurilândia | 17 | 0,2% | 222,1 | 1 | 13,1 | 5,9% |
| Rochedo | 16 | 0,2% | 307,8 | 3 | 57,7 | 18,8% |
| Bataguassu | 15 | 0,2% | 65,1 | 2 | 8,7 | 13,3% |
| Caracol | 13 | 0,1% | 258,1 | 3 | 59,6 | 23,1% |
| Corguinho | 12 | 0,1% | 250,9 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Angélica | 11 | 0,1% | 102,5 | 1 | 9,3 | 9,1% |
| Rio Negro | 11 | 0,1% | 227,2 | 1 | 20,7 | 9,1% |

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

| Município de residência | Casos | % | Incidência | Óbitos | Mortalidade | Letalidade |
|-------------------------|-------|------|------------|--------|-------------|------------|
| Bandeirantes | 11 | 0,1% | 138,5 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Sete Quedas | 11 | 0,1% | 100,1 | 1 | 9,1 | 9,1% |
| Douradina | 10 | 0,1% | 179,3 | 2 | 35,9 | 20,0% |
| Jateí | 9 | 0,1% | 251,0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Laguna Carapã | 9 | 0,1% | 132,4 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Pedro Gomes | 9 | 0,1% | 129,7 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Vicentina | 8 | 0,1% | 126,3 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Glória De Dourados | 7 | 0,1% | 67,0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Japorã | 7 | 0,1% | 85,9 | 1 | 12,3 | 14,3% |
| Taquarussu | 7 | 0,1% | 193,1 | 1 | 27,6 | 14,3% |
| Iguatemi | 6 | 0,1% | 43,5 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Jaraguari | 6 | 0,1% | 84,0 | 1 | 14,0 | 16,7% |
| Juti | 5 | 0,1% | 74,3 | 1 | 14,9 | 20,0% |
| Santa Rita Do Pardo | 5 | 0,1% | 71,2 | 1 | 14,2 | 20,0% |
| Novo Horizonte Do Sul | 1 | 0,0% | 21,2 | 0 | 0,0 | 0,0% |

► Metodologia de cálculo

$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$


$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$


Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG

► Casos de SRAG por 100 mil habitantes


SE 37/2025




SE 38/2025




SE 39/2025




SE 40/2025




SE 41/2025




SE 42/2025




SE 43/2025



SE 44/2025



SE 45/2025




Sem casos
 Até 1
 1,1 a 5
 5,1 a 10
 Mais de 10


Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

| Agente etiológico | N | % |
|------------------------------|-------|-------|
| Rinovírus | 2.014 | 33,6% |
| Vírus sincicial respiratório | 1.991 | 33,2% |
| Influenza A H1N1 | 748 | 12,5% |
| Adenovírus | 313 | 5,2% |
| SARS-CoV-2 | 282 | 4,7% |
| Influenza A não subtipado | 280 | 4,7% |
| Metapneumovírus | 207 | 3,4% |
| Bocavírus | 51 | 0,8% |
| Outros agentes etiológicos | 41 | 0,7% |
| Parainfluenza 3 | 36 | 0,6% |
| Influenza B | 25 | 0,4% |
| Influenza A H3N2 | 13 | 0,2% |

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

| Agentes etiológicos | N | % |
|---|-----|-------|
| Rinovírus, Vírus sincial respiratório | 206 | 41,8% |
| Adenovírus, Rinovírus | 87 | 17,6% |
| Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório | 33 | 6,7% |
| Adenovírus, Vírus sincial respiratório | 29 | 5,9% |
| Influenza A H1N1, Rinovírus | 29 | 5,9% |
| Metapneumovírus, Rinovírus | 28 | 5,7% |
| Rinovírus, SARS-CoV-2 | 14 | 2,8% |
| Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório | 10 | 2,0% |
| Adenovírus, Metapneumovírus | 8 | 1,6% |
| SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório | 7 | 1,4% |
| Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório | 5 | 1,0% |
| Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório | 4 | 0,8% |
| Adenovírus, Influenza A H1N1 | 3 | 0,6% |
| Adenovírus, Influenza A H1N1, Vírus sincial respiratório | 2 | 0,4% |
| Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus | 2 | 0,4% |
| Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus | 2 | 0,4% |
| Adenovírus, SARS-CoV-2 | 2 | 0,4% |
| Bocavírus, Parainfluenza 3 | 2 | 0,4% |
| Influenza A H1N1, Metapneumovírus | 2 | 0,4% |
| Influenza A não subtipado, Rinovírus | 2 | 0,4% |
| Adenovírus, Bocavírus | 1 | 0,2% |
| Adenovírus, Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório | 1 | 0,2% |
| Adenovírus, Parainfluenza 3, Vírus sincial respiratório | 1 | 0,2% |
| Bocavírus, Metapneumovírus, Rinovírus | 1 | 0,2% |
| Bocavírus, Rinovírus | 1 | 0,2% |
| Bocavírus, Vírus sincial respiratório | 1 | 0,2% |
| Influenza A H1N1, Rinovírus, Vírus sincial respiratório | 1 | 0,2% |
| Influenza A H1N1, SARS-CoV-2 | 1 | 0,2% |
| Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório | 1 | 0,2% |
| Influenza A não subtipado, Influenza B | 1 | 0,2% |
| Influenza B, Metapneumovírus | 1 | 0,2% |
| Influenza B, Rinovírus | 1 | 0,2% |
| Influenza B, SARS-CoV-2 | 1 | 0,2% |
| Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório | 1 | 0,2% |
| Outros agentes etiológicos, SARS-CoV-2 | 1 | 0,2% |
| Rinovírus, SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório | 1 | 0,2% |

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero