

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2026
Semana
Epidemiológica **22**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2026*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 06/06/2026.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.205	34,2%	134,2	88	9,8	7,3%
Dourados	357	10,1%	146,7	33	13,6	9,2%
Ponta Porã	318	9,0%	345,6	17	18,5	5,3%
Corumbá	144	4,1%	149,6	5	5,2	3,5%
Três Lagoas	114	3,2%	86,3	2	1,5	1,8%
Jardim	100	2,8%	417,0	8	33,4	8,0%
Sidrolândia	84	2,4%	178,3	5	10,6	6,0%
Chapadão Do Sul	82	2,3%	264,6	3	9,7	3,7%
Nioaque	71	2,0%	537,1	2	15,1	2,8%
São Gabriel Do Oeste	60	1,7%	202,8	1	3,4	1,7%
Aquidauana	58	1,6%	123,9	6	12,8	10,3%
Porto Murtinho	48	1,4%	373,3	2	15,6	4,2%
Naviraí	46	1,3%	91,2	5	9,9	10,9%
Miranda	42	1,2%	164,5	1	3,9	2,4%
Rio Verde De Mato Grosso	39	1,1%	196,8	5	25,2	12,8%
Coxim	34	1,0%	105,8	2	6,2	5,9%
Costa Rica	32	0,9%	122,9	3	11,5	9,4%
Bonito	31	0,9%	131,0	3	12,7	9,7%
Eldorado	29	0,8%	254,7	2	17,6	6,9%
Nova Andradina	28	0,8%	57,7	7	14,4	25,0%
Paranaíba	28	0,8%	68,4	0	0,0	0,0%
Ribas Do Rio Pardo	27	0,8%	116,6	1	4,3	3,7%
Amambai	26	0,7%	66,1	1	2,5	3,8%
Maracaju	26	0,7%	57,7	3	6,7	11,5%
Mundo Novo	23	0,7%	119,8	2	10,4	8,7%
Ladário	22	0,6%	102,2	1	4,6	4,5%
Paraíso Das Águas	22	0,6%	399,3	1	18,1	4,5%
Aparecida Do Taboado	21	0,6%	75,9	2	7,2	9,5%
Antônio João	18	0,5%	193,5	0	0,0	0,0%
Guia Lopes Da Laguna	18	0,5%	181,1	1	10,1	5,6%
Figueirão	16	0,5%	452,1	0	0,0	0,0%
Ivinhema	16	0,5%	57,5	3	10,8	18,8%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Brasilândia	15	0,4%	129,5	1	8,6	6,7%
Nova Alvorada Do Sul	15	0,4%	68,7	2	9,2	13,3%
Bela Vista	14	0,4%	64,8	0	0,0	0,0%
Fátima Do Sul	14	0,4%	67,9	1	4,9	7,1%
Itaporã	14	0,4%	58,0	3	12,4	21,4%
Anastácio	13	0,4%	53,9	0	0,0	0,0%
Cassilândia	12	0,3%	57,2	1	4,8	8,3%
Terenos	12	0,3%	68,0	1	5,7	8,3%
Bataguassu	11	0,3%	47,8	1	4,3	9,1%
Bodoquena	11	0,3%	128,4	0	0,0	0,0%
Caarapó	11	0,3%	35,9	3	9,8	27,3%
Coronel Sapucaia	11	0,3%	77,7	1	7,1	9,1%
Inocência	11	0,3%	130,9	3	35,7	27,3%
Itaquiraí	11	0,3%	56,6	3	15,4	27,3%
Paranhos	11	0,3%	85,1	2	15,5	18,2%
Água Clara	10	0,3%	59,7	0	0,0	0,0%
Batayporã	10	0,3%	93,4	1	9,3	10,0%
Iguatemi	10	0,3%	72,5	1	7,2	10,0%
Dois Irmãos Do Buriti	9	0,3%	81,1	0	0,0	0,0%
Aral Moreira	8	0,2%	74,4	0	0,0	0,0%
Selvíria	8	0,2%	98,3	0	0,0	0,0%
Sete Quedas	8	0,2%	72,8	0	0,0	0,0%
Rochedo	7	0,2%	134,6	0	0,0	0,0%
Tacuru	7	0,2%	64,8	0	0,0	0,0%
Deodápolis	6	0,2%	43,9	0	0,0	0,0%
Douradina	6	0,2%	107,6	2	35,9	33,3%
Rio Brilhante	6	0,2%	16,0	0	0,0	0,0%
Alcinópolis	5	0,1%	110,2	1	22,0	20,0%
Angélica	5	0,1%	46,6	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	5	0,1%	63,0	0	0,0	0,0%
Corguinho	5	0,1%	104,5	0	0,0	0,0%
Taquarussu	5	0,1%	137,9	1	27,6	20,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Camapuã	4	0,1%	29,4	0	0,0	0,0%
Jaraguari	4	0,1%	56,0	0	0,0	0,0%
Rio Negro	4	0,1%	82,6	0	0,0	0,0%
Vicentina	4	0,1%	63,1	0	0,0	0,0%
Japorã	3	0,1%	36,8	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	3	0,1%	43,2	0	0,0	0,0%
Caracol	2	0,1%	39,7	0	0,0	0,0%
Glória De Dourados	2	0,1%	19,1	0	0,0	0,0%
Sonora	2	0,1%	13,8	0	0,0	0,0%
Anaurilândia	1	0,0%	13,1	1	13,1	100,0%
Jateí	1	0,0%	27,9	0	0,0	0,0%
Juti	1	0,0%	14,9	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	1	0,0%	14,2	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Rinovírus	859	41,6%
Vírus sincicial respiratório	341	16,5%
Influenza A H3N2	309	15,0%
Metapneumovírus	155	7,5%
Influenza B	146	7,1%
Adenovírus	126	6,1%
Influenza A não subtipado	63	3,0%
SARS-CoV-2	50	2,4%
Outros agentes etiológicos	11	0,5%
Influenza A H1N1	6	0,3%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	40	24,1%
Adenovírus, Rinovírus	37	22,3%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	15	9,0%
Metapneumovírus, Rinovírus	14	8,4%
Influenza A H3N2, Rinovírus	10	6,0%
Adenovírus, Influenza A H3N2	7	4,2%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	6	3,6%
Adenovírus, Metapneumovírus	5	3,0%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	3,0%
Influenza B, Rinovírus	4	2,4%
Influenza B, Vírus sincial respiratório	4	2,4%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	2	1,2%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	2	1,2%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	2	1,2%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	2	1,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
Adenovírus, Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
Influenza A H3N2, Metapneumovírus	1	0,6%
Influenza A H3N2, SARS-CoV-2	1	0,6%
Influenza A não subtipado, Metapneumovírus	1	0,6%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
Influenza B, Metapneumovírus	1	0,6%
Influenza B, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,6%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,6%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	1	0,6%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero