

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2026
Semana
Epidemiológica **24**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2026*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 20/06/2026.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.343	32,9%	149,6	99	11,0	7,4%
Dourados	421	10,3%	173,0	37	15,2	8,8%
Ponta Porã	346	8,5%	376,0	24	26,1	6,9%
Corumbá	175	4,3%	181,8	5	5,2	2,9%
Três Lagoas	139	3,4%	105,2	3	2,3	2,2%
Jardim	120	2,9%	500,4	12	50,0	10,0%
Chapadão Do Sul	99	2,4%	319,4	3	9,7	3,0%
Sidrolândia	88	2,2%	186,8	5	10,6	5,7%
Nioaque	84	2,1%	635,4	3	22,7	3,6%
São Gabriel Do Oeste	72	1,8%	243,4	1	3,4	1,4%
Aquidauana	68	1,7%	145,3	6	12,8	8,8%
Naviraí	64	1,6%	126,8	5	9,9	7,8%
Porto Murtinho	55	1,3%	427,7	2	15,6	3,6%
Miranda	53	1,3%	207,6	1	3,9	1,9%
Rio Verde De Mato Grosso	50	1,2%	252,3	5	25,2	10,0%
Coxim	41	1,0%	127,5	5	15,6	12,2%
Ribas Do Rio Pardo	39	1,0%	168,5	1	4,3	2,6%
Costa Rica	38	0,9%	145,9	4	15,4	10,5%
Bonito	37	0,9%	156,4	3	12,7	8,1%
Paranaíba	33	0,8%	80,6	0	0,0	0,0%
Eldorado	31	0,8%	272,3	2	17,6	6,5%
Ivinhema	31	0,8%	111,4	6	21,6	19,4%
Nova Andradina	31	0,8%	63,8	7	14,4	22,6%
Amambai	30	0,7%	76,3	1	2,5	3,3%
Guia Lopes Da Laguna	26	0,6%	261,6	1	10,1	3,8%
Maracaju	26	0,6%	57,7	3	6,7	11,5%
Ladário	25	0,6%	116,2	1	4,6	4,0%
Mundo Novo	25	0,6%	130,3	3	15,6	12,0%
Brasilândia	22	0,5%	190,0	1	8,6	4,5%
Paraíso Das Águas	22	0,5%	399,3	1	18,1	4,5%
Aparecida Do Taboado	21	0,5%	75,9	2	7,2	9,5%
Antônio João	19	0,5%	204,2	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Nova Alvorada Do Sul	19	0,5%	87,1	2	9,2	10,5%
Bodoquena	18	0,4%	210,1	0	0,0	0,0%
Fátima Do Sul	18	0,4%	87,3	2	9,7	11,1%
Bela Vista	17	0,4%	78,7	0	0,0	0,0%
Figueirão	17	0,4%	480,4	0	0,0	0,0%
Inocência	16	0,4%	190,4	3	35,7	18,8%
Itaporã	16	0,4%	66,3	4	16,6	25,0%
Anastácio	14	0,3%	58,1	0	0,0	0,0%
Caarapó	14	0,3%	45,7	3	9,8	21,4%
Bataguassu	13	0,3%	56,4	1	4,3	7,7%
Dois Irmãos Do Buriti	13	0,3%	117,1	0	0,0	0,0%
Aral Moreira	12	0,3%	111,6	2	18,6	16,7%
Coronel Sapucaia	12	0,3%	84,7	1	7,1	8,3%
Paranhos	12	0,3%	92,9	2	15,5	16,7%
Terenos	12	0,3%	68,0	1	5,7	8,3%
Água Clara	11	0,3%	65,7	0	0,0	0,0%
Batayporã	11	0,3%	102,7	1	9,3	9,1%
Cassilândia	11	0,3%	52,4	1	4,8	9,1%
Itaquiraí	11	0,3%	56,6	3	15,4	27,3%
Iguatemi	10	0,2%	72,5	1	7,2	10,0%
Rochedo	9	0,2%	173,1	0	0,0	0,0%
Sete Quedas	9	0,2%	81,9	0	0,0	0,0%
Douradina	8	0,2%	143,4	2	35,9	25,0%
Rio Brilhante	8	0,2%	21,3	2	5,3	25,0%
Selvíria	8	0,2%	98,3	0	0,0	0,0%
Deodápolis	7	0,2%	51,2	0	0,0	0,0%
Tacuru	7	0,2%	64,8	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	6	0,1%	75,6	0	0,0	0,0%
Angélica	5	0,1%	46,6	0	0,0	0,0%
Corguinho	5	0,1%	104,5	0	0,0	0,0%
Rio Negro	5	0,1%	103,3	0	0,0	0,0%
Taquarussu	5	0,1%	137,9	1	27,6	20,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Alcinópolis	5	0,1%	110,2	1	22,0	20,0%
Camapuã	5	0,1%	36,8	0	0,0	0,0%
Caracol	4	0,1%	79,4	0	0,0	0,0%
Japorã	4	0,1%	49,1	0	0,0	0,0%
Jaraguari	4	0,1%	56,0	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	4	0,1%	57,6	0	0,0	0,0%
Vicentina	4	0,1%	63,1	0	0,0	0,0%
Anaurilândia	3	0,1%	39,2	1	13,1	33,3%
Glória De Dourados	3	0,1%	28,7	1	9,6	33,3%
Sonora	3	0,1%	20,7	1	6,9	33,3%
Santa Rita Do Pardo	2	0,0%	28,5	0	0,0	0,0%
Jateí	1	0,0%	27,9	0	0,0	0,0%
Juti	1	0,0%	14,9	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo

$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$


$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$


Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG

► Casos de SRAG por 100 mil habitantes


SE 16/2026




SE 17/2026




SE 18/2026




SE 19/2026




SE 20/2026




SE 21/2026




SE 22/2026



SE 23/2026



SE 24/2026




Sem casos
 1,1 a 5
 5,1 a 10
 Mais de 10


Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Rinovírus	998	40,3%
Vírus sincicial respiratório	469	18,9%
Influenza A H3N2	338	13,7%
Influenza B	195	7,9%
Metapneumovírus	180	7,3%
Adenovírus	152	6,1%
Influenza A não subtipado	65	2,6%
SARS-CoV-2	51	2,1%
Outros agentes etiológicos	11	0,4%
Bocavírus	6	0,2%
Influenza A H1N1	6	0,2%
Parainfluenza 3	5	0,2%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	52	24,8%
Adenovírus, Rinovírus	43	20,5%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	25	11,9%
Metapneumovírus, Rinovírus	15	7,1%
Influenza A H3N2, Rinovírus	11	5,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2	8	3,8%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	8	3,8%
Adenovírus, Metapneumovírus	7	3,3%
Influenza B, Rinovírus	7	3,3%
Influenza B, Vírus sincial respiratório	6	2,9%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	2,4%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	3	1,4%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	2	1,0%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	2	1,0%
Influenza A H3N2, Metapneumovírus	2	1,0%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	2	1,0%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,5%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,5%
Adenovírus, Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,5%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,5%
Influenza A H3N2, SARS-CoV-2	1	0,5%
Influenza A não subtipado, Metapneumovírus	1	0,5%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	1	0,5%
Influenza B, Metapneumovírus	1	0,5%
Influenza B, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,5%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,5%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,5%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	1	0,5%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa Obara

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Livia de Mello Maziero

Elaboração
Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Livia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero