

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2026
Semana
Epidemiológica **25**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2026*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 27/06/2026.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.425	32,9%	158,7	111	12,4	7,8%
Dourados	458	10,6%	188,2	41	16,8	9,0%
Ponta Porã	368	8,5%	399,9	25	27,2	6,8%
Corumbá	183	4,2%	190,1	5	5,2	2,7%
Três Lagoas	151	3,5%	114,3	4	3,0	2,6%
Jardim	130	3,0%	542,1	12	50,0	9,2%
Chapadão Do Sul	101	2,3%	325,9	3	9,7	3,0%
Sidrolândia	96	2,2%	203,7	6	12,7	6,3%
Nioaque	88	2,0%	665,7	3	22,7	3,4%
Aquidauana	77	1,8%	164,5	6	12,8	7,8%
São Gabriel Do Oeste	73	1,7%	246,8	2	6,8	2,7%
Naviraí	67	1,5%	132,8	5	9,9	7,5%
Porto Murtinho	63	1,5%	489,9	2	15,6	3,2%
Rio Verde De Mato Grosso	57	1,3%	287,6	5	25,2	8,8%
Miranda	55	1,3%	215,4	2	7,8	3,6%
Coxim	42	1,0%	130,6	5	15,6	11,9%
Ribas Do Rio Pardo	42	1,0%	181,4	1	4,3	2,4%
Bonito	41	0,9%	173,3	3	12,7	7,3%
Costa Rica	39	0,9%	149,8	4	15,4	10,3%
Paranaíba	34	0,8%	83,0	0	0,0	0,0%
Amambai	33	0,8%	83,9	1	2,5	3,0%
Eldorado	33	0,8%	289,8	2	17,6	6,1%
Nova Andradina	33	0,8%	68,0	7	14,4	21,2%
Ivinhema	31	0,7%	111,4	6	21,6	19,4%
Maracaju	28	0,6%	62,2	4	8,9	14,3%
Guia Lopes Da Laguna	26	0,6%	261,6	1	10,1	3,8%
Ladário	25	0,6%	116,2	1	4,6	4,0%
Mundo Novo	25	0,6%	130,3	3	15,6	12,0%
Brasilândia	24	0,6%	207,3	1	8,6	4,2%
Paraíso Das Águas	23	0,5%	417,4	1	18,1	4,3%
Aparecida Do Taboado	22	0,5%	79,5	2	7,2	9,1%
Fátima Do Sul	19	0,4%	92,2	2	9,7	10,5%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Bodoquena	19	0,4%	221,8	1	11,7	5,3%
Nova Alvorada Do Sul	19	0,4%	87,1	2	9,2	10,5%
Bela Vista	18	0,4%	83,3	0	0,0	0,0%
Figueirão	18	0,4%	508,6	0	0,0	0,0%
Antônio João	16	0,4%	172,0	0	0,0	0,0%
Inocência	16	0,4%	190,4	3	35,7	18,8%
Itaporã	16	0,4%	66,3	4	16,6	25,0%
Anastácio	15	0,3%	62,2	0	0,0	0,0%
Caarapó	15	0,3%	49,0	3	9,8	20,0%
Aral Moreira	14	0,3%	130,3	2	18,6	14,3%
Bataguassu	14	0,3%	60,8	1	4,3	7,1%
Dois Irmãos Do Buriti	14	0,3%	126,1	0	0,0	0,0%
Terenos	13	0,3%	73,7	1	5,7	7,7%
Água Clara	12	0,3%	71,7	0	0,0	0,0%
Coronel Sapucaia	12	0,3%	84,7	1	7,1	8,3%
Iguatemi	12	0,3%	87,0	2	14,5	16,7%
Paranhos	12	0,3%	92,9	2	15,5	16,7%
Batayporã	11	0,3%	102,7	1	9,3	9,1%
Cassilândia	11	0,3%	52,4	1	4,8	9,1%
Itaquiraí	11	0,3%	56,6	3	15,4	27,3%
Sete Quedas	10	0,2%	91,0	0	0,0	0,0%
Camapuã	9	0,2%	66,3	0	0,0	0,0%
Rochedo	9	0,2%	173,1	0	0,0	0,0%
Douradina	8	0,2%	143,4	2	35,9	25,0%
Rio Brilhante	8	0,2%	21,3	2	5,3	25,0%
Selvíria	8	0,2%	98,3	0	0,0	0,0%
Deodápolis	7	0,2%	51,2	0	0,0	0,0%
Tacuru	7	0,2%	64,8	3	27,8	42,9%
Bandeirantes	6	0,1%	75,6	0	0,0	0,0%
Corguinho	5	0,1%	104,5	0	0,0	0,0%
Rio Negro	5	0,1%	103,3	0	0,0	0,0%
Taquarussu	5	0,1%	137,9	1	27,6	20,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Alcinópolis	5	0,1%	110,2	1	22,0	20,0%
Angélica	5	0,1%	46,6	0	0,0	0,0%
Caracol	4	0,1%	79,4	0	0,0	0,0%
Japorã	4	0,1%	49,1	0	0,0	0,0%
Jaraguari	4	0,1%	56,0	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	4	0,1%	57,6	0	0,0	0,0%
Sonora	4	0,1%	27,6	1	6,9	25,0%
Vicentina	4	0,1%	63,1	0	0,0	0,0%
Anaurilândia	3	0,1%	39,2	1	13,1	33,3%
Glória De Dourados	3	0,1%	28,7	1	9,6	33,3%
Juti	3	0,1%	44,6	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	3	0,1%	42,7	0	0,0	0,0%
Jateí	1	0,0%	27,9	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Rinovírus	1.051	39,7%
Vírus sincicial respiratório	528	20,0%
Influenza A H3N2	346	13,1%
Influenza B	212	8,0%
Metapneumovírus	192	7,3%
Adenovírus	164	6,2%
Influenza A não subtipado	68	2,6%
SARS-CoV-2	51	1,9%
Outros agentes etiológicos	13	0,5%
Bocavírus	7	0,3%
Parainfluenza 3	7	0,3%
Influenza A H1N1	6	0,2%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	62	26,6%
Adenovírus, Rinovírus	45	19,3%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	30	12,9%
Metapneumovírus, Rinovírus	16	6,9%
Influenza A H3N2, Rinovírus	12	5,2%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	9	3,9%
Adenovírus, Influenza A H3N2	8	3,4%
Adenovírus, Metapneumovírus	7	3,0%
Influenza B, Rinovírus	7	3,0%
Influenza B, Vírus sincial respiratório	7	3,0%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	2,1%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	3	1,3%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	2	0,9%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	2	0,9%
Influenza A H3N2, Metapneumovírus	2	0,9%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	2	0,9%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	2	0,9%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Adenovírus, Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,4%
Influenza A H3N2, SARS-CoV-2	1	0,4%
Influenza A não subtipado, Metapneumovírus	1	0,4%
Influenza B, Metapneumovírus	1	0,4%
Influenza B, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,4%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Outros agentes etiológicos, Rinovírus	1	0,4%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	1	0,4%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração
Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero