



Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2026
Semana
Epidemiológica **26**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2026*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 04/07/2026.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.517	32,7%	168,9	118	13,1	7,8%
Dourados	490	10,6%	201,3	45	18,5	9,2%
Ponta Porã	391	8,4%	424,9	26	28,3	6,6%
Corumbá	199	4,3%	206,7	7	7,3	3,5%
Três Lagoas	161	3,5%	121,8	5	3,8	3,1%
Jardim	141	3,0%	588,0	14	58,4	9,9%
Chapadão Do Sul	110	2,4%	354,9	3	9,7	2,7%
Sidrolândia	101	2,2%	214,4	7	14,9	6,9%
Nioaque	92	2,0%	695,9	4	30,3	4,3%
Naviraí	82	1,8%	162,5	5	9,9	6,1%
Aquidauana	80	1,7%	170,9	6	12,8	7,5%
São Gabriel Do Oeste	75	1,6%	253,6	2	6,8	2,7%
Porto Murtinho	67	1,4%	521,0	2	15,6	3,0%
Rio Verde De Mato Grosso	60	1,3%	302,8	5	25,2	8,3%
Miranda	58	1,3%	227,1	2	7,8	3,4%
Bonito	47	1,0%	198,7	3	12,7	6,4%
Ribas Do Rio Pardo	47	1,0%	203,0	1	4,3	2,1%
Coxim	45	1,0%	140,0	6	18,7	13,3%
Costa Rica	42	0,9%	161,3	4	15,4	9,5%
Paranaíba	38	0,8%	92,8	0	0,0	0,0%
Ivinhema	36	0,8%	129,4	8	28,8	22,2%
Eldorado	35	0,8%	307,4	2	17,6	5,7%
Amambai	34	0,7%	86,5	2	5,1	5,9%
Nova Andradina	34	0,7%	70,0	7	14,4	20,6%
Guia Lopes Da Laguna	28	0,6%	281,7	1	10,1	3,6%
Ladário	28	0,6%	130,1	1	4,6	3,6%
Maracaju	28	0,6%	62,2	5	11,1	17,9%
Mundo Novo	27	0,6%	140,7	5	26,1	18,5%
Brasilândia	26	0,6%	224,5	1	8,6	3,8%
Fátima Do Sul	26	0,6%	126,2	2	9,7	7,7%
Paraíso Das Águas	25	0,5%	453,7	1	18,1	4,0%
Aparecida Do Taboado	22	0,5%	79,5	2	7,2	9,1%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Bodoquena	21	0,5%	245,1	1	11,7	4,8%
Nova Alvorada Do Sul	20	0,4%	91,7	2	9,2	10,0%
Bela Vista	19	0,4%	87,9	0	0,0	0,0%
Figueirão	19	0,4%	536,9	0	0,0	0,0%
Anastácio	17	0,4%	70,5	0	0,0	0,0%
Antônio João	17	0,4%	182,7	0	0,0	0,0%
Caarapó	16	0,3%	52,3	4	13,1	25,0%
Inocência	16	0,3%	190,4	3	35,7	18,8%
Itaporã	16	0,3%	66,3	4	16,6	25,0%
Paranhos	15	0,3%	116,1	2	15,5	13,3%
Aral Moreira	14	0,3%	130,3	2	18,6	14,3%
Bataguassu	14	0,3%	60,8	1	4,3	7,1%
Dois Irmãos Do Buriti	14	0,3%	126,1	0	0,0	0,0%
Iguatemi	13	0,3%	94,2	2	14,5	15,4%
Sete Quedas	13	0,3%	118,2	1	9,1	7,7%
Terenos	13	0,3%	73,7	1	5,7	7,7%
Água Clara	12	0,3%	71,7	0	0,0	0,0%
Coronel Sapucaia	12	0,3%	84,7	1	7,1	8,3%
Batayporã	11	0,2%	102,7	1	9,3	9,1%
Cassilândia	11	0,2%	52,4	1	4,8	9,1%
Itaquiraí	11	0,2%	56,6	3	15,4	27,3%
Rochedo	11	0,2%	211,6	0	0,0	0,0%
Camapuã	10	0,2%	73,6	1	7,4	10,0%
Rio Brilhante	9	0,2%	23,9	3	8,0	33,3%
Douradina	8	0,2%	143,4	2	35,9	25,0%
Selvíria	8	0,2%	98,3	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	7	0,2%	88,2	0	0,0	0,0%
Deodápolis	7	0,2%	51,2	0	0,0	0,0%
Tacuru	7	0,2%	64,8	4	37,0	57,1%
Angélica	6	0,1%	55,9	0	0,0	0,0%
Japorã	5	0,1%	61,4	0	0,0	0,0%
Taquarussu	5	0,1%	137,9	1	27,6	20,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Alcinópolis	5	0,1%	110,2	1	22,0	20,0%
Corguinho	5	0,1%	104,5	0	0,0	0,0%
Rio Negro	5	0,1%	103,3	0	0,0	0,0%
Caracol	4	0,1%	79,4	0	0,0	0,0%
Jaraguari	4	0,1%	56,0	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	4	0,1%	57,6	0	0,0	0,0%
Sonora	4	0,1%	27,6	1	6,9	25,0%
Vicentina	4	0,1%	63,1	0	0,0	0,0%
Anaurilândia	3	0,1%	39,2	1	13,1	33,3%
Glória De Dourados	3	0,1%	28,7	1	9,6	33,3%
Juti	3	0,1%	44,6	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	3	0,1%	42,7	0	0,0	0,0%
Jateí	1	0,0%	27,9	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	1	0,0%	14,7	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Rinovírus	1.106	39,2%
Vírus sincicial respiratório	580	20,6%
Influenza A H3N2	360	12,8%
Influenza B	237	8,4%
Metapneumovírus	206	7,3%
Adenovírus	172	6,1%
Influenza A não subtipado	69	2,4%
SARS-CoV-2	51	1,8%
Outros agentes etiológicos	14	0,5%
Bocavírus	11	0,4%
Parainfluenza 3	9	0,3%
Influenza A H1N1	6	0,2%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	73	28,6%
Adenovírus, Rinovírus	47	18,4%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	34	13,3%
Metapneumovírus, Rinovírus	18	7,1%
Influenza A H3N2, Rinovírus	13	5,1%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	9	3,5%
Adenovírus, Influenza A H3N2	8	3,1%
Influenza B, Vírus sincial respiratório	8	3,1%
Adenovírus, Metapneumovírus	7	2,7%
Influenza B, Rinovírus	7	2,7%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	2,0%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	3	1,2%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	3	1,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	2	0,8%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	2	0,8%
Influenza A H3N2, Metapneumovírus	2	0,8%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	2	0,8%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Adenovírus, Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,4%
Influenza A H3N2, SARS-CoV-2	1	0,4%
Influenza A não subtipado, Metapneumovírus	1	0,4%
Influenza B, Metapneumovírus	1	0,4%
Influenza B, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,4%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,4%
Outros agentes etiológicos, Rinovírus	1	0,4%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	1	0,4%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração
Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero