



Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2026
Semana
Epidemiológica **27**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2026*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 11/07/2026.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.606	32,8%	178,9	121	13,5	7,5%
Dourados	525	10,7%	215,7	46	18,9	8,8%
Ponta Porã	404	8,3%	439,0	26	28,3	6,4%
Corumbá	209	4,3%	217,1	7	7,3	3,3%
Três Lagoas	179	3,7%	135,5	7	5,3	3,9%
Jardim	146	3,0%	608,8	15	62,5	10,3%
Chapadão Do Sul	117	2,4%	377,5	3	9,7	2,6%
Sidrolândia	104	2,1%	220,7	9	19,1	8,7%
Nioaque	96	2,0%	726,2	4	30,3	4,2%
Aquidauana	85	1,7%	181,6	7	15,0	8,2%
Naviraí	83	1,7%	164,5	5	9,9	6,0%
São Gabriel Do Oeste	75	1,5%	253,6	2	6,8	2,7%
Porto Murtinho	68	1,4%	528,8	2	15,6	2,9%
Miranda	61	1,2%	238,9	3	11,7	4,9%
Rio Verde De Mato Grosso	61	1,2%	307,8	5	25,2	8,2%
Ribas Do Rio Pardo	52	1,1%	224,6	1	4,3	1,9%
Bonito	49	1,0%	207,1	4	16,9	8,2%
Costa Rica	49	1,0%	188,2	4	15,4	8,2%
Coxim	47	1,0%	146,2	6	18,7	12,8%
Paranaíba	41	0,8%	100,1	1	2,4	2,4%
Eldorado	37	0,8%	325,0	2	17,6	5,4%
Ivinhema	37	0,8%	133,0	8	28,8	21,6%
Amambai	36	0,7%	91,5	2	5,1	5,6%
Nova Andradina	36	0,7%	74,1	7	14,4	19,4%
Guia Lopes Da Laguna	32	0,7%	322,0	1	10,1	3,1%
Brasilândia	31	0,6%	267,7	1	8,6	3,2%
Maracaju	30	0,6%	66,6	5	11,1	16,7%
Ladário	29	0,6%	134,7	1	4,6	3,4%
Fátima Do Sul	27	0,6%	131,0	2	9,7	7,4%
Mundo Novo	26	0,5%	135,5	5	26,1	19,2%
Paraíso Das Águas	26	0,5%	471,9	1	18,1	3,8%
Bodoquena	25	0,5%	291,8	2	23,3	8,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Aparecida Do Taboado	22	0,4%	79,5	2	7,2	9,1%
Nova Alvorada Do Sul	20	0,4%	91,7	2	9,2	10,0%
Bela Vista	19	0,4%	87,9	0	0,0	0,0%
Figueirão	19	0,4%	536,9	0	0,0	0,0%
Antônio João	18	0,4%	193,5	0	0,0	0,0%
Anastácio	17	0,3%	70,5	0	0,0	0,0%
Caarapó	17	0,3%	55,5	4	13,1	23,5%
Inocência	17	0,3%	202,3	3	35,7	17,6%
Itaporã	17	0,3%	70,4	4	16,6	23,5%
Bataguassu	15	0,3%	65,1	1	4,3	6,7%
Paranhos	15	0,3%	116,1	2	15,5	13,3%
Aral Moreira	14	0,3%	130,3	2	18,6	14,3%
Dois Irmãos Do Buriti	14	0,3%	126,1	0	0,0	0,0%
Iguatemi	13	0,3%	94,2	2	14,5	15,4%
Sete Quedas	13	0,3%	118,2	1	9,1	7,7%
Terenos	13	0,3%	73,7	1	5,7	7,7%
Água Clara	12	0,2%	71,7	0	0,0	0,0%
Batayporã	12	0,2%	112,0	1	9,3	8,3%
Coronel Sapucaia	12	0,2%	84,7	1	7,1	8,3%
Douradina	12	0,2%	215,1	3	53,8	25,0%
Cassilândia	11	0,2%	52,4	1	4,8	9,1%
Itaquiraí	11	0,2%	56,6	3	15,4	27,3%
Rochedo	11	0,2%	211,6	0	0,0	0,0%
Camapuã	10	0,2%	73,6	1	7,4	10,0%
Rio Brilhante	10	0,2%	26,6	3	8,0	30,0%
Bandeirantes	8	0,2%	100,8	0	0,0	0,0%
Deodápolis	8	0,2%	58,6	0	0,0	0,0%
Selvíria	8	0,2%	98,3	0	0,0	0,0%
Angélica	7	0,1%	65,2	0	0,0	0,0%
Tacuru	7	0,1%	64,8	4	37,0	57,1%
Alcinópolis	6	0,1%	132,2	1	22,0	16,7%
Corguinho	6	0,1%	125,4	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Caracol	5	0,1%	99,3	0	0,0	0,0%
Japorã	5	0,1%	61,4	0	0,0	0,0%
Rio Negro	5	0,1%	103,3	0	0,0	0,0%
Taquarussu	5	0,1%	137,9	1	27,6	20,0%
Anaurilândia	4	0,1%	52,3	1	13,1	25,0%
Jaraguari	4	0,1%	56,0	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	4	0,1%	57,6	0	0,0	0,0%
Sonora	4	0,1%	27,6	1	6,9	25,0%
Vicentina	4	0,1%	63,1	0	0,0	0,0%
Glória De Dourados	3	0,1%	28,7	1	9,6	33,3%
Juti	3	0,1%	44,6	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	3	0,1%	42,7	0	0,0	0,0%
Jateí	1	0,0%	27,9	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	1	0,0%	14,7	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Rinovírus	1.163	38,6%
Vírus sincicial respiratório	645	21,4%
Influenza A H3N2	369	12,2%
Influenza B	272	9,0%
Metapneumovírus	215	7,1%
Adenovírus	179	5,9%
Influenza A não subtipado	75	2,5%
SARS-CoV-2	51	1,7%
Bocavírus	14	0,5%
Outros agentes etiológicos	14	0,5%
Parainfluenza 3	11	0,4%
Influenza A H1N1	6	0,2%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	79	28,7%
Adenovírus, Rinovírus	49	17,8%
Adenovírus, Vírus sincicial respiratório	37	13,5%
Metapneumovírus, Rinovírus	20	7,3%
Influenza A H3N2, Rinovírus	13	4,7%
Influenza B, Vírus sincicial respiratório	11	4,0%
Influenza B, Rinovírus	10	3,6%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	9	3,3%
Adenovírus, Influenza A H3N2	8	2,9%
Adenovírus, Metapneumovírus	7	2,5%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	1,8%
Influenza A H3N2, Vírus sincicial respiratório	3	1,1%
Metapneumovírus, Vírus sincicial respiratório	3	1,1%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	2	0,7%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	2	0,7%
Influenza A H3N2, Metapneumovírus	2	0,7%
Influenza A não subtipado, Vírus sincicial respiratório	2	0,7%
Influenza B, Metapneumovírus	2	0,7%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,4%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Vírus sincicial respiratório	1	0,4%
Adenovírus, Metapneumovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,4%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,4%
Influenza A H3N2, SARS-CoV-2	1	0,4%
Influenza A não subtipado, Metapneumovírus	1	0,4%
Influenza B, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,4%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,4%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,4%
Outros agentes etiológicos, Rinovírus	1	0,4%
SARS-CoV-2, Vírus sincicial respiratório	1	0,4%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração
Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero