

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	5	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
Abatacepte 250 mg injetável (por frasco ampola)		M080 Artrite reumatóide juvenil	12	6	130	Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Acetazolamida 250 mg (por comprimido)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	124	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Ácido Ursodesoxicólico 50 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	930	0	130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	310	0	130	Colangite Biliar Primária
Ácido Ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	155	0	130	
Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ml (por frasco de 100ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	1	18	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusia				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte						
M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas						
M880 Doença de paget do crânio					Doença de Paget	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M888 Doença de paget de outros ossos				Doença de Paget
Acitretina 10 mg (por capsula)	C	L400 Psoríase vulgar	217	0	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				Pitíriase
		L440 Pitíriase rubra pilar				
		Q828 Outras malformações congênicas especificadas da pele				Ictioses
		Q800 Ictiose vulgar				
		Q801 Ictiose ligada ao cromossomo x				
		Q802 Ictiose lamelar				
		Q803 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita				
Q808 Outras ictioses congênicas						
Q809 Ictiose congênita não especificada						
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado	7	6	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		M080 Artrite reumatóide juvenil	3	2	18	Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatóide do pulmão				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR OBS: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		M052 Vasculite reumatóide	3	18	130	Artrite Reumatoide
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal	3	0	130	Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR OBS.: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		L400 Psoríase vulgar	7	18	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR OBS.: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		L732 Hidradenite supurativa	7	18	130	Hidradenite Supurativa
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
Alentuzumabe 10mg/ml solução injetável (frasco ampola contendo 1,2ml)		G35 Esclerose múltipla	5	18	130	Esclerose Múltipla
Alfa-Alglicosidase 50 mg (pó liofilizado para solução injetável)		E740 Doença de depósito de glicogênio	80	0	130	Doença de Pompe
Alfaelossulfase 1mg/ml solução injetável (por frasco ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	200	0	130	Mucopolissacaridose Tipo IV A
Alfadonase 2,5 mg (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	0	130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Aradomase 2,5 mg (por ampola)		E848 Fibrose cística com outras manifestações	02	0	130	Fibrose Cística manifestações Pulmonares
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise	30	18	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	30	0	130	Anemia Hepatite C
		B182 Hepatite viral crônica C				
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos				Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
		D461 Anemia refratária com sideroblastos				
		D464 Anemia refratária, não especificada				
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas				
		N180 Doença renal em estágio final				Anemia em Renais Crônicos - Alfaepoetina
		N188 Outra insuficiência renal crônica				
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados	Transplante de Outros Orgaos e Tecidos					
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise	56	18	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco ampola)		N180 Doença renal em estágio final	56	0	130	Anemia em Renais Crônicos - Alfaepoetina
		N188 Outra insuficiência renal crônica				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Alfagalsidase 1mg/ml (por frasco ampola contendo 3,5 ml)		E752 Outras esfingolipidoses	130	7	130	Doença de Fabry
Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	23	0	130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	77	0	130	Hemangioma Infantil
Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	46	0	130	
Alfataliglicerase 200 UI		E752 Outras esfingolipidoses	90	4	130	Doença de Gaucher
Alfavelaglicerase 400UI		E752 Outras esfingolipidoses	45	0	130	
Alfavestronidase 10 mg (frasco com 5ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	120	0	130	Mucopolissacaridose Tipo VII
Amantadina 100 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	124	0	130	Doença de Parkinson
Ambrisentana 5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Ambrisentana 10mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
		E780 Hipercolesterolemia pura				
		E781 Hiperglicidemia pura				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)		E782 Hiperlipidemia mista	248	0	130	Dislipidemia
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130	
		E781 Hipertrigliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	
		E781 Hipertrigliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
		D610 Anemia aplásica constitucional				Síndrome de Falência Medular
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
		G35 Esclerose múltipla				Esclerose Múltipla
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				
		H201 Iridociclite crônica	248	0	130	Uveítes
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K500 Doença de crohn do intestino delgado				
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				Doença de Crohn
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		K518 Outras colites ulcerativas	248	0 130		
		K754 Hepatite autoimune				Hepatite Autoimune
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		M080 Artrite reumatóide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		M340 Esclerose sistêmica progressiva				Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
Z941 Coração transplantado	Transplante Cardíaco					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				Transplante Cardíaco
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		Z942 Pulmão transplantado				Transplante Cardiopulmonar
		Z943 Coração e pulmões transplantados				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		L10.0 Pênfigo vulgar	248	0	130	Pênfigo Vulgar
Baricitinibe 2 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	62	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
Baricitinibe 4 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	31	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Beclometasona 100 mcg + Formoterol 6 mcg + Glicopirrônio 12,5 mcg - solução aerossol para inalação oral (frasco 120 doses)		respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J44.1 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada;				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Betainterferona 1 a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130	Esclerose Múltipla
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130	
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)		G35 Esclerose múltipla	5	0	130	
Betainterferona 1 a 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	16	0	130	
Bezafibrato 200 mg (por dragea ou comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	Dislipidemia
		E781 Hiperglicéridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Bezafibrato 400 mg (por comprimido de		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	
		E781 Hiperglicéridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
desintegração lenta)		E784 Outras hiperlipidemias	31	0	130	
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Biotina 2,5 mg (por cápsula)		E889 Distúrbio metabólico não especificado	248	0	130	Deficiência de Biotina
Burosumabe 10 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	27	1	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		E550 Raquitismo ativo				Raquitismo e Osteomalácia
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D				
		E643 Seqüelas do raquitismo				
		M830 Osteomalácia puerperal				
		M831 Osteomalácia senil				
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção				
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição				
		M838 Outra osteomalácia do adulto				
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		E550 Raquitismo ativo				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Burosumabe 20 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E559 Deficiência não especificada de vitamina D	12	1	130	Raquitismo e Osteomalácia	
		E643 Sequelas do raquitismo					
		M830 Osteomalácia puerperal					
		M831 Osteomalácia senil					
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção					
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição					
		M838 Outra osteomalácia do adulto					
Burosumabe 30 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	9	1	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica	
		E550 Raquitismo ativo				Raquitismo e Osteomalácia	
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D					
		E643 Sequelas do raquitismo					
		M830 Osteomalácia puerperal					
		M831 Osteomalácia senil					
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção					
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição					
		M838 Outra osteomalácia do adulto					
Bosentana 62,5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0	130	Hipertensão Pulmonar	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária					
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas					
Bosentana 125 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0	130		Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária					
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas					
		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130		
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado					
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular	2	0	130	Glaucoma
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130	
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Budesonida 200 mcg (por capsula inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	248	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	45	0	130	Acromegalia
		E221 Hiperprolactinemia				Hiperprolactinemia
		L400 Psoríase vulgar				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Calcipotriol 50 mcg/ g pomada (por bisnaga de 30g)		L401 Psoríase pustulosa generalizada	15	0	130	Psoríase
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Calcitonina 200 UI dose spray nasal (por frasco) ESTE MEDICAMENTO DEVERÁ SER INDICADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS VIGENTES. APENAS NO CASO DA OSTEOPOROSE (CID-10		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	3	0	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusia				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte						
M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas						
M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M828, M85.8) PODERÁ SER						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
REGISTRADA QUANTIDADE SUPERIOR A 03(TRÊS)FRASCOS".		M880 Doença de paget do crânio				Doença de Paget
		M888 Doença de paget de outros ossos				
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	496	0	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica				Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusia				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]	496	0	130	
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
		M830 Osteomalácia puerperal				
		M831 Osteomalácia senil				
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção				
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição				
		M838 Outra osteomalácia do adulto				
		E550 Raquitismo ativo				
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D				
		E643 Seqüelas do raquitismo				
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				
						Raquitismo e Osteomalácia
Cladribina 10 mg (Comprimido)		G35 Esclerose múltipla	10	18	130	Esclerose Múltipla
		K500 Doença de crohn do intestino delgado				Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)		K508 Outra forma de doença de crohn	6	18	130	Artrite Reumatoide
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M45 Espondilite ancilosante				Artrite Psoriásica
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	186	0	130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-íunes				
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				Síndrome de Falência Medular
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha				
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha				
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas	186	0	130	Lúpus Eritematoso
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				Esclerose Sistêmica
		M340 Esclerose sistêmica progressiva				
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada				
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga				Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes				
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha				
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		D610 Anemia aplástica constitucional	372	0	130	Síndrome de Falência Medular
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				Uveíte
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				Dermatite Atópica
		K518 Outras colites ulcerativas				
		L200 Prurido de Besnier				
L208 Outras dermatites atópicas	Psoríase					
L400 Psoríase vulgar						
L401 Psoríase pustulosa generalizada						
L404 Psoríase gutata						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		L408 Outras formas de psoríase			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			Miopatias Inflamatórias
		M332 Polimiosite			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			Artrite Reumatoide
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			Artrite Idiopática Juvenil
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			Lúpus Eritematoso Sistêmico

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO		
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		L930 Lúpus eritematoso discóide	372	0	130	Lupus Eritematoso Sistêmico		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo						
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor						Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares						
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa						
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa						
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa						
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa						
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso						
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente						
		N048 Síndrome nefrótica - outras						
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada						
		Z941 Coração transplantado						Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração						Transplante Cardíaco
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado						Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado						
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim						Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado						
		Z943 Coração e pulmões transplantados						Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado						
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			Transplante de Outros Orgaos e Tecidos					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	8	0 130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			Síndrome de Falência Medular
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			Uveítes
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			Retocolite Ulcerativa
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)					
K514 Pseudopolipose do cólon					
K515 Proctocolite mucosa					
K518 Outras colites ulcerativas					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de		L200 Prurido de Besnier			Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas			
		L400 Psoríase vulgar			Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			Artrite Reumatoide
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			Artrite Psoriásica
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
M080 Artrite reumatóide juvenil					
M081 Espondilite ancilosante juvenil					
M082 Artrite juvenil com início sistêmico					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)	8	0 130	Artrite Idiopática Juvenil	
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M330 Dermatomiosite juvenil			Miopatias Inflamatórias	
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		Z941 Coração transplantado			Transplante Cardíaco	
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico	
		Z944 Fígado transplantado				
Z940 Rim transplantado	Transplante Renal					
T861 Falência ou rejeição de transplante de rim						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Cardiopulmonar	
		Z942 Pulmão transplantado					
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga				Anemia Hemolítica Autoimune	
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-íunes					
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				Síndrome de Falência Medular	
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha					
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha					
		D610 Anemia aplástica constitucional					
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas					
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos					
		D613 Anemia aplástica idiopática					
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas	744	0	130		
		G700 Miastenia gravis					Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento					
		H150 Esclerite				Uveítes	
		H201 Iridociclite crônica					
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada					
		H302 Ciclite posterior					
		H308 Outras inflamações coriorretinianas					
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa	
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)					
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)					
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)					
		K514 Pseudopolipose do cólon					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 50 mg (por capsula)		K515 Proctocolite mucosa	744	0 130	Dermatite Atópica
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L200 Prurido de Besnier			
		L208 Outras dermatites atópicas			
		L400 Psoríase vulgar			Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M050 Síndrome de Felty			Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			Artrite Psoriásica
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
M080 Artrite reumatóide juvenil					
M081 Espondilite ancilosante juvenil					
M082 Artrite juvenil com início sistêmico					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			Artrite Idiopática Juvenil
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M330 Dermatomiosite juvenil			Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		Z941 Coração transplantado			Síndrome Nefrotica Primária em Adultos
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			Transplante Cardíaco
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Ciclosporina 50mg (por cápsula)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	744	0	130	Transplante Renal	
		R940 Rim transplantado					
		Z943 Coração e pulmões transplantados					
		Z942 Pulmão transplantado				Transplante Cardiopulmonar	
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga				Anemia Hemolítica Autoimune	
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-íunes					
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				Síndrome de Falência Medular	
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha					
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha					
		D610 Anemia aplástica constitucional					
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas					
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos					
		D613 Anemia aplástica idiopática					
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas					
		G700 Miastenia gravis					Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento					
		H150 Esclerite				Uveítes	
		H201 Iridociclite crônica					
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada					
		H302 Ciclite posterior					
		H308 Outras inflamações coriorretinianas					
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)					
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)					
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO																
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)	496	0	130	Retocolite Ulcerativa																
		K514 Pseudopolipose do cólon																				
		K515 Proctocolite mucosa																				
		K518 Outras colites ulcerativas																				
		L200 Prurido de Besnier								Dermatite Atópica												
		L208 Outras dermatites atópicas																				
		L400 Psoríase vulgar												Psoríase								
		L401 Psoríase pustulosa generalizada																				
		L404 Psoríase gutata																				
		L408 Outras formas de psoríase																				
		M050 Síndrome de Felty																Artrite Reumatoide				
		M051 Doença reumatóide do pulmão																				
		M052 Vasculite reumatóide																				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas																				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas																				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa																				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas																				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal																				
		M072 Espondilite psoriásica																				
		M073 Outras artropatias psoriásicas																				
		M080 Artrite reumatóide juvenil																				Artrite Psoriásica
		M081 Espondilite ancilosante juvenil																				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico																				
M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)																						
					Artrite Idiopática Juvenil																	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		M084 Artrite juvenil pauciarticular	496	0	130	Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa						
N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa						
N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa						
N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos					
N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente						
N048 Síndrome nefrótica - outras						
N049 Síndrome nefrótica - não especificada						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				
		Z940 Rim transplantado				
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Renal
		Z942 Pulmão transplantado				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				
Cinacalcete 30 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	186	18	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
Cinacalcete 60 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	93	18	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
		E780 Hipercolesterolemia pura				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)		E781 Hipertrigliceridemia pura	31	0	130	Dislipidemia
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Ciproterona 50 mg (por comprimido)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	21	0	130	Puberdade Precoce
		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática				Hiperplasia Adrenal Congênita
		E280 Excesso de estrogênio				Síndrome do Ovário Policístico
		E282 Síndrome do ovário policístico				
		L680 Hirsutismo				
Clobazam 10 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas				
		G405 Síndromes epiléticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
	C	G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal	124	0	130	Epilepsia
		G408 Outras epilepsias				
Clobazam 20 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	62	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Clobetasol creme 0,5 mg/g creme (por bisnaga 30 g)		L400 Psoríase vulgar	8	0	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Clobetasol solução capilar 0,5 mg/g (por frasco de		L400 Psoríase vulgar	5	0	130	
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
50 g)		L404 Psoríase gutata	3	0 - 150	
		L408 Outras formas de psoríase			
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)		I200 Angina instável	31	0 - 130	Síndromes Coronarianas Agudas
		I201 Angina pectoris com espasmo documentado			
		I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio			
		I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio			
		I212 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações			
		I213 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada			
		I214 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio			
		I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado			
		I220 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior			
		I221 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior			
		I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações			
		I229 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada			
		I230 Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I231 Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I232 Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
I233 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio					
I234 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		I235 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I236 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I238 Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio I240 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio I248 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração I249 Doença isquêmica aguda do coração não especificada			
Cloroquina 150 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas M080 Artrite reumatóide juvenil L930 Lúpus eritematoso discóide L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			Artrite Reumatoide Artrite Idiopática Juvenil Lúpus Eritematoso Sistêmico
		F200 Esquizofrenia paranóide			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Clozapina 100 mg (por comprimido)	C	F201 Esquizofrenia hebefrênica	248	0	130	Esquizofrenia
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
G20 Doença de Parkinson	Doença de Parkinson					
		F200 Esquizofrenia paranóide				Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Clozapina 25 mg (por comprimido)	C	F204 Depressão pós-esquizofrênica	992	0	130	Esquizofrenia	
		F205 Esquizofrenia residual					
		F206 Esquizofrenia simples					
		F208 Outras esquizofrenias					
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo	
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto					
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos					Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					Doença de Parkinson
G20 Doença de Parkinson							
Codeína 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	372	0	130	Dor Crônica	
		R522 Outra dor crônica					
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes maiores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	3617	1	130	Fenilcetonúria	
		E701 Outras hiperfenilalaninemias					
Complemento Alimentar para pacientes Fenilcetonúricos		E700 Fenilcetonúria clássica					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Fenilcetonúria Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) lata por grama		E701 Outras hiperfenilalaninemias	1550	0	1	Fenilcetonúria
Danazol 100 mg (por cápsula)		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática	248	0	130	Trombocitopenia Imune Primária
		D841 Defeitos no sistema complemento				Angioedema Deficiência do Sistema Complemento
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		N800 Endometriose do útero				Endometriose
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
		Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)				
I501 Insuficiência ventricular esquerda						
I509 Insuficiência cardíaca não específica	Doença Renal Crônica - Estratégias para Atenuar a Progressão					
N182 Doença renal crônica estágio 2						
N183 Doença renal crônica estágio 3						
N184 Doença renal crônica estágio 4						
N185 Doença renal crônica, estágio 5						
		E112 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO				
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		complicações renais	31	40	130	Diabetes Mellitus Tipo 2				
		E113 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas								
		E114 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas								
		E115 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas								
		E116 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas								
		E117 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas								
		E118 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas								
		E119 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - sem complicações								
Deferasirox 125 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	992	0	130	Sobrecarga de Ferro				
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos								
Deferasirox 250 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	496	0	130		Sobrecarga de Ferro			
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos								
Deferasirox 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	248	0	130			Sobrecarga de Ferro		
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos								
Deferiprona 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	620	0	130				Sobrecarga de Ferro	
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos								
Deferiprona 1000 mg liberação modificada (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	310	6	130					Sobrecarga de Ferro
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos								
		E831 Doença do metabolismo do ferro				Sobrecarga de Ferro				
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos								
		N180 Doença renal em estágio final								

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco ampola)		N182 Doença renal crônica, estágio 2	372	0	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				
Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml)		E232 Diabetes insípido	8	0	130	Diabetes Insípido
Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	372	0	130	
Desmopressina 0,2 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	186	0	130	
Donepezila 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de Alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de Alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Donepezila 5 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de Alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de Alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado	2	0	130	Glaucoma
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Eculizumabe 10mg/ml solução injetável		D595 Hemoglobinúria paroxística noturna [marchiafavamicheli]	11	14	130	Hemoglobinúria Paroxística Noturna
Elexacaftor 50mg/Tezacaftor 25mg/Ivacaftor 37,5mg + Ivacaftor 75mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	93	6	11	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
Elexacaftor 100mg/Tezacaftor 50mg/Ivacaftor 75mg + Ivacaftor 150mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	93	6	130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	186	6	130	Síndrome de Falência Medular
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	93	6	130	Síndrome de Falência Medular
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
Entacapona 200 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	310	0	130	Doença de Parkinson
Enoxaparina sódica 40 mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	124	9	60	Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari				
		I821 Tromboflebite migratória				
		I822 Embolia e trombose de veia cava				
		I823 Embolia e trombose de veia renal				
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas				
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez				
O225 Trombose venosa cerebral na gravidez						
Enoxaparina sódica 60 mg/0,6ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	62	9	60	Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari				
		I821 Tromboflebite migratória				
		I822 Embolia e trombose de veia cava				
		I823 Embolia e trombose de veia renal				
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas				
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez				
O225 Trombose venosa cerebral na gravidez						
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		M050 Síndrome de Felty				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		M051 Doença reumatóide do pulmão	10	0	18	Artrite Reumatoide
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatóide juvenil				
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				Artrite Idiopática Juvenil
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
M45 Espondilite ancilosante	Espondilite Ancilosante					
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas						
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatóide do pulmão				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida) - ORIGINAL ou BISSIMILAR		M052 Vasculite reumatóide	5	0	130	Artrite Reumatoide	
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas					
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas					
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa					
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				Artrite Psoriásica	
		M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal					
		M072 Espondilite psoriásica					
		M073 Outras artropatias psoriásicas					
		M080 Artrite reumatóide juvenil					Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil					
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico					
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)					
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				Espondilite Ancilosante	
		M088 Outras artrites juvenis					
		M089 Artrite juvenil não especificada					
M45 Espondilite ancilosante							
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas							
G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal							
G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples							
G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas							

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Etossuximida 50 mg/ml (por frasco de 120ml)	C	G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas	8	0	130	Epilepsia	
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas					
		G405 Síndromes epilépticas especiais					
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)					
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal					
		G408 Outras epilepsias					
Everolimo 0,5 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130	Transplante Renal	
		Z940 Rim transplantado					
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico	
		Z944 Fígado transplantado					
		Z941 Coração transplantado					Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração					
Everolimo 1,0 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	155	0	130	Transplante Renal	
		Z940 Rim transplantado					
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico	
		Z944 Fígado transplantado					
Fenofibrato 200 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130		
		E781 Hipergliceridemia pura					
		E782 Hiperlipidemia mista					
		E783 Hiperquilomicronemia					
		E784 Outras hiperlipidemias					
		E785 Hiperlipidemia não especificada					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Fenofibrato 250 mg (por capsula de liberação retardada)		E786 Deficiências de lipoproteínas	31	0	130	Dislipidemia
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
		E780 Hipercolesterolemia pura				
		E781 Hipertrigliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomiconemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
		B171 Hepatite aguda C				Anemia Hepatite C
		B182 Hepatite viral crônica C				
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas				
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas				
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica				
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais				
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase				
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses				
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii				
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas				
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida)		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada	64	0	130	Doença pelo HIV resultando em outras Doenças
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia				
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática				
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação				
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte				
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv				
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)				
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte				
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas				
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada				
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos				Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
		D461 Anemia refratária com sideroblastos				
		D464 Anemia refratária, não especificada				
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas				
		D610 Anemia aplástica constitucional				
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		D70 Agranulocitose				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				
Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	31	10	130	Esclerose Múltipla
Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	124	0	130	Hiperplasia Adrenal Congênita
		E271 Insuficiência adrenocortical primária				Insuficiência Adrenal
		E274 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas				
Fluticasona 100mcg + Umeclidínio 62,5mcg + Vilanterol 25mcg - pó para inalação oral (frasco 30 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J44.8 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó Inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	3	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior				Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica	6	0	130	Asma
		J450 Asma predominantemente alérgica				
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Formoterol 12 mcg (por cápsula)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	124	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				
		J451 Asma não-alérgica				
J458 Asma mista						
Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	14	18	130	Esclerose Múltipla
Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	62	18	130	
Gabapentina 300 mg (por capsula)	C	R521 Dor crônica intratável	372	3	130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica				
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Galantamina 8 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	93	40	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Galantamina 16 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Galantamina 24 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Galsulfase 1 mg/ml solução injetável (por ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	100	0	130	Mucopolissacaridose Tipo IV A
Genfibrozila 600 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Genfibrozila 900 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130	Esclerose Múltipla
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas	2	18	130	Artrite Reumatoide	
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas					
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa					
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				Artrite Psoriásica	
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal					
		M072 Espondilite psoriásica					
		M073 Outras artropatias psoriásicas					
		M45 Espondilite ancilossante					Espondilite Ancilossante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
Goserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130	Leiomioma Uterino	
		D251 Leiomioma intramural do útero					
		D252 Leiomioma subseroso do útero					
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				Endometriose	
		N800 Endometriose do útero					
		N801 Endometriose do ovário					
		N802 Endometriose da trompa de falópio					
		N803 Endometriose do peritônio pélvico					
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina					
		N805 Endometriose do intestino					
		N808 Outra endometriose					
Leiomioma Uterino	D250 Leiomioma submucoso do útero						
	D251 Leiomioma intramural do útero						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Goserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)		D252 Leiomioma subseroso do útero	2	0	130	Endometriose
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				
		N800 Endometriose do útero				
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	93	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		M080 Artrite reumatóide juvenil				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M330 Dermatomiosite juvenil				
					Artrite Idiopática Juvenil	
					Lúpus Eritematoso	
					Miosites Inflamatórias	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M331 Outras dermatomiosites				Miopatias Inflammatorias
Hidroxiureia 100 mg (por comprimido)		D570 Anemia falciforme com crise	272	9 (meses)	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Hidroxiureia 500 mg (por capsula)		D570 Anemia falciforme com crise	217	9 (meses)	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Idursulfase Alfa 2 mg/ml solução injetável (frasco de 3 ml)		E761 Mucopolissacaridose do tipo II	45	0	130	Mucopolissacaridose Tipo II
Iloprostá 10 mcg/ml solução para nebulização (por ampola de 1 ml)		I270 Hipertensão pulmonar primária	279	0	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Imiglucerase 400 UI injetável (por frasco ampola)		E752 Outras esfingolipidoses	45	0	130	Doença de Gaucher
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas				
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas				
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica				
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais				
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase				
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses				
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii				
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas				
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada			Doenças pelo HIV resultando em outras Doenças
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia			
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática			
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação			
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte			
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv			
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)			
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte			
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas			
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada			
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga			Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímenes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			Síndrome de Falência Medular
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			Trombocitopenia Imune Primária
		D800 Hipogamaglobulinemia hereditária			
		D801 Hipogamaglobulinemia não familiar			
		D803 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]			
		D805 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]			
D806 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos	100	0	30	Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos
		D810 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular				
		D811 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B				
		D812 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B				
		D813 Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]				
		D814 Síndrome de nezelo				
		D815 Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [pnp]				
		D816 Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade				
		D817 Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade				
		D818 Outras deficiências imunitárias combinadas				
		D820 Síndrome de Wiskott-Aldrich				
		D821 Síndrome de di George				
		D830 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função das células B				
		D832 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T				
		D838 Outras imunodeficiências comuns variáveis				
		D807 Hipogamaglobulinemia transitória da infância				Síndrome de Guillain-Barré
G610 Síndrome de guillain-barré	Miastenia gravis					
G700 Miastenia gravis						
M330 Dermatomiosite juvenil						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M331 Outras dermatomiosites				Miopatias Inflamatórias
		M332 Polimiosite				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco) (Dispensação Temporária)		B34.2 Infecção por coronavirus de localização não especificada	100	0	19	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica SIM-P Associada à Covid-19
Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola com 10 ml) (CRHON, ARTRITE PSORIÁTICA, ESPONDILITE PSORIÁTICA E ESPONDILITE) - ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado	10	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				Espondilite Ancilosante
		M45 Espondilite ancilosante				
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Infliximabe 10 mg/ml injetavel (por frasco ampola) (ARTRITE) - ORIGINAL OU BIOSSIMILAR		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas	6	0	130	Artrite Idiopática Juvenil
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Insulina Análoga de Ação Prolongada 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	11	2	130	Diabetes Mellitus Tipo 1
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose				
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais				
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas				
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas				
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas				
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas				
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas				
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas				
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Insulina Análoga de Ação Rápida 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	13	3	130	Diabetes Mellitus Tipo 1
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose				
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais				
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas				
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas				
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas				
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas				
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas				
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas				
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações				
Isotretinoína 20 mg (por capsula)	C	L700 Acne vulgar	310	0	130	Acne Grave
		L701 Acne conglobata				
		L708 Outras formas de acne				
Ivacaftor 150mg (por comprimido revestido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	6	130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO			
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos	217	2	130	Epilepsia			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto							
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão							
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal							
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples	217	2	130				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas							
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas							
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas							
		G405 Síndromes epilépticas especiais							
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)							
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal							
		G408 Outras epilepsias							
			C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	434		2	130	Transtorno Afetivo Bipolar
				F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado									
	F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos								
	F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos								

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto	434	2	130	Epilepsia
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	Acromegalia
Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	
Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	
Laronidase 0,58 mg/ml solução injetável (por frasco de 5 ml)		E760 Mucopolissacaridose do tipo I	100	0	130	Mucopolissacaridose Tipo I
		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto				
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular	1	0	130	Glaucoma	
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular					
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho					
		H406 Glaucoma secundário a drogas					
		H408 Outro glaucoma					
		Q150 Glaucoma congênito					
Leflunomida 20 mg (por comprimido)	C	M050 Síndrome de Felty	31	0	130	Artrite Reumatoide	
		M051 Doença reumatóide do pulmão					
		M052 Vasculite reumatóide					
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas					
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas					
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa					
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas					
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal					
		M072 Espondilite psoriásica				Artrite Psoriásica	
		M073 Outras artropatias psoriásicas					
		M080 Artrite reumatóide juvenil					Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil					
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico					
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)					
		M084 Artrite juvenil pauciarticular					
		M088 Outras artrites juvenis					
M089 Artrite juvenil não especificada							
		D250 Leiomioma submucoso do útero					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D251 Leiomioma intramural do útero	2	0	130	Leiomioma Uterino	
		D252 Leiomioma subseroso do útero					
		E228 Outras hiperfunções da hipófise					Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero					Endometriose
		N801 Endometriose do ovário					
		N802 Endometriose da trompa de falópio					
		N803 Endometriose do peritônio pélvico					
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina					
		N805 Endometriose do intestino					
		N808 Outra endometriose					
Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2	130	Puberdade Precoce	
Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	372	0	130		
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples					
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas					
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas					
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas					
		G405 Síndromes epilépticas especiais					
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)					
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Levetiracetam 500 mg (por comprimido)	C	G408 Outras epilepsias	186	0	130	
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	93	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas	93	0	130	
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 150 ml)	C	G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas	7	0	130	
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Memantina 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica	2	18	130	Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Mesalazina 1 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	155	0	130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 2 G Grânulos de Liberação Prolongada (por sachê)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	18	130	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 400 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	310	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 500 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	60	0	130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 800 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	186	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 1000 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0	130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Metadona 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	124	0	130	Dor Crônica

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Metadona 10 mg (por comprimido)	U	R522 Outra dor crônica	124	0	130	Dor Crônica
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)		H150 Esclerite	31	0	130	Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K500 Doença de crohn do intestino delgado				Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Cardiopulmonar
Z942 Pulmão transplantado						
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados						
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		L400 Psoríase vulgar	60	0	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatóide do pulmão				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO		
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		M052 Vasculite reumatóide			Artrite Reumatoide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas					
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas					
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa					
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas	60	0	130	Artrite Psoriásica	
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal					
		M072 Espondilite psoriásica					
		M073 Outras artropatias psoriásicas					
		M080 Artrite reumatóide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil	
		M081 Espondilite ancilosante juvenil					
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico					
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)					
		M084 Artrite juvenil pauciarticular					
		M088 Outras artrites juvenis					
		M089 Artrite juvenil não especificada					
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas					Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]					
		M330 Dermatiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias	
		M331 Outras dermatiosites					
		M332 Polimiosite					
M340 Esclerose sistêmica progressiva	Esclerose Sistêmica						
M341 Síndrome cr(e)st							
M348 Outras formas de esclerose sistêmica							

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	5	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				Artrite Idiopática Juvenil
		M080 Artrite reumatóide juvenil				
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)						
M084 Artrite juvenil pauciarticular						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		M330 Dermatomiosite juvenil				
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		M340 Esclerose sistêmica progressiva				
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
		M45 Espondilite ancilósante				
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas						
Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide	186	0	130	Lúpus Eritematoso
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		Z944 Fígado transplantado				Hepático Pediátrico
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	186	0	130	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				Transplante Cardíaco
		Z941 Coração transplantado				
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				Transplante Cardíaco
		Z941 Coração transplantado				
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Miglustate 100 mg (por cápsula)		E752 Outras esfingolipidoses	93	18	130	Doença de Gaucher
Mometasona 1mg/g creme ou pomada (bisnaga)		L200 Prurigo de besnier	2	2	130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
Morfina 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1240	0	130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica				
Morfina 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1860	0	130	
		R522 Outra dor crônica				
Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	2	18	130	Esclerose Múltipla
		M021 Artropatia pós-desintérica				Artrite Reativa - Doença de Reiter
		M023 Doença de Reiter				
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Naproxeno 500 mg (por comprimido)		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte	93	0	130	Artrite Reumatoide
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				Artrite Psoriásica
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatóide juvenil				
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
M45 Espondilite ancilosante	Artrite Idiopática Juvenil					
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas						
Nusinersena 2,4 mg/ml (por frasco ampola 5ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	130	Atrofia Muscular Espinhal 1 e 2
		G121 Outras atrofias musculares espinhais hereditárias				
Octreotida Lar 30 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	Acromegalia
Octreotida Lar 20 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Octreotida Lar 10 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	8	0	130		
Olanzapina 10 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	93	0	130	Esquizofrenia	
		F201 Esquizofrenia hebefrênica					
		F202 Esquizofrenia catatônica					
		F203 Esquizofrenia indiferenciada					
		F204 Depressão pós-esquizofrênica					
		F205 Esquizofrenia residual					
		F206 Esquizofrenia simples					
		F208 Outras esquizofrenias					
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo	
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto					
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos					Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão							
		F200 Esquizofrenia paranóide				Esquizofrenia	
		F201 Esquizofrenia hebefrênica					
		F202 Esquizofrenia catatônica					
		F203 Esquizofrenia indiferenciada					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Olanzapina 5 mg (por comprimido)	C	F204 Depressão pós-esquizofrênica	186	0	130	Esquizofrenia	
		F205 Esquizofrenia residual					
		F206 Esquizofrenia simples					
		F208 Outras esquizofrenias					
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo	
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto					
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos					Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
Omalizumabe 150 mg/ml (solução injetável)		J450 Asma predominantemente alérgica	12	6	130	Asma	
		J458 Asma mista					
		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica					
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica					
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica					
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica					
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Pamidronato 30 mg injetável (por frasco ampola)		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica	3	0	130	Osteoporose
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusia				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte						
Pamidronato 60 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	1	0	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusia				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	1240	0	130	Fibrose Cística Insuficiência Pancreática
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool				Insuficiência Pancreática Exócrina
		K861 Outras pancreatites crônicas				
		K903 Esteatorréia pancreática				
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	3100	0	130	Fibrose Cística Insuficiência Pancreática
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool				Insuficiência Pancreática Exócrina
		K861 Outras pancreatites crônicas				
		K903 Esteatorréia pancreática				
Paricalcitol 5,0 mcg/ml solução injetável (por ampola com 1ml)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	120	18	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
Penicilamina 250 mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	186	0	130	Doença de Wilson

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco 10ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento	372	0	130	Miastenia gravis
		G700 Miastenia gravis				
Pramipexol 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	140	0	130	Doença de Parkinson
Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	1116	0	130	
Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	558	0	130	
Pravastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	
		E781 Hiperglicéridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas						
		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	Dislipidemia
		E781 Hiperglicéridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Pravastatina 20 mg (por comprimido)		E784 Outras hiperlipidemias	62	0	130	
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Pravastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomiconemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
Primidona 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	233	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO						
Quetiapina 300 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	62	0	130	Esquizofrenia						
		F201 Esquizofrenia hebefrênica										
		F202 Esquizofrenia catatônica										
		F203 Esquizofrenia indiferenciada										
		F204 Depressão pós-esquizofrênica										
		F205 Esquizofrenia residual										
		F206 Esquizofrenia simples										
		F208 Outras esquizofrenias										
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				62	0	130	Transtorno Esquizoafetivo			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo										
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto										
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos							62	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos										
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado										
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos										
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos										
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto										
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão												
		F200 Esquizofrenia paranóide										
		F201 Esquizofrenia hebefrênica										

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Quetiapina 200 mg (por comprimido)	C	F202 Esquizofrenia catatônica	124	0	130	Esquizofrenia
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão						
		F200 Esquizofrenia paranóide				Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Quetiapina 100 mg (por comprimido)	C	F204 Depressão pós-esquizofrênica	248	0	130	Esquizofrenia	
		F205 Esquizofrenia residual					
		F206 Esquizofrenia simples					
		F208 Outras esquizofrenias					
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo	
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto					
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos					Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
		F200 Esquizofrenia paranóide				Esquizofrenia	
		F201 Esquizofrenia hebefrênica					
		F202 Esquizofrenia catatônica					
		F203 Esquizofrenia indiferenciada					
		F204 Depressão pós-esquizofrênica					
		F205 Esquizofrenia residual					
		F206 Esquizofrenia simples					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Quetiapina 25 mg (por comprimido)	C	F208 Outras esquizofrenias	992	0	130	Transtorno Esquizoafetivo
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão						
Raloxifeno 60 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	30	0	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusia				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
Rasagilina 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	31	0	130	Doença de Parkinson
Riluzol 50 mg (por comprimido)		G122 Doença do neurônio motor	62	0	130	Esclerose Lateral Amiotrófica
Risanquizumabe 150mg/ml (solução injetável)		L400 Psoríase vulgar	2	18	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Risdiplam 0,75mg/ml (Pó para solução oral- frascos 80ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	130	Atrofia Muscular Espinhal
		G121 Outras atrofias musculares espinais hereditárias				
		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica				
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO				
Risedronato 35 mg (por comprimido)		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica	4	0	130	Osteoporose				
		M810 Osteoporose pós-menopáusia								
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia								
		M812 Osteoporose de desuso								
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica								
		M814 Osteoporose induzida por drogas								
		M815 Osteoporose idiopática								
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]								
		M818 Outras osteoporoses								
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla								
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos								
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte								
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas								
		M880 Doença de paget do crânio								Doença de Paget
M888 Doença de paget de outros ossos										
		F200 Esquizofrenia paranóide				Esquizofrenia				
		F201 Esquizofrenia hebefrênica								
		F202 Esquizofrenia catatônica								
		F203 Esquizofrenia indiferenciada								
		F204 Depressão pós-esquizofrênica								
		F205 Esquizofrenia residual								
		F206 Esquizofrenia simples								
		F208 Outras esquizofrenias								
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco								
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo								

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Risperidona 1 mg (por comprimido)	C	F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto	310	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar	
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos					
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
		F840 Autismo infantil					Autismo
		F841 Autismo atípico					
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância					
		F845 Síndrome de asperger					
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento					
Risperidona 1 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	180	0	130	Transtorno Esquizoafetivo	
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto					
Risperidona 1 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	240	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar	
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Risperidona 1,0 mg /ml solução oral (por frasco de 30 ml)	C	F840 Autismo infantil	11	5	130	Autismo
		F841 Autismo atípico				
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância				
		F845 Síndrome de asperger				
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento				
		F200 Esquizofrenia paranóide				Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
Risperidona 2 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	90	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				Autismo
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		F840 Autismo infantil				
		F841 Autismo atípico				
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância				
		F845 Síndrome de asperger				
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento				
Risperidona 2 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	90	0	130	Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
Risperidona 2 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	120	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BISSIMILAR B		M313 Granulomatose de Wegener	8	0	130	Vasculite (vANCA)
		M317 Poliangeíte microscópica				
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatóide do pulmão				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR A		M052 Vasculite reumatóide	4	18	130	Artrite Reumatoide
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
		F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce				Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Rivastigmina 3 mg (por capsula)	C	G300 Doença de alzheimer de início precoce	124	18	130	
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				
						Doença de Parkinson
Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	248	18	130	
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				
						Doença de Alzheimer
						Doença de Parkinson
Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120ml)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	2	18	130	
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				
						Doença de Alzheimer
						Doença de Parkinson
Rivastigmina 18 mg Adesivo Transdérmico PATCH 10	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
						Doença de Alzheimer

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				Doença de Parkinson
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				
Rivastigmina 9 mg Adesivo Transdérmico PATCH 5	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Romiplostim 250mcg pó solução injetável (por frasco)		D693 Purpura Trombocitopenica Idiopática	20	1	130	Trombocitopenia Imune Primária
Romosozumabe 90mg/ml solução injetável (por seringa preenchida de 1,17ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	2	18	130	Osteoporose
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusia				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml)		N180 Doença renal em estágio final	13	0	130	Anemia em Renais Crônicos - Sacarato
		N188 Outra insuficiência renal crônica				
Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerosol bucal (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 50 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 100 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO		
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 200 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130			
		I501 Insuficiência ventricular esquerda						
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada						
Sapropterina 100 mg (por comprimido)		E700 Fenilcetonúria clássica	330	10	70	Fenilcetonúria		
		E701 Outras hiperfenilalaninemias						
Secuquinumabe 150 mg/ml (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar	10	18	130	Psoríase		
		L401 Psoríase pustulosa generalizada						
		L404 Psoríase gutata						
		L408 Outras formas de psoríase						
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal					Artrite Psoriásica	
		M072 Espondilite psoriásica						
		M073 Outras artropatias psoriásicas						
		M45 Espondilite ancilosante						
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		Espondilite Ancilosante						
Selexipague 200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130			
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária						
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas						
Selexipague 400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130			
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária						
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas						
Selexipague 600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130			
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária						
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas						
		I270 Hipertensão pulmonar primária						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Selexipague 800 mcg (por comprimido)		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária	62	18	130	Hipertensão Pulmonar
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1000 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Sevelamer 800 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	279	1	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final				
		N250 Osteodistrofia renal				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
Sildenafil 20 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	372	0	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Sildenafil 25 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	186	0	130	Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
Sildenafil 50 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	93	0	130	
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
Sirolimo 1 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	156	0	130	Linfangioleiomiomatose
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				
Sirolimo 2 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	63	0	130	Linfangioleiomiomatose
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				
Somatropina 12 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo	31	0	130	Deficiência do Hormônio de Crescimento
		Q960 Cariótipo 45, X				Síndrome de Turner
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)				
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)				
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY				
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner				
Somatropina 4 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo	93	0	130	Deficiência do Hormônio de Crescimento
		Q960 Cariótipo 45, X				Síndrome de Turner
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)				
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)				
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY				
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal				
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner				
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				Retocolite Ulcerativa
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				Gastroenterite e Colites Alérgicas
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
		K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta				Artrite Reativa - Doença de Reiter
		M021 Artropatia pós-desintérica				
		M023 Doença de Reiter				
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte				
M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	372	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				Artrite Psoriásica
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M074 Artropatia na doença de Crohn [enterite regional]				Artropatias Enteropáticas
		M075 Artropatia na colite ulcerativa				
		M076 Outras artropatias enteropáticas				Artrite Idiopática Juvenil
		M080 Artrite reumatóide juvenil				
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
M089 Artrite juvenil não especificada	Espondilite Ancilosante					
M45 Espondilite ancilosante						
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas						
Tacrolimo 0,3mg/g pomada (por bisnaga de 30g)		L200 Prurigo de besnier	1	2	130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Tacrolimo 1mg/g pomada (por bisnaga de 30g)		L200 Prurigo de besnier L208 Outras dermatites atópicas	1	16	130	Dermatite Atópica
Tacrolimo 1 mg (por cápsula) O uso do Tacrolimo na Síndrome Nefrótica é disponibilizado somente para Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N048 Síndrome nefrótica - outras T861 Falência ou rejeição de transplante de rim Z940 Rim transplantado T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z944 Fígado transplantado Z941 Coração transplantado T862 Falência ou rejeição de transplante de coração	930	0	130	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes Transplante Renal Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico Transplante Cardíaco
Tacrolimo 5 mg (por cápsula)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
O uso do Tacrolimo na Síndrome Nefrótica é disponibilizado somente para Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa	248	0	130	Transplante Renal
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				
T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico		
Tafamidis 20 mg (cápsula)		E851 Amiloidose hereditária neuropática	31	18	130	Polineuropatia Amiloidótica Familiar
Tafamidis 61mg (cápsula)		E850 Amiloidose hereditária não-neuropática E858 Outras amiloidoses	31	60	130	
Teriflunomida 14 mg (por comprimido)		G35 Esclerose múltipla	31	18	130	Esclerose Múltipla
Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
Q150 Glaucoma congênito						
Tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Tireotrofina Alfa (F.A frasco ampola)		C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide	2	0	130	Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide
Tobramicina 300mg/5ml solução inalatória (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	56	0	130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
Tocilizumabe 20 mg/ml injetável		M050 Síndrome de Felty	30	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				Artrite Idiopática Juvenil
		M080 Artrite reumatóide juvenil				
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
M089 Artrite juvenil não especificada						
		M050 Síndrome de FeltyC2243:C2265G2285C2243:C2243:C2302				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas	62	18	130	Artrite Psoriásica
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	124	18	130	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Topiramato 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				Epilepsia
		G408 Outras epilepsias				
Topiramato 50 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	248	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Topiramato 25 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	496	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Toxina Botulinica tipo a 100 UI injetável (por frasco ampola)		G041 Paraplegia espástica tropical	8	0	130	
		G243 Torcicolo espasmódico				
		G244 Distonia orofacial idiopática				
		G245 Blefaroespasma				
		G248 Outras distonias				
		G513 Espasmo hemifacial clônico				
		G518 Outros transtornos do nervo facial				
		G800 Paralisia cerebral quadriplágica espástica				
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica				
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica				
		G811 Hemiplegia espástica				
		G821 Paraplegia espástica				
		G824 Tetraplegia espástica				
		I690 Seqüelas de hemorragia subaracnoídea				
		I691 Seqüelas de hemorragia intracerebral				
		I692 Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas				
I693 Seqüelas de infarto cerebral						
I694 Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Toxina Botulinica tipo a 500 UI injetável (por frasco ampola)		I698 Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas	5	0	130	Distonias Focal e Espasticidade Hemifacial
		T905 Seqüelas de traumatismo intracraniano				
		T908 Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça				
		G513 Espasmo hemifacial clônico				
		G518 Outros transtornos do nervo facial				
		G800 Paralisia cerebral quadriplágica espástica				
		G041 Paraplegia espástica tropical				
		G243 Torcicolo espasmódico				
		G244 Distonia orofacial idiopática				
		G245 Blefaroespasma				
		G248 Outras distonias				
		I692 Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas				
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica				
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica				
		G811 Hemiplegia espástica				
		G821 Paraplegia espástica				
		G824 Tetraplegia espástica				
		I690 Seqüelas de hemorragia subaracnoídea				
		I691 Seqüelas de hemorragia intracerebral				
		I693 Seqüelas de infarto cerebral				
I694 Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico						
I698 Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas						
T905 Seqüelas de traumatismo intracraniano						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		T908 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça				
Travoprost 0,04mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Triexifenidil 5 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	93	0	130	Doença de Parkinson
Trientina 250mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	248	0	130	Doença de Wilson
Triptorelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				Endometriose
		N800 Endometriose do útero				
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
		D251 Leiomioma intramural do útero				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D252 Leiomioma subseroso do útero	1	0	130	Endometriose
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				
		N800 Endometriose do útero				
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Triptorrelina 22,5 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	2	130	Leiomioma de Útero
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		N800 Endometriose do útero				Endometriose
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				
		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25 mcg (pó inalante)		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica	1	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas	31	18	130	Artrite Reumatoide
Ustequinumabe 45mg/0,5ml solução injetável (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase	4	18	130	Psoríase
Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica) K512 Proctite ulcerativa (crônica) K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K515 Proctocolite mucosa K518 Outras colites ulcerativas	2	18	130	Retocolite Ulcerativa
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	C	G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples	186	0	130	Epilepsia
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F200 Esquizofrenia paranóide				
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	C	F203 Esquizofrenia indiferenciada	62	0	130	Esquizofrenia
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				Transtorno Esquizoafetivo
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				

Legendas

C: Medicamento de Controle Especial

PCDT: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

CID: Classificação Internacional de Doenças