

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	5	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
Abatacepte 250 mg injetável (por frasco ampola)		M080 Artrite reumatóide juvenil	12	6	130	Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Acetazolamida 250 mg (por comprimido)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	124	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Ácido Ursodesoxicólico 50 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	930	0	130	Colangite Biliar Primária
Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	310	0	130	
Ácido Ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	155	0	130	
Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ml (por frasco de 100ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	1	18	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
		M880 Doença de paget do crânio				Doença de Paget
		M888 Doença de paget de outros ossos				
Acitretina 10 mg (por capsula)	C	L400 Psoríase vulgar	217	0	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				Pitíriase
		L440 Pitíriase rubra pilar				
		Q828 Outras malformações congênicas especificadas da pele				Ictioses
		Q800 Ictiose vulgar				
		Q801 Ictiose ligada ao cromossomo x				
		Q802 Ictiose lamelar				
		Q803 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita				
		Q808 Outras ictioses congênicas				
		Q809 Ictiose congênita não especificada				
		Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BÍOSSIMILAR				
K501 Doença de crohn do intestino grosso						
K508 Outra forma de doença de crohn						
		M080 Artrite reumatóide juvenil				
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M082 Artrite juvenil com início sistêmico	3	2	18	Artrite Idiopática Juvenil
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR OBS: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		M45 Espondilite ancilosante	3	18	130	Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				Artrite Reumatoide
		M050 Síndrome de Fely				
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal	3	0	130	Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR OBS.: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		L400 Psoríase vulgar	7	18	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR OBS.: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		L732 Hidradenite supurativa	7	18	130	Hidradenite Supurativa
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
Alentuzumabe 10mg/ml solução injetável (frasco ampola contendo 1,2ml)		G35 Esclerose múltipla	5	18	130	Esclerose Múltipla
Alfa-Alglicosidase 50 mg (pó liofilizado para solução injetável)		E740 Doença de depósito de glicogênio	80	0	130	Doença de Pompe
Alfaelossulfase 1mg/ml solução injetável (por frasco ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	200	0	130	Mucopolissacaridose Tipo IV A
Alfadornase 2,5 mg (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	0	130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise	30	18	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	30	0	130	Anemia Hepatite C
		B182 Hepatite viral crônica C				Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos				
		D461 Anemia refratária com sideroblastos				
		D464 Anemia refratária, não especificada				
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas				
		N180 Doença renal em estágio final				Anemia em Renais Crônicos - Alfaepoetina
		N188 Outra insuficiência renal crônica				Transplante de Outros Orgãos e Tecidos
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise	56	18	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco ampola)		N180 Doença renal em estágio final	56	0	130	Anemia em Renais Crônicos - Alfaepoetina
		N188 Outra insuficiência renal crônica				Transplante de Outros Orgãos e Tecidos
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				
Alfagalsidase 1mg/ml (por frasco ampola contendo 3,5 ml)		E752 Outras esfingolipidoses	130	7	130	Doença de Fabry
Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	23	0	130	Hemangioma Infantil
Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	77	0	130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	46	0	130	
Alfataliglicerase 200 UI		E752 Outras esfingolipidoses	90	4	130	Doença de Gaucher
Alfavelaglicerase 400UI		E752 Outras esfingolipidoses	45	0	130	
Alfavestronidase 10 mg (frasco com 5ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	120	0	130	Mucopolissacaridose Tipo VII
Amantadina 100 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	124	0	130	Doença de Parkinson
Ambrisentana 5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Ambrisentana 10mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	248	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
		D610 Anemia aplástica constitucional	248	0	130	Síndrome de Falência Medular
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
		G35 Esclerose múltipla				Esclerose Múltipla
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação cororretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K500 Doença de crohn do intestino delgado				Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		K512 Proctite ulcerativa (crônica)	248	0	Retocolite Ulcerativa
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		K754 Hepatite autoimune			Hepatite Autoimune
		L930 Lúpus eritematoso discóide			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M330 Dermatiosite juvenil			
		M331 Outras dermatiosites			Miopatias Inflamatórias
		M332 Polimiosite			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			Transplante Cardíaco
		Z941 Coração transplantado			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		Z940 Rim transplantado			Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			Transplante de Outros Orgãos e Tecidos
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		L10.0 Pênfigo vulgar	248	0	Pênfigo Vulgar
Baricitinibe 2 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	62	18	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Baricitinibe 4 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	31	18	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Beclometasona 100 mcg + Formoterol 6 mcg + Glicopirrrônio 12,5 mcg - solução aerossol para inalação oral (frasco 120 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	18	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J44.1 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada;			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
Betainterferona 1 a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	Esclerose Múltipla
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)		G35 Esclerose múltipla	5	0	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Betainterferona 1 a 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	16	0 130	
Bezafibrato 200 mg (por dragea ou comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipertrigliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomicronemia E784 Outras hiperlipidemias E785 Hiperlipidemia não especificada E786 Deficiências de lipoproteínas E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	62	0 130	Dislipidemia
Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)		E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipertrigliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomicronemia E784 Outras hiperlipidemias E785 Hiperlipidemia não especificada E786 Deficiências de lipoproteínas E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	31	0 130	
Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto H402 Glaucoma primário de ângulo fechado H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H406 Glaucoma secundário a drogas H408 Outro glaucoma Q150 Glaucoma congênito	1	0 130	
Biotina 2,5 mg (por cápsula)		E889 Distúrbio metabólico não especificado	248	0 130	Deficiência de Biotina
Burosumabe 10 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbio do metabolismo do fósforo E550 Raquitismo ativo E559 Deficiência não especificada de vitamina D E643 Sequelas do raquitismo M830 Osteomalácia puerperal M831 Osteomalácia senil M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição M838 Outra osteomalácia do adulto	27	1 130	Raquitismo e Osteomalácia
Burosumabe 20 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbio do metabolismo do fósforo E550 Raquitismo ativo E559 Deficiência não especificada de vitamina D E643 Sequelas do raquitismo M830 Osteomalácia puerperal M831 Osteomalácia senil M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição M838 Outra osteomalácia do adulto	12	1 130	Raquitismo e Osteomalácia
Burosumabe 30 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbio do metabolismo do fósforo E550 Raquitismo ativo E559 Deficiência não especificada de vitamina D E643 Sequelas do raquitismo M830 Osteomalácia puerperal M831 Osteomalácia senil M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição M838 Outra osteomalácia do adulto	9	1 130	Raquitismo e Osteomalácia
Bosentana 62,5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	0 130	Hipertensão Pulmonar
Bosentana 125 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	0 130	
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto H402 Glaucoma primário de ângulo fechado H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular	2	0 130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO		
de 5ml)		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H406 Glaucoma secundário a drogas H408 Outro glaucoma Q150 Glaucoma congênito	2	0	130	Glaucoma	
Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto H402 Glaucoma primário de ângulo fechado H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H406 Glaucoma secundário a drogas H408 Outro glaucoma Q150 Glaucoma congênito	2	0	130		
Budesonida 200 mcg (por capsula inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica J450 Asma predominantemente alérgica J451 Asma não-alérgica J458 Asma mista	248	0	130		Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário E221 Hiperprolactinemia	45	0	130		Acromegalia Hiperprolactinemia
Calcipotriol 50 mcg/ g pomada (por bisnaga de 30g)		L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase	15	0	130		Psoríase
Calcitonina 200 UI dose spray nasal (por frasco) ESTE MEDICAMENTO DEVERÁ SER INDICADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS VIGENTES. APENAS NO CASO DA OSTEOPOROSE (CID-10		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica M808 Outras osteoporoses com fratura patológica M810 Osteoporose pós-menopáusica M811 Osteoporose pós-ooforectomia M812 Osteoporose de desuso M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M814 Osteoporose induzida por drogas M815 Osteoporose idiopática M816 Osteoporose localizada [Lequesne] M818 Outras osteoporoses M820 Osteoporose na mielomatose múltipla M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas M880 Doença de paget do crânio M888 Doença de paget de outros ossos	3	0	130		Osteoporose
M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M828, M85.8) PODERÁ SER REGISTRADA QUANTIDADE SUPERIOR A 03(TRÊS)FRASCOS".							Doença de Paget
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo N180 Doença renal em estágio final N182 Doença renal crônica, estágio 2 N183 Doença renal crônica, estágio 3 N184 Doença renal crônica, estágio 4 N185 Doença renal crônica, estágio 5 N250 Osteodistrofia renal	496	0	130		Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica	496	0 130	Osteoporose
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			Raquitismo e Osteomalácia
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
		M830 Osteomalácia puerperal			
		M831 Osteomalácia senil			
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
		M838 Outra osteomalácia do adulto			
		E550 Raquitismo ativo			
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Sequelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
Cladribina 10 mg (Comprimido)		G35 Esclerose múltipla	10	18 130	Esclerose Múltipla
Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	6	18 130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			Artrite Reumatoide
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal			Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			Espondilite Ancilosante
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	186	0 130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			Síndrome de Falência Medular
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			Trombocitopenia Imune Primária
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			Lúpus Eritematoso
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	186	0 130	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	372	0 130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			Síndrome de Falência Medular
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			Miastenia gravis
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			Uveítes
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			Retocolite Ulcerativa
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			Dermatite Atópica
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L200 Prurido de Besnier			Psoríase
		L208 Outras dermatites atópicas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			Miopatias Inflamatórias
		L408 Outras formas de psoríase			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			Artrite Reumatoide
		M332 Polimiosite			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			Artrite Psoriásica
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			Artrite Idiopática Juvenil
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas	372	0 130	Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		Z941 Coração transplantado			Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			Transplante Cardíaco
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	8	0 130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			Síndrome de Falência Medular
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			Uveíte
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			Retocolite Ulcerativa
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			Dermatite Atópica
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L200 Prurido de Besnier			Psoríase
		L208 Outras dermatites atópicas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M050 Síndrome de Felty			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		M051 Doença reumatóide do pulmão	8	0 130	Artrite Reumatoide
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangeana distal			Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			Miopatias Inflamatórias
		M330 Dermatiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			Transplante Cardíaco
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		Z941 Coração transplantado			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			Transplante Cardiopulmonar
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z942 Pulmão transplantado			Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	744	0 130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes			Síndrome de Falência Medular
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			Uveítes
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 50 mg (por capsula)		L200 Prurido de Besnier	744	0 130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			Psoríase
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado (sistêmico)			Artrite Reumatoide
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			Artrite Idiopática Juvenil
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			Miopatias Inflamatórias
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
Ciclosporina 50mg (por cápsula)		Z941 Coração transplantado	744	0 130	Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			Transplante Cardiopulmonar
		R940 Rim transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			Anemia Hemolítica Autoimune
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga			
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes			Síndrome de Falência Medular
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			Miastenia gravis
		G700 Miastenia gravis			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento	496	0	130	Miastenia Gravis
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				Retocolite Ulcerativa
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
		L200 Prurido de Besnier				Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		M050 Síndrome de Fely				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				Artrite Idiopática Juvenil
		M080 Artrite reumatóide juvenil				
		M081 Espondilite anquilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				Lúpus Eritematoso Sistêmico
M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas						
M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]						
L930 Lúpus eritematoso discóide						
L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo	Miopatias Inflamatórias					
M330 Dermatomiosite juvenil						
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		M331 Outras dermatomiosites	496	0	130	Miopatias Inflamatórias
		M332 Polimiosite				
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Cinacalcete 30 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	186	18	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
Cinacalcete 60 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	93	18	130	
		N180 Doença renal em estágio final				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipertrigliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
Ciproterona 50 mg (por comprimido)		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	21	0	130	Puberdade Precoce
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				Hiperplasia Adrenal Congênita
		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática				Síndrome do Ovário Policístico
		E280 Excesso de estrógeno				
		E282 Síndrome do ovário policístico				
Clobazam 10 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
	C	G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)	124	0	130	
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Clobazam 20 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	62	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Clobetasol creme 0,5 mg/g creme (por bisnaga 30 g)		L400 Psoríase vulgar	8	0	130	
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Clobetasol solução capilar 0,5 mg/g (por frasco de 50 g)		L408 Outras formas de psoríase	5	0 130	Psoríase
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)		I200 Angina instável	31	0 130	Síndromes Coronarianas Agudas
		I201 Angina pectoris com espasmo documentado			
		I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio			
		I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio			
		I212 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações			
		I213 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada			
		I214 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio			
		I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado			
		I220 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior			
		I221 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior			
		I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações			
		I229 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada			
		I230 Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I231 Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I232 Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I233 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I234 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I235 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I236 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I238 Outras complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio			
		I240 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio			
		I248 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração			
		I249 Doença isquêmica aguda do coração não especificada			
Cloroquina 150 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty			Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			Artrite Idiopática Juvenil
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
Clozapina 100 mg (por comprimido)	C	M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]	248	0 130	Esquizofrenia
		F200 Esquizofrenia paranóide			
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			Transtorno Afetivo Bipolar
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G20 Doença de Parkinson			Doença de Parkinson
Clozapina 25 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	992	0 130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G20 Doença de Parkinson			Doença de Parkinson
Codeína 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	372	0 130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica			
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes maiores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	3617	1 130	Fenilcetonúria
		E701 Outras hiperfenilalaninemias			
Complemento Alimentar para pacientes Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	1550	0 1	Fenilcetonúria
		E701 Outras hiperfenilalaninemias			
Danazol 100 mg (por cápsula)		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática	248	0 130	Trombocitopenia Imune Primária
		D841 Defeitos no sistema complemento			Angioedema Deficiência do Sistema Complemento
		L930 Lúpus eritematoso discóide			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		N800 Endometriose do útero			Endometriose
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	31	18 130	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
		I501 Insuficiência ventricular esquerda			
		I509 Insuficiência cardíaca não específica			
		N182 Doença renal crônica estágio 2			Doença Renal Crônica - Estratégias para Atenuar a Progressão
		N183 Doença renal crônica estágio 3			
		N184 Doença renal crônica estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
		E112 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais			
		E113 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas			
		E114 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		E115 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas E116 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas E117 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas E118 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas E119 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - sem complicações	31	40 130	Diabetes Mellitus Tipo 2
Deferasirox 125 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	992	0 130	Sobrecarga de Ferro
Deferasirox 250 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	496	0 130	
Deferasirox 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	248	0 130	
Deferiprona 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	620	0 130	
Deferiprona 1000 mg liberação modificada (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	310	6 130	
Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco ampola)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	372	0 130	Sobrecarga de Ferro
		N180 Doença renal em estágio final			Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
		N250 Osteodistrofia renal E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml)		E232 Diabetes insípido	8	0 130	Diabetes Insípido
Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	372	0 130	
Desmopressina 0,2 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	186	0 130	
Donepezila 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista G300 Doença de Alzheimer de início precoce G301 Doença de Alzheimer de início tardio G308 Outras formas de doença de Alzheimer	31	18 130	Doença de Alzheimer
Donepezila 5 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista G300 Doença de Alzheimer de início precoce G301 Doença de Alzheimer de início tardio G308 Outras formas de doença de Alzheimer	62	18 130	Doença de Alzheimer
Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto H402 Glaucoma primário de ângulo fechado H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H406 Glaucoma secundário a drogas H408 Outro glaucoma Q150 Glaucoma congênito	2	0 130	Glaucoma
Eculizumabe 10mg/ml solução injetável		D595 Hemoglobinúria paroxística noturna [marchiafavamicheli]	11	14 130	Hemoglobinúria Paroxística Noturna
Elexacaftor 50mg/Tezacaftor 25mg/Ivacaftor 37,5mg + Ivacaftor 75mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares E848 Fibrose cística com outras manifestações	93	6 11	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
Elexacaftor 100mg/Tezacaftor 50mg/Ivacaftor 75mg + Ivacaftor 150mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares E848 Fibrose cística com outras manifestações	93	6 130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional D611 Anemia aplástica induzida por drogas D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos D613 Anemia aplástica idiopática	186	6 130	Síndrome de Falência Medular

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas							
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			Trombocitopenia Imune Primária				
Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	93	6	130	Síndrome de Falência Medular			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas							
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos							
		D613 Anemia aplástica idiopática							
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas							
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária			
Entacapona 200 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	310	0	130	Doença de Parkinson			
Enoxaparina sódica 40 mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	124	9	60	Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia			
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari							
		I821 Tromboflebite migratória							
		I822 Embolia e trombose de veia cava							
		I823 Embolia e trombose de veia renal							
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas							
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez							
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez							
Enoxaparina sódica 60 mg/0,6ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	62	9	60				
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari							
		I821 Tromboflebite migratória							
		I822 Embolia e trombose de veia cava							
		I823 Embolia e trombose de veia renal							
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas							
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez							
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez							
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		L400 Psoríase vulgar	10	0	18	Psoríase			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada							
		L404 Psoríase gutata							
		L408 Outras formas de psoríase							
		M050 Síndrome de Felty							
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		M051 Doença reumatóide do pulmão							Artrite Reumatoide
		M052 Vasculite reumatóide							
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas							
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas							
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa							
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas							Artrite Psoriásica
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal							
		M072 Espondilite psoriásica							
		M073 Outras artropatias psoriásicas							
		M080 Artrite reumatóide juvenil							
		M081 Espondilite ancilosante juvenil							
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico							
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)							
		M084 Artrite juvenil pauciarticular							
		M088 Outras artrites juvenis							Espondilite Ancilosante
	M089 Artrite juvenil não especificada								
	M45 Espondilite ancilosante								
	M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas								
Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida) - ORIGINAL ou BLOSSIMILAR		L400 Psoríase vulgar	5	0	130	Psoríase			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada							
		L404 Psoríase gutata							
		L408 Outras formas de psoríase							
		M050 Síndrome de Felty							
		M051 Doença reumatóide do pulmão				Artrite Reumatoide			
		M052 Vasculite reumatóide							
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas							
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas							
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa							
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				Artrite Psoriásica			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal							
		M072 Espondilite psoriásica							
		M073 Outras artropatias psoriásicas							

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		M080 Artrite reumatóide juvenil			Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Etossuximida 50 mg/ml (por frasco de 120ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	8	0 130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Everolimo 0,5 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0 130	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			Transplante Cardíaco
		Z941 Coração transplantado			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
Everolimo 1,0 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	155	0 130	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			
Fenofibrato 200 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0 130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Fenofibrato 250 mg (por capsula de liberação retardada)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0 130	
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
		B171 Hepatite aguda C			Anemia Hepatite C
		B182 Hepatite viral crônica C			
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas			
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas			
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica			
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais			
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase			
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses			
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii			
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas			
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida)		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada	64	0	130	Doença pelo HIV resultando em outras Doenças
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia				
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática				
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação				
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte				
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv				
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)				
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte				
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas				
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada				
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos				Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
		D461 Anemia refratária com sideroblastos				
		D464 Anemia refratária, não especificada				
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas				
		D610 Anemia aplástica constitucional				
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		D70 Agranulocitose				Síndrome de Falência Medular
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				
Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	31	10	130	Esclerose Múltipla
Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	124	0	130	Hiperplasia Adrenal Congênita
		E271 Insuficiência adrenocortical primária				Insuficiência Adrenal
		E274 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas				
Fluticasona 100mcg + Umeclidínio 62,5mcg +Vilanterol 25mcg - pó para inalação oral (frasco 30 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J44.8 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó Inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	3	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	6	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Formoterol 12 mcg (por cápsula)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	124	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	14	18	130	Esclerose Múltipla
Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	62	18	130	
		R521 Dor crônica intratável				Dor Crônica

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Gabapentina 300 mg (por capsula)	C	R522 Outra dor crônica	372	3	Epilepsia
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Galantamina 8 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	93	40	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Galantamina 16 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Galantamina 24 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Galsulfase 1 mg/ml solução injetável (por ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	100	0	Mucopolissacaridose Tipo IV A
Genfibrozila 600 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	Dislipidemia
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Genfibrozila 900 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	Dislipidemia
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	Esclerose Múltipla
Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	2	18	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			Artrite Psoriásica

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		M073 Outras artropatias psoriásicas			Espondilite Ancilosante
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0 130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero			Endometriose
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0 130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero			Endometriose
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	93	0 130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil	93	0 130	Artrite Idiopática Juvenil
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			Lúpus Eritematoso
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			Miopatias Inflamatórias
		M330 Dermatiosite juvenil			
		M331 Outras dermatiosites			
Hidroxiureia 100 mg (por comprimido)		D570 Anemia falciforme com crise	272	9 (meses) 130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise			
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos			
Hidroxiureia 500 mg (por capsula)		D570 Anemia falciforme com crise	217	9 (meses) 130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise			
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos			
Idursulfase Alfa 2 mg/ml solução injetável (frasco de 3 ml)		E761 Mucopolissacaridose do tipo II	45	0 130	Mucopolissacaridose Tipo II
Iloprost 10 mcg/ml solução para nebulização (por ampola de 1 ml)		I270 Hipertensão pulmonar primária	279	0 130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Imiglucerase 400 UI injetável (por frasco ampola)		E752 Outras esfingolipidoses	45	0 130	Doença de Gaucher
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas			
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas			
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica			
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais			
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase			
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses			
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii			
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias			Doenças pelo HIV resultando em outras Doenças	
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada				
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia				
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática				
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação				
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte				
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv				
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)				
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte				
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas				
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada				
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga			Anemia Hemolítica Autoimune	
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes				
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			Síndrome de Falência Medular	
		D800 Hipogamaglobulinemia hereditária			Trombocitopenia Imune Primária	
		D801 Hipogamaglobulinemia não familiar			Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticopos	
		D803 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]				
		D805 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]				
		D806 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia				
		D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos				
		D810 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular				
		D811 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B				
		D812 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B				
		D813 Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]				
		D814 Síndrome de nezelo				
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		D815 Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [pnp]	100	0 30		
		D816 Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade				
		D817 Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade				
		D818 Outras deficiências imunitárias combinadas				
		D820 Síndrome de Wiskott-Aldrich				
		D821 Síndrome de di George				
		D830 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função das células B				
		D832 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T				
		D838 Outras imunodeficiências comuns variáveis				
		D807 Hipogamaglobulinemia transitória da infância				
		G610 Síndrome de guillain-barré			Síndrome de Guillain-Barré	
		G700 Miastenia gravis			Miastenia gravis	
		M330 Dermatiosite juvenil			Miopatias Inflamatórias	
		M331 Outras dermatiosites				
		M332 Polimiosite				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			Transplante Renal	
		Z940 Rim transplantado				
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco) (Dispensação Temporária)		B34.2 Infeccao por coronavirus de localização não especificada	100	0 19	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica SIM-P Associada à Covid-19	
Infliximabe 10 mg/ml injetavel (por frasco ampola		K500 Doença de crohn do intestino delgado			Doença de Crohn	
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			Retocolite Ulcerativa	
		K513 Retosigmoidite ulcerativa (crônica)				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
com 10 ml) (CRHON, ARTRITE PSORIÁTICA, ESPONDILITE PSORIÁTICA E ESPONDILITE) - ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		K515 Proctocolite mucosa	10	0 130	Artrite Psoriásica
		K518 Outras colites ulcerativas			
		M070 Artopatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M45 Espondilite ancilosante			Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola) (ARTRITE) - ORIGINAL OU BIOSSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	6	0 130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatoide juvenil			Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
Insulina Análoga de Ação Prolongada 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	11	2 130	Diabetes Mellitus Tipo 1
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose			
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais			
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas			
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas			
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas			
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas			
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas			
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas			
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações			
Insulina Análoga de Ação Rápida 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	13	3 130	Diabetes Mellitus Tipo 1
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose			
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais			
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas			
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas			
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas			
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas			
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas			
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas			
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações			
Isotretinoína 20 mg (por capsula)	C	L700 Acne vulgar	310	0 130	Acne Grave
		L701 Acne conglobata			
		L708 Outras formas de acne			
Ivacaftor 150mg (por comprimido revestido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	6 130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	217	2 130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	217	2 130	Epilepsia
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	434	2 130	Transtorno Afetivo Bipolar Epilepsia
Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0 130	Acromegalia
Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0 130	
Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0 130	
Laronidase 0,58 mg/ml solução injetável (por frasco de 5 ml)		E760 Mucopolissacaridose do tipo I	100	0 130	Mucopolissacaridose Tipo I
Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto H402 Glaucoma primário de ângulo fechado H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H403 Glaucoma secundário a inflamação ocular H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H406 Glaucoma secundário a drogas H408 Outro glaucoma Q150 Glaucoma congênito	1	0 130	Glaucoma
Leflunomida 20 mg (por comprimido)	C	M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas M080 Artrite reumatóide juvenil M081 Espondilite anquilosante juvenil	31	0 130	Artrite Reumatoide Artrite Psoriásica

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			Artrite Idiopática Juvenil
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0 130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero			Endometriose
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2 130	Puberdade Precoce
Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	372	0 130	
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
Levetiracetam 500 mg (por comprimido)	C	G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples	186	0 130	
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	C	G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas	124	0 130	Epilepsia
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas	93	0 130	
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas	93	0 130	
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 150 ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	7	0 130	
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Memantina 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40 130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica	2	18 130	Asma
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Mesalazina 1 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	155	0 130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 2 G Grânulos de Liberação Prolongada (por sachê)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	18 130	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 400 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0 130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	310	0 130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 500 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	60	0 130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 800 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	186	0 130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 1000 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0 130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Metadona 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	124	0 130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica			
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)		H150 Esclerite	31	0 130	Uveítes
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		Z940 Rim transplantado			Transplante Hepático
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			Transplante Cardíaco
		Z941 Coração transplantado			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			Transplante Cardiopulmonar
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z942 Pulmão transplantado			Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		L400 Psoríase vulgar	60	0 130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			Artrite Psoriásica
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		M089 Artrite juvenil não especificada	60	0 130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas	5	0 130	Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			Miopatas Inflamatórias
		M330 Dermatiosite juvenil			
		M331 Outras dermatiosites			
		M332 Polimiosite			Esclerose Sistêmica
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			Espondilite Ancilosante
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	5	0 130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		L400 Psoríase vulgar			Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			Artrite Reumatoide
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			Miopatas Inflamatórias
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatiosite juvenil			
		M331 Outras dermatiosites			Esclerose Sistêmica
		M332 Polimiosite			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			Espondilite Ancilosante
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide	186	0 130	Lúpus Eritematoso
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		Z940 Rim transplantado			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado			
		Z941 Coração transplantado			Transplante Cardíaco
Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração	186	0 130	Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		Z940 Rim transplantado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		Z941 Coração transplantado			Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0 130	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			Transplante Cardíaco
		Z941 Coração transplantado			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
Miglustate 100 mg (por cápsula)		E752 Outras esfingolipidoses	93	18 130	Doença de Gaucher
Mometasona 1mg/g creme ou pomada (bisnaga)		L200 Prurigo de besnier	2	2 130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas			
Morfina 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1240	0 130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica			
Morfina 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1860	0 130	
		R522 Outra dor crônica			
Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	2	18 130	Esclerose Múltipla
Naproxeno 500 mg (por comprimido)		M021 Artropatia pós-desintérica	93	0 130	Artrite Reativa - Doença de Reiter
		M023 Doença de Reiter			
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte			
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			Artrite Reumatoide
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			Artrite Psoriásica
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			Artrite Idiopática Juvenil
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilósante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			Espondilite Ancilósante
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilósante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Nusinersena 2,4 mg/ml (por frasco ampola 5ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0 130	Atrofia Muscular Espinhal 1 e 2
		G121 Outras atrofias musculares espinhais hereditárias			
Octreotida Lar 30 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0 130	Acromegalia
Octreotida Lar 20 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0 130	
Octreotida Lar 10 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	8	0 130	
Olanzapina 10 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	93	0 130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			Transtorno Esquizoafetivo
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			Transtorno Afetivo Bipolar
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		F200 Esquizofrenia paranóide			
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Olanzapina 5 mg (por comprimido)	C	F202 Esquizofrenia catatônica	186	0 130	Esquizofrenia
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Omalizumabe 150 mg/ml (solução injetável)		J450 Asma predominantemente alérgica	12	6 130	Asma
		J458 Asma mista			
Pamidronato 30 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	3	0 130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
Pamidronato 60 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	1	0 130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	1240	0 130	Fibrose Cística Insuficiência Pancreática
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool			Insuficiência Pancreática Exócrina
		K861 Outras pancreatites crônicas			
		K903 Esteatorréia pancreática			
		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais			Fibrose Cística Insuficiência Pancreática

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)		E848 Fibrose cística com outras manifestações	3100	0	Insuficiência Pancreática Exócrina
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool			
		K861 Outras pancreatites crônicas			
		K903 Esteatorréia pancreática			
Paricalcitol 5,0 mcg/ml solução injetável (por ampola com 1ml)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	120	18	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final			
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
Penicilamina 250 mg (por cápsula)		N250 Osteodistrofia renal	186	0	Doença de Wilson
		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre			
Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco 10ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)		Q150 Glaucoma congênito	372	0	Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
Pramipexol 1 mg (por comprimido)	C	G700 Miastenia gravis	140	0	Doença de Parkinson
Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	1116	0	
Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	558	0	
Pravastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
Pravastatina 20 mg (por comprimido)		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	62	0	Dislipidemia
		E780 Hipercolesterolemia pura			
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
Pravastatina 10 mg (por comprimido)		E786 Deficiências de lipoproteínas	124	0	
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
		E780 Hipercolesterolemia pura			
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
Primidona 100 mg (por comprimido)	C	E785 Hiperlipidemia não especificada	233	0	Epilepsia
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
		F200 Esquizofrenia paranóide			
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			Esquizofrenia
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Quetiapina 300 mg (por comprimido)	C	F204 Depressão pós-esquizofrênica	62	0	Esquizofrenia
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Quetiapina 200 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Quetiapina 100 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	248	0	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		F200 Esquizofrenia paranóide			
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Quetiapina 25 mg (por comprimido)	C	F202 Esquizofrenia catatônica	992	0 130	Esquizofrenia
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			Transtorno Esquizoafetivo
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Raloxifeno 60 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopausica com fratura patológica	30	0 130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopausica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
Rasagilina 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	31	0 130	Doença de Parkinson
Riluzol 50 mg (por comprimido)		G122 Doença do neurônio motor	62	0 130	Esclerose Lateral Amiotrófica
Risanquimabe 150mg/ml (solução injetável)		L400 Psoríase vulgar	2	18 130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Risdiplam 0,75mg/ml (Pó para solução oral- frascos 80ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0 130	Atrofia Muscular Espinal
		G121 Outras atrofas musculares espinais hereditárias			
Risedronato 35 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopausica com fratura patológica	4	0 130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopausica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO		
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos					
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte					
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas					
		M880 Doença de paget do crânio					
		M888 Doença de paget de outros ossos					
					Doença de Paget		
Risperidona 1 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	310	0	130	Esquizofrenia	
		F201 Esquizofrenia hebefrênica					
		F202 Esquizofrenia catatônica					
		F203 Esquizofrenia indiferenciada					
		F204 Depressão pós-esquizofrênica					
		F205 Esquizofrenia residual					
		F206 Esquizofrenia simples					
		F208 Outras esquizofrenias					
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo	
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto					
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos					
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar	
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
		F840 Autismo infantil					Autismo
		F841 Autismo atípico					
F843 Outro transtorno desintegrativo da infância							
F845 Síndrome de asperger							
F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento							
Risperidona 1 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	180	0	130	Transtorno Esquizoafetivo	
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto					
Risperidona 1 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	240	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar	
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
Risperidona 1,0 mg /ml solução oral (por frasco de 30 ml)	C	F840 Autismo infantil	11	5	130	Autismo	
		F841 Autismo atípico					
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância					
		F845 Síndrome de asperger					
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento					
Risperidona 2 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	90	0	130	Esquizofrenia	
		F201 Esquizofrenia hebefrênica					
		F202 Esquizofrenia catatônica					
		F203 Esquizofrenia indiferenciada					
		F204 Depressão pós-esquizofrênica					
		F205 Esquizofrenia residual					
		F206 Esquizofrenia simples					
		F208 Outras esquizofrenias					
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo	
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				Transtorno Afetivo Bipolar	
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos					
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		F840 Autismo infantil			
		F841 Autismo atípico			
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância			
		F845 Síndrome de asperger			
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento			Autismo
Risperidona 2 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	90	0 130	Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
Risperidona 2 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	120	0 130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BÍOSSIMILAR B		M313 Granulomatose de Wegener	8	0 130	Vasculite (VANCA)
		M317 Poliangeíte microscópica			
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BÍOSSIMILAR A		M050 Síndrome de Felty	4	18 130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18 130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
		G20 Doença de Parkinson			Doença de Parkinson
Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18 130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
		G20 Doença de Parkinson			Doença de Parkinson
Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	124	18 130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
		G20 Doença de Parkinson			Doença de Parkinson
Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	248	18 130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
		G20 Doença de Parkinson			Doença de Parkinson
Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120ml)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	2	18 130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson			Doença de Parkinson	
Rivastigmina 18 mg Adesivo Transdérmico PATCH 10	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 9 mg Adesivo Transdérmico PATCH 5	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Romiplostim 250mcg pó solução injetável (por frasco)		D693 Purpura Trombocitopenica Idiopática	20	1	130	Trombocitopenia Imune Primária
Romosozumabe 90mg/ml solução injetável (por seringa preenchida de 1,17ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	2	18	130	Osteoporose
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
Sacarato de hidróxido ferrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml)		N180 Doença renal em estágio final	13	0	130	Anemia em Renais Crônicos - Sacarato
		N188 Outra insuficiência renal crônica				
Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerosol bucal (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 50 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 100 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 200 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				
Sapropterina 100 mg (por comprimido)		E700 Fenilcetonúria clássica	330	10	70	Fenilcetonúria
		E701 Outras hiperfenilalaninemias				
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Secuquinumabe 150 mg/ml (por seringa preenchida)		L408 Outras formas de psoríase	10	18	130	Artrite Psoriásica
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
Selexipague 200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 800 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1000 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Sevelamer 800 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	279	1	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final				
		N250 Osteodistrofia renal				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
Sildenafil 20 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	372	0	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Sildenafil 25 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	186	0	130	Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
Sildenafil 50 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	93	0	130	
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
Sirolimo 1 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	156	0	130	Linfangioleiomiomatose
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
Sirolimo 2 mg (por dragea)		Z944 Fígado transplantado	63	0	130	Linfangioleiomiomatose
		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas				Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Hepático Pediátrico
		Z940 Rim transplantado				
Somatropina 12 UI injetável (por frasco ampola)	C	T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado	31	0	130	Deficiência do Hormônio de Crescimento
		Z944 Fígado transplantado				Síndrome de Turner
		E230 Hipopituitarismo				
		Q960 Cariótipo 45, X				
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)				
Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)						
Q963 Mosaïcismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		Q964 Mosaïcismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal			
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner			
Somatropina 4 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo	93	0 130	Deficiência do Hormônio de Crescimento
		Q960 Cariótipo 45, X			Síndrome de Turner
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)			
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)			
		Q963 Mosaïcismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY			
		Q964 Mosaïcismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal			
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner			
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0 130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			Retocolite Ulcerativa
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)	372	0 130	Gastroenterite e Colites Alérgicas
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			Artrite Reativa - Doença de Reiter
		K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta			
		M021 Artrópata pós-desintérica			
		M023 Doença de Reiter			Artrite Reumatoide
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte			
		M036 Artrópata reacional em outras doenças classificadas em outra parte			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			Artrite Psoriásica
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			Artropatias Enteropáticas
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M074 Artropatia na doença de Crohn [enterite regional]			Artrite Idiopática Juvenil
		M075 Artropatia na colite ulcerativa			
		M076 Outras artropatias enteropáticas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			Espondilite Ancilosante
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Tacrolimo 0,3mg/g pomada (por bisnaga de 30g)		L200 Prurigo de besnier	1	2 130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas			
Tacrolimo 1mg/g pomada (por bisnaga de 30g)		L200 Prurigo de besnier	1	16 130	
		L208 Outras dermatites atópicas			
Tacrolimo 1 mg (por cápsula)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	930	0 130	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			Transplante Renal				
		Z940 Rim transplantado							
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico				
		Z944 Fígado transplantado							
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração							
Tacrolimo 5 mg (por cápsula) O uso do Tacrolimo na Síndrome Nefrótica é disponibilizado somente para Síndrome Nefrotica em Crianças e Adolescentes		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	248	0 130	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes				
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares							
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa							
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa							
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa							
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa							
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso							
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente							
		N048 Síndrome nefrótica - outras							
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			Transplante Renal				
		Z940 Rim transplantado							
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico			
		Z944 Fígado transplantado							
		Z941 Coração transplantado			Transplante Cardíaco				
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração							
		Tafamidis 20 mg (cápsula)			E851 Amiloidose heredo-familiar neuropática	31	18	130	Polineuropatia Amiloidotica Familiar
		Tafamidis 61mg (cápsula)			E850 Amiloidose heredo-familiar não-neuropática	31	60	130	
					E858 Outras amiloidoses				
		Teriflunomida 14 mg (por comprimido)			G35 Esclerose múltipla	31	18	130	Esclerose Múltipla
		Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)				H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0 130	Glaucoma
H402 Glaucoma primário de ângulo fechado									
H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular									
H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular									
H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho									
H406 Glaucoma secundário a drogas									
H408 Outro glaucoma									
Q150 Glaucoma congênito									
Tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica			
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada							
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica							
Tireotrofina Alfa (F.A frasco ampola)	C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide	2	0	130	Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide				
Tobramicina 300mg/5ml solução inalatória (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	56	0	130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares			
		E848 Fibrose cística com outras manifestações							
Tocilizumabe 20 mg/ml injetável		M050 Síndrome de Felty	30	0	130	Artrite Reumatoide			
		M051 Doença reumatóide do pulmão							
		M052 Vasculite reumatóide							
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas							
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas							
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa							
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas							
		M080 Artrite reumatóide juvenil					Artrite Idiopática Juvenil		
		M081 Espondilite anquilosante juvenil							
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico							
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)							
		M084 Artrite juvenil pauciarticular							
		M088 Outras artrites juvenis							
		M089 Artrite juvenil não especificada							
		Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)					M050 Síndrome de Felty	62	18
M051 Doença reumatóide do pulmão									
M052 Vasculite reumatóide									
M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas									
M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas									
M060 Artrite reumatóide soro-negativa									
M068 Outras artrites reumatóides especificadas									

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		M070 Artrópia psoriásica interfalangiana distal			Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	124	18 130	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Topiramato 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0 130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Topiramato 50 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	248	0 130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Topiramato 25 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	496	0 130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Toxina Botulinica tipo a 100 UI injetável (por frasco ampola)		G041 Paraplegia espástica tropical	8	0 130	
		G243 Torcicolo espasmódico			
		G244 Distonia orofacial idiopática			
		G245 Blefaroespasm			
		G248 Outras distonias			
		G513 Espasmo hemifacial clônico			
		G518 Outros transtornos do nervo facial			
		G800 Paralisia cerebral quadriplágica espástica			
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica			
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica			
		G811 Hemiplegia espástica			
		G821 Paraplegia espástica			
		G824 Tetraplegia espástica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		I690 Sequelas de hemorragia subaracnoidea I691 Sequelas de hemorragia intracerebral I692 Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas I693 Sequelas de infarto cerebral I694 Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico I698 Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas T905 Sequelas de traumatismo intracraniano T908 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça			
		G513 Espasmo hemifacial clônico G518 Outros transtornos do nervo facial G800 Paralisia cerebral quadriplégica espástica G041 Paraplegia espástica tropical G243 Torcicolo espasmódico G244 Distonia orofacial idiopática G245 Blefaroespasma G248 Outras distonias I692 Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas G801 Paralisia cerebral diplégica espástica G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica G811 Hemiplegia espástica G821 Paraplegia espástica G824 Tetraplegia espástica I690 Sequelas de hemorragia subaracnoidea I691 Sequelas de hemorragia intracerebral I693 Sequelas de infarto cerebral I694 Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico I698 Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas T905 Sequelas de traumatismo intracraniano T908 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça	5	0 130	Distonias Focal e Espasticidade Hemifacial
Toxina Botulínica tipo A 500 UI injetável (por frasco ampola)					
		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto H402 Glaucoma primário de ângulo fechado H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H406 Glaucoma secundário a drogas H408 Outro glaucoma Q150 Glaucoma congênito	1	0 130	Glaucoma
Travoprost 0,04mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)					
Triexifenidil 5 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	93	0 130	Doença de Parkinson
Trientina 250mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	248	0 130	Doença de Wilson
		D250 Leiomioma submucoso do útero D251 Leiomioma intramural do útero D252 Leiomioma subseroso do útero E228 Outras hiperfunções da hipófise N800 Endometriose do útero N801 Endometriose do ovário N802 Endometriose da trompa de falópio N803 Endometriose do peritônio pélvico N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina N805 Endometriose do intestino N808 Outra endometriose	2	0 130	Leiomioma Uterino Puberdade Precoce Endometriose
Triptorelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)					
		D250 Leiomioma submucoso do útero D251 Leiomioma intramural do útero D252 Leiomioma subseroso do útero E228 Outras hiperfunções da hipófise N800 Endometriose do útero N801 Endometriose do ovário N802 Endometriose da trompa de falópio N803 Endometriose do peritônio pélvico N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina	1	0 130	Leiomioma Uterino Puberdade Precoce Endometriose
Triptorelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Triptorelina 22,5 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	2	130	Leiomioma de Útero
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		N800 Endometriose do útero				Endometriose
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				
Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)		M050 Síndrome de Felty	31	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatóide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatóide				
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas				
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa				
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas				
Ustequinumabe 45mg/0,5ml solução injetável (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar	4	18	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	2	18	130	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas				
		G405 Síndromes epiléticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F200 Esquizofrenia paranóide				
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	C	F202 Esquizofrenia catatônica	62	0	130	Esquizofrenia
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				

Legendas

C: Medicamento de Controle Especial

PCDT: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

CID: Classificação Internacional de Doenças