

Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2026
Semana
Epidemiológica **32**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2026*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 15/08/2026.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	1.833	31,8%	204,1	144	16,0	7,9%
Dourados	630	10,9%	258,9	53	21,8	8,4%
Ponta Porã	454	7,9%	493,4	28	30,4	6,2%
Corumbá	267	4,6%	277,4	10	10,4	3,7%
Três Lagoas	216	3,8%	163,4	9	6,8	4,2%
Jardim	156	2,7%	650,5	13	54,2	8,3%
Naviraí	149	2,6%	295,3	10	19,8	6,7%
Chapadão Do Sul	122	2,1%	393,6	3	9,7	2,5%
Sidrolândia	120	2,1%	254,7	9	19,1	7,5%
Nioaque	105	1,8%	794,3	4	30,3	3,8%
Aquidauana	93	1,6%	198,7	8	17,1	8,6%
São Gabriel Do Oeste	84	1,5%	284,0	2	6,8	2,4%
Porto Murtinho	74	1,3%	575,5	2	15,6	2,7%
Rio Verde De Mato Grosso	74	1,3%	373,4	5	25,2	6,8%
Miranda	68	1,2%	266,3	3	11,7	4,4%
Ribas Do Rio Pardo	65	1,1%	280,8	1	4,3	1,5%
Costa Rica	61	1,1%	234,3	4	15,4	6,6%
Bonito	58	1,0%	245,1	4	16,9	6,9%
Coxim	54	0,9%	168,0	6	18,7	11,1%
Amambai	47	0,8%	119,5	2	5,1	4,3%
Ivinhema	46	0,8%	165,3	9	32,3	19,6%
Guia Lopes Da Laguna	44	0,8%	442,7	2	20,1	4,5%
Nova Andradina	44	0,8%	90,6	7	14,4	15,9%
Paranaíba	43	0,7%	105,0	1	2,4	2,3%
Paraíso Das Águas	42	0,7%	762,3	1	18,1	2,4%
Brasilândia	38	0,7%	328,2	1	8,6	2,6%
Eldorado	38	0,7%	333,7	2	17,6	5,3%
Ladário	38	0,7%	176,6	2	9,3	5,3%
Maracaju	36	0,6%	79,9	5	11,1	13,9%
Fátima Do Sul	34	0,6%	165,0	2	9,7	5,9%
Mundo Novo	33	0,6%	171,9	5	26,1	15,2%
Bodoquena	31	0,5%	361,9	4	46,7	12,9%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Inocência	27	0,5%	321,3	3	35,7	11,1%
Antônio João	25	0,4%	268,7	1	10,7	4,0%
Aparecida Do Taboado	25	0,4%	90,3	2	7,2	8,0%
Nova Alvorada Do Sul	25	0,4%	114,6	2	9,2	8,0%
Bela Vista	22	0,4%	101,8	0	0,0	0,0%
Itaporã	21	0,4%	87,0	8	33,1	38,1%
Itaquirai	21	0,4%	108,1	3	15,4	14,3%
Paranhos	20	0,3%	154,8	3	23,2	15,0%
Anastácio	19	0,3%	78,8	0	0,0	0,0%
Caarapó	19	0,3%	62,1	4	13,1	21,1%
Figueirão	19	0,3%	536,9	0	0,0	0,0%
Sete Quedas	19	0,3%	172,8	1	9,1	5,3%
Bataguassu	17	0,3%	73,8	1	4,3	5,9%
Terenos	17	0,3%	96,4	2	11,3	11,8%
Aral Moreira	16	0,3%	148,9	3	27,9	18,8%
Iguatemi	15	0,3%	108,7	2	14,5	13,3%
Coronel Sapucaia	14	0,2%	98,9	1	7,1	7,1%
Dois Irmãos Do Buriti	14	0,2%	126,1	0	0,0	0,0%
Douradina	14	0,2%	251,0	3	53,8	21,4%
Água Clara	13	0,2%	77,7	1	6,0	7,7%
Batayporã	12	0,2%	112,0	1	9,3	8,3%
Camapuã	12	0,2%	88,3	4	29,4	33,3%
Rio Brilhante	12	0,2%	31,9	3	8,0	25,0%
Selvíria	12	0,2%	147,4	0	0,0	0,0%
Cassilândia	11	0,2%	52,4	1	4,8	9,1%
Deodápolis	11	0,2%	80,5	0	0,0	0,0%
Rochedo	11	0,2%	211,6	2	38,5	18,2%
Bandeirantes	9	0,2%	113,4	1	12,6	11,1%
Corguinho	9	0,2%	188,2	0	0,0	0,0%
Angélica	8	0,1%	74,6	1	9,3	12,5%
Tacuru	7	0,1%	64,8	4	37,0	57,1%
Rio Negro	6	0,1%	123,9	0	0,0	0,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Alcinópolis	6	0,1%	132,2	1	22,0	16,7%
Anaurilândia	6	0,1%	78,4	1	13,1	16,7%
Japorã	6	0,1%	73,6	0	0,0	0,0%
Jaraguari	6	0,1%	84,0	0	0,0	0,0%
Caracol	5	0,1%	99,3	1	19,9	20,0%
Taquarussu	5	0,1%	137,9	1	27,6	20,0%
Juti	4	0,1%	59,4	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	4	0,1%	57,6	0	0,0	0,0%
Sonora	4	0,1%	27,6	1	6,9	25,0%
Vicentina	4	0,1%	63,1	0	0,0	0,0%
Glória De Dourados	3	0,1%	28,7	1	9,6	33,3%
Santa Rita Do Pardo	3	0,1%	42,7	0	0,0	0,0%
Jateí	2	0,0%	55,8	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	1	0,0%	14,7	0	0,0	0,0%
Novo Horizonte Do Sul	1	0,0%	21,2	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Rinovírus	1.418	36,9%
Vírus sincicial respiratório	967	25,2%
Influenza A H3N2	402	10,5%
Influenza B	336	8,8%
Metapneumovírus	274	7,1%
Adenovírus	233	6,1%
Influenza A não subtipado	74	1,9%
SARS-CoV-2	52	1,4%
Bocavírus	32	0,8%
Parainfluenza 3	29	0,8%
Outros agentes etiológicos	17	0,4%
Influenza A H1N1	6	0,2%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	123	32,3%
Adenovírus, Rinovírus	63	16,5%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	55	14,4%
Metapneumovírus, Rinovírus	31	8,1%
Influenza B, Vírus sincial respiratório	16	4,2%
Influenza A H3N2, Rinovírus	14	3,7%
Influenza B, Rinovírus	12	3,1%
Adenovírus, Influenza A H3N2	10	2,6%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	10	2,6%
Adenovírus, Metapneumovírus	7	1,8%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	6	1,6%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	5	1,3%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	1,3%
Influenza B, Metapneumovírus	3	0,8%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	2	0,5%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	2	0,5%
Influenza A H3N2, Metapneumovírus	2	0,5%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	2	0,5%
Influenza B, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	2	0,5%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Adenovírus, Influenza B	1	0,3%
Adenovírus, Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,3%
Influenza A H3N2, SARS-CoV-2	1	0,3%
Influenza A não subtipado, Metapneumovírus	1	0,3%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,3%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,3%
Outros agentes etiológicos, Rinovírus	1	0,3%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	1	0,3%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa Obara

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração
Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero