

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	5	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoides soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
Abatacepte 250 mg injetável (por frasco ampola)		M080 Artrite reumatoide juvenil	12	6	130	Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Acetazolamida 250 mg (por comprimido)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	124	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Ácido Ursodesoxicólico 50 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	930	0	130	Colangite Biliar Primária
Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	310	0	130	
Ácido Ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	155	0	130	
Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ml (por frasco de 100ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	1	18	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusia				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
		M880 Doença de paget do crânio				Doença de Paget
		M888 Doença de paget de outros ossos				
Acitretina 10 mg (por capsula)	C	L400 Psoríase vulgar	217	0	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		L440 Pitiríase rubra pilar				Pitíriase
		Q828 Outras malformações congênicas especificadas da pele				
		Q800 Ictiose vulgar				Ictioses
		Q801 Ictiose ligada ao cromossomo x				
		Q802 Ictiose lamelar				
		Q803 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita				
		Q808 Outras ictioses congênicas				
		Q809 Ictiose congênita não especificada				
		Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR				
K501 Doença de crohn do intestino grosso						
K508 Outra forma de doença de crohn						
		M080 Artrite reumatoide juvenil				
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M082 Artrite juvenil com início sistêmico	3	2	18	Artrite Idiopática Juvenil
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR OBS: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		M45 Espondilite ancilosante	3	18	130	Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				Artrite Reumatoide
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal	3	0	130	Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR OBS.: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		L400 Psoríase vulgar	7	18	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR OBS.: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		L732 Hidradenite supurativa	7	18	130	Hidradenite Supurativa
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
Alentuzumabe 10mg/ml solução injetável (frasco ampola contendo 1,2ml)		G35 Esclerose múltipla	5	18	130	Esclerose Múltipla
Alfa-Alglicosidase 50 mg (pó liofilizado para solução injetável)		E740 Doença de depósito de glicogênio	80	0	130	Doença de Pompe
Alfaelosulfase 1mg/ml solução injetável (por frasco ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	200	0	130	Mucopolissacaridose Tipo IV A
Alfadornase 2,5 mg (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	0	130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise	30	18	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	30	0	130	Anemia Hepatite C
		B182 Hepatite viral crônica C				Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos				
		D461 Anemia refratária com sideroblastos				
		D464 Anemia refratária, não especificada				
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas				Anemia em Renais Crônicos - Alfapoetina
		N180 Doença renal em estágio final				
		N188 Outra insuficiência renal crônica				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise	56	18	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco ampola)		N180 Doença renal em estágio final	56	0	130	Anemia em Renais Crônicos - Alfapoetina
		N188 Outra insuficiência renal crônica				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				
Alfagalsidase 1mg/ml (por frasco ampola contendo 3,5 ml)		E752 Outras esfingolipidoses	130	7	130	Doença de Fabry
Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	23	0	130	Hemangioma Infantil
Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	77	0	130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	46	0	130	
Alfataliglicerase 200 UI		E752 Outras esfingolipidoses	90	4	130	Doença de Gaucher
Alfavelaglicerase 400UI		E752 Outras esfingolipidoses	45	0	130	
Alfavestronidase 10 mg (frasco com 5ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	120	0	130	Mucopolissacaridose Tipo VII
Amantadina 100 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	124	0	130	Doença de Parkinson
Ambrisentana 5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Ambrisentana 10mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	248	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
		D610 Anemia aplástica constitucional	248	0	130	Síndrome de Falência Medular
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
		G35 Esclerose múltipla				Esclerose Múltipla
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação cororretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K500 Doença de crohn do intestino delgado				Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		K512 Proctite ulcerativa (crônica)	248	0	Retocolite Ulcerativa
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		K754 Hepatite autoimune			Hepatite Autoimune
		L930 Lúpus eritematoso discóide			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatoide			
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas			
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			
		M080 Artrite reumatoide juvenil			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatiosite juvenil			Miopatas Inflamatórias
		M331 Outras dermatiosites			
		M332 Polimiosite			Esclerose Sistêmica
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			Transplante Cardíaco
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
		Z941 Coração transplantado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Renal
		Z944 Fígado transplantado			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			Transplante Cardiopulmonar
		Z940 Rim transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		L10.0 Pênfigo vulgar	248	0	Pênfigo Vulgar
Baricitinibe 2 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	62	18	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatoide			
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas			
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			
Baricitinibe 4 mg (comprimidos)		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas	31	18	Artrite Reumatoide
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatoide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatoide			
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas			
Benralizumabe 30mg/ml solução injetável		M060 Artrite reumatoide soronegativa	2	18	Asma
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
Beclometasona 100 mcg + Formoterol 6 mcg + Glicopirrônio 12,5 mcg - solução aerossol para inalação oral (frasco 120 doses)		J451 Asma não-alérgica	2	18	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J458 Asma mista			
		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior			
		J44.1 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada;	2	18	
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
Betainterferona 1 a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130	Esclerose Múltipla
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)		G35 Esclerose múltipla	5	0	130	
Betainterferona 1 a 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	16	0	130	
Bezafibrato 200 mg (por dragea ou comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipertrigliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	31	0	130	
		E780 Hipercolesterolemia pura				
		E781 Hipertrigliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3ml)		E786 Deficiências de lipoproteínas	1	0	130	
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto				
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
Biotina 2,5 mg (por cápsula)		H406 Glaucoma secundário a drogas	248	0	130	Deficiência de Biotina
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Burosumabe 10 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E889 Distúrbio metabólico não especificado	27	1	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				Raquitismo e Osteomalácia
		E550 Raquitismo ativo				
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D				
		E643 Sequelas do raquitismo				
		M830 Osteomalácia puerperal				
		M831 Osteomalácia senil				
		Burosumabe 20 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)				
M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição						
M838 Outra osteomalácia do adulto						
E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo						
E550 Raquitismo ativo						
E559 Deficiência não especificada de vitamina D						
E643 Sequelas do raquitismo						
M830 Osteomalácia puerperal						
Burosumabe 30 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		M831 Osteomalácia senil	9	1	130	Raquitismo e Osteomalácia
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção				
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição				
		M838 Outra osteomalácia do adulto				
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				
		E550 Raquitismo ativo				
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D				
		E643 Sequelas do raquitismo				
Bosentana 62,5mg (por comprimido)		M830 Osteomalácia puerperal	62	0	130	Hipertensão Pulmonar
		M831 Osteomalácia senil				
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção				
Bosentana 125 mg (por comprimido)		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição	62	0	130	
		M838 Outra osteomalácia do adulto				
		I270 Hipertensão pulmonar primária				
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
		I270 Hipertensão pulmonar primária				
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
		I270 Hipertensão pulmonar primária				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular	2	0	130	
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130	
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Budesonida 200 mcg (por capsula inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	248	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	45	0	130	Acromegalia
		E221 Hiperprolactinemia				Hiperprolactinemia
Calcipotriol 50 mcg/ g pomada (por bisnaga de 30g)		L400 Psoríase vulgar	15	0	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Calcitonina 200 UI dose spray nasal (por frasco) ESTE MEDICAMENTO DEVERÁ SER INDICADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS VIGENTES. APENAS NO CASO DA OSTEOPOROSE (CID-10 M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8) PODERÁ SER REGISTRADA QUANTIDADE SUPERIOR A 03(TRÊS)FRASCOS".		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	3	0	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
		M880 Doença de paget do crânio				Doença de Paget
		M888 Doença de paget de outros ossos				
		E200 Hipoparatiroidismo idiopático	496	0	130	Hipoparatiroidismo
		E201 Pseudohipoparatiroidismo				
		E208 Outro hipoparatiroidismo				
		E892 Hipoparatiroidismo pós-procedimento				
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				
		N180 Doença renal em estágio final				Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO			
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		N185 Doença renal crônica, estágio 5							
		N250 Osteodistrofia renal							
		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	496	0	130	Osteoporose			
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica							
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica							
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica							
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica							
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica							
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica							
		M810 Osteoporose pós-menopáusica							
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia							
		M812 Osteoporose de desuso							
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica							
							M814 Osteoporose induzida por drogas	Raquitismo e Osteomalácia	
							M815 Osteoporose idiopática		
	M816 Osteoporose localizada [Lequesne]								
	M818 Outras osteoporoses								
	M820 Osteoporose na mielomatose múltipla								
	M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos								
	M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte								
	M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas								
		M830 Osteomalácia puerperal							
		M831 Osteomalácia senil							
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção							
						M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
	M838 Outra osteomalácia do adulto								
	E550 Raquitismo ativo								
	E559 Deficiência não especificada de vitamina D								
	E643 Sequelas do raquitismo								
	E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo								
Cladribina 10 mg (Comprimido)		G35 Esclerose múltipla				10	18	130	Esclerose Múltipla
Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)		K500 Doença de crohn do intestino delgado				6	18	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso							
		K508 Outra forma de doença de crohn							
		M050 Síndrome de Felty	Artrite Reumatoide						
		M051 Doença reumatoide do pulmão							
		M052 Vasculite reumatoide							
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas							
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas							
		M060 Artrite reumatoide soronegativa							
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas							
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal	Artrite Psoriásica						
		M072 Espondilite psoriásica							
		M073 Outras artropatias psoriásicas	Espondilite Ancilosante						
		M45 Espondilite ancilosante							
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas							
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	186	0	130	Anemia Hemolítica Autoimune			
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes				Síndrome de Falência Medular			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha							
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha							
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha							
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária			
		L930 Lúpus eritematoso discóide							

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo	186	0 130	Lúpus Eritematoso
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			Esclerose Sistêmica
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	372	0 130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			Síndrome de Falência Medular
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			Uveítes
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			Retocolite Ulcerativa
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L200 Prurido de Besnier			Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas			Psoríase
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M330 Dermatômiosite juvenil			Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatômiosites			
		M332 Polimiosite			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatoide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatoide			Artrite Reumatoide
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas			
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			Artrite Psoriásica

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		M073 Outras artropatias psoriásicas	372	0 130	Artrite Idiopática Juvenil
		M080 Artrite reumatoide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosa juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
					Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		Z941 Coração transplantado			Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			Transplante Cardíaco
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado			Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		Z940 Rim transplantado			Transplante Cardiopulmonar
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z942 Pulmão transplantado			Transplante de Outros Orgãos e Tecidos
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	8	0 130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			Síndrome de Falência Medular
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			Uveíte
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			Retocolite Ulcerativa
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			Dermatite Atópica
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L200 Prurido de Besnier			
		L208 Outras dermatites atópicas			Psoríase
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		L404 Psoríase gutata	8	0 130	Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			Artrite Reumatoide
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatoide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatoide			Artrite Psoriásica
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas			
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			Artrite Idiopática Juvenil
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatoide juvenil			Miopatias Inflamatórias
		M081 Espondilite ancilozante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			Transplante Cardíaco
		M332 Polimiosite			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			Transplante Renal
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		Z941 Coração transplantado			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			Transplante Cardiopulmonar
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			
		Z940 Rim transplantado			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	744	0 130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmes			Síndrome de Falência Medular
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			Miastenia gravis
		G700 Miastenia gravis			
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			Uveítes
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 50 mg (por capsula)		H308 Outras inflamações coriorretinianas	744	0 130	Retocolite Ulcerativa
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			Dermatite Atópica
		L200 Prurido de Besnier			
		L208 Outras dermatites atópicas			Psoríase
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			Artrite Reumatoide
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatoide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatoide			
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatoides soropositivas			
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			Artrite Psoriásica
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			Artrite Idiopática Juvenil
		M080 Artrite reumatoide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			Miopatias Inflamatórias
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
Ciclosporina 50mg (por cápsula)		Z941 Coração transplantado	744	0 130	Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		Z940 Rim transplantado			Transplante Cardiopulmonar
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z942 Pulmão transplantado			Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga			Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha	496	0	130	Síndrome de Falência Medular
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha				
		D610 Anemia aplástica constitucional				
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				Miastenia gravis
		G700 Miastenia gravis				
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				Retocolite Ulcerativa
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				Dermatite Atópica
		K518 Outras colites ulcerativas				
		L200 Prurido de Besnier				Psoríase
		L208 Outras dermatites atópicas				
		L400 Psoríase vulgar				
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				Artrite Reumatoide
		L408 Outras formas de psoríase				
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				Artrite Psoriásica
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				Artrite Idiopática Juvenil
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				
		M081 Espondilite anquilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				Miopatias Inflamatórias
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
M330 Dermatiosite juvenil						
M331 Outras dermatiosites						
M332 Polimiosite						
N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor						
N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares						
N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa						
N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa						
N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa						
N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa						
N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso						
N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		Z941 Coração transplantado			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z944 Fígado transplantado			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		Z940 Rim transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z942 Pulmão transplantado			
Cinacalcete 30 mg (por comprimido)		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados	186	18	130
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		N180 Doença renal em estágio final			
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
Cinacalcete 60 mg (por comprimido)		N250 Osteodistrofia renal	93	18	130
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		N180 Doença renal em estágio final			
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)		N250 Osteodistrofia renal	31	0	130
		E780 Hipercolesterolemia pura			
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
Ciproterona 50 mg (por comprimido)		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	21	0	130
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática			
		E280 Excesso de estrogênio			
		E282 Síndrome do ovário policístico			
Clobazam 10 mg (por comprimido)	C	L680 Hirsutismo	124	0	130
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
	C	G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas	124	0	130
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
Clobazam 20 mg (por comprimido)	C	G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal	62	0	130
		G408 Outras epilepsias			
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias			
Clobetasol creme 0,5 mg/g creme (por bisnaga 30 g)		L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase	8	0 130	Psoríase
Clobetasol solução capilar 0,5 mg/g (por frasco de 50 g)		L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase	5	0 130	
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)		I200 Angina instável I201 Angina pectoris com espasmo documentado I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio I212 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações I213 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada I214 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado I220 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior I221 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações I229 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada I230 Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I231 Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I232 Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I233 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I234 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I235 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I236 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I238 Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio I240 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio I248 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração I249 Doença isquêmica aguda do coração não especificada	31	0 130	Síndromes Coronarianas Agudas
Cloroquina 150 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatoide do pulmão M052 Vasculite reumatoide M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas M060 Artrite reumatoide soronegativa M068 Outras artrites reumatoide s especificadas M080 Artrite reumatoide juvenil L930 Lúpus eritematoso discóide L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			Artrite Reumatoide
					Artrite Idiopática Juvenil
					Lúpus Eritematoso Sistêmico
		F200 Esquizofrenia paranóide F201 Esquizofrenia hebefrênica F202 Esquizofrenia catatônica F203 Esquizofrenia indiferenciada F204 Depressão pós-esquizofrênica			Esquizofrenia

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO		
Clozapina 100 mg (por comprimido)	C	F205 Esquizofrenia residual	248	0	130	Transtorno Esquizoafetivo	
		F206 Esquizofrenia simples					
		F208 Outras esquizofrenias					
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco					
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				Transtorno Afetivo Bipolar	
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos					
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson	
Clozapina 25 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	992	0	130	Esquizofrenia	
		F201 Esquizofrenia hebefrênica					
		F202 Esquizofrenia catatônica					
		F203 Esquizofrenia indiferenciada					
		F204 Depressão pós-esquizofrênica					
		F205 Esquizofrenia residual					
		F206 Esquizofrenia simples					
		F208 Outras esquizofrenias					
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo	
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo					
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				Transtorno Afetivo Bipolar	
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos					
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos					
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado					
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson	
Codeína 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	372	0	130	Dor Crônica	
		R522 Outra dor crônica					
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes maiores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	3617	1	130	Fenilcetonúria	
		E701 Outras hiperfenilalaninemias					
Complemento Alimentar para pacientes Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	1550	0	1	Fenilcetonúria	
		E701 Outras hiperfenilalaninemias					
Danazol 100 mg (por cápsula)		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática	248	0	130	Trombocitopenia Imune Primária	
		D841 Defeitos no sistema complemento				Angioedema Deficiência do Sistema Complemento	
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico	
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo					
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas					
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]					
		N800 Endometriose do útero				Endometriose	
		N801 Endometriose do ovário					
		N802 Endometriose da trompa de falópio					
		N803 Endometriose do peritônio pélvico	248	0	130		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina					
		N805 Endometriose do intestino					
		N808 Outra endometriose					
		Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	31	18	130
I501 Insuficiência ventricular esquerda							
I509 Insuficiência cardíaca não específica							
N182 Doença renal crônica estágio 2							

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		N183 Doença renal crônica estágio 3			Doença Renal Crônica - Estratégias para Atenuar a Progressão
		N184 Doença renal crônica estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		E112 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais E113 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas E114 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas E115 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas E116 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas E117 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas E118 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas E119 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - sem complicações	31	40 130	Diabetes Mellitus Tipo 2
Deferasirox 125 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	992	0 130	Sobrecarga de Ferro
Deferasirox 250 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	496	0 130	
Deferasirox 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	248	0 130	
Deferiprona 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	620	0 130	
Deferiprona 1000 mg liberação modificada (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos	310	6 130	
Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco ampola)		E831 Doença do metabolismo do ferro T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			Sobrecarga de Ferro
		N180 Doença renal em estágio final			Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
		N250 Osteodistrofia renal			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml)		E232 Diabetes insípido	8	0 130	Diabetes Insípido
Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	372	0 130	
Desmopressina 0,2 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	186	0 130	
Donepezila 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce			Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de Alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de Alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Donepezila 5 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce			Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de Alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de Alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto			Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Eculizumabe 10mg/ml solução injetável		D595 Hemoglobinúria paroxística noturna [marchiafavamichi]	11	14 130	Hemoglobinúria Paroxística Noturna
Elexacaftor 50mg/Tezacaftor 25mg/Ivacaftor 37,5mg +		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	93	6 11	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Ivacaftor 75mg (por comprimido)		E848 Fibrose cística com outras manifestações	93	6	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
Elexacaftor 100mg/Tezacaftor 50mg/Ivacaftor 75mg + Ivacaftor 150mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	93	6	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações	93	6	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	186	6	Síndrome de Falência Medular
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			Trombocitopenia Imune Primária
Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	93	6	Síndrome de Falência Medular
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			Trombocitopenia Imune Primária
Entacapona 200 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	310	0	Doença de Parkinson
Enoxaparina sódica 40 mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	124	9	Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari			
		I821 Tromboflebite migratória			
		I822 Embolia e trombose de veia cava			
		I823 Embolia e trombose de veia renal			
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas			
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez			
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez			
Enoxaparina sódica 60 mg/0,6ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	62	9	Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari			
		I821 Tromboflebite migratória			
		I822 Embolia e trombose de veia cava			
		I823 Embolia e trombose de veia renal			
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas			
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez			
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez			
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		L400 Psoríase vulgar			Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M050 Síndrome de Felty			
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		M051 Doença reumatoide do pulmão	10	0	Artrite Reumatoide
		M052 Vasculite reumatoide			
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas			
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			Artrite Psoriásica
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatoide juvenil			Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			Espondilite Ancilosante
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
		L400 Psoríase vulgar			Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatoide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatoide			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida) - ORIGINAL ou BIOSSIMILAR		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas	5	0	Artrite Reumatoide
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas			
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalângiana distal			Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatoide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			Artrite Idiopática Juvenil
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Etossuximida 50 mg/ml (por frasco de 120ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	8	0	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Everolimo 0,5 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado			
		Z941 Coração transplantado			Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
Everolimo 1,0 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	155	0	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado			
Fenofibrato 200 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Fenofibrato 250 mg (por capsula de liberação retardada)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
		B171 Hepatite aguda C			Anemia Hepatite C
		B182 Hepatite viral crônica C			
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas			
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO	
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida)		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica	64	0	130	Doença pelo HIV resultando em outras Doenças	
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais					
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase					
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses					
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii					
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas					
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias					
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada					
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia					
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática					
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação					
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte					
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv					
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)					
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte					
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas					
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada					
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos				Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco	
		D461 Anemia refratária com sideroblastos					
		D464 Anemia refratária, não especificada					
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas					
		D610 Anemia aplástica constitucional					Síndrome de Falência Medular
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas					
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos					
		D613 Anemia aplástica idiopática					
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas					
		D70 Agranulocitose					
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					
Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	31	10	130	Esclerose Múltipla	
Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)		E250 Transtornos adrenogenitais congêntos associados à deficiência enzimática	124	0	130	Hiperplasia Adrenal Congênita	
		E271 Insuficiência adrenocortical primária				Insuficiência Adrenal	
		E274 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas					
Fluticasona 100mcg + Umeclidínio 62,5mcg +Vilanterol 25mcg - pó para inalação oral (frasco 30 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada					
		J44.8 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica					
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó Inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	3	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada					
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica					
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma	
		J451 Asma não-alérgica					
		J458 Asma mista					
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	6	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada					
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica					
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma	
		J451 Asma não-alérgica					
		J458 Asma mista					
		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Formoterol 12 mcg (por cápsula)		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada	124	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	14	18	130	Esclerose Múltipla
Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	62	18	130	
Gabapentina 300 mg (por capsula)	C	R521 Dor crônica intratável	372	3	130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica				Epilepsia
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas				
		G405 Síndromes epiléticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Galantamina 8 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	93	40	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Galantamina 16 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130	
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Galantamina 24 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Galsulfase 1 mg/ml solução injetável (por ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	100	0	130	Mucopolissacaridose Tipo IV A
Genfibrozila 600 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Genfibrozila 900 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130	Esclerose Múltipla

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	2	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				Artrite Psoriásica
		M45 Espondilite ancilosante				
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				
		N800 Endometriose do útero				
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				
		N800 Endometriose do útero				
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	93	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				Artrite Idiopática Juvenil
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		L930 Lúpus eritematoso discóide	93	0	130	Lúpus Eritematoso
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M330 Dermatômiosite juvenil				
		M331 Outras dermatomiosites				
Hidroxiureia 100 mg (por comprimido)		D570 Anemia falciforme com crise	272	9 (meses)	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Hidroxiureia 500 mg (por capsula)		D570 Anemia falciforme com crise	217	9 (meses)	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Idursulfase Alfa 2 mg/ml solução injetável (frasco de 3 ml)		E761 Mucopolissacaridose do tipo II	45	0	130	Mucopolissacaridose Tipo II
Iloprost 10 mcg/ml solução para nebulização (por ampola de 1 ml)		I270 Hipertensão pulmonar primária	279	0	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Imiglucerase 400 UI injetavel (por frasco ampola)		E752 Outras esfingolipidoses	45	0	130	Doenca de Gaucher

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO		
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas	100	0	130	Doenças pelo HIV resultando em outras Doenças	
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas					
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica					
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais					
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase					
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses					
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis iirovecii					
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas					
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias					
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada					
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia					
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática					
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação					
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte					
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv					
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)					
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte					
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas					
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada					
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga					Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes					
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				Síndrome de Falência Medular	
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática					
		D800 Hipogamaglobulinemia hereditária				Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticopos	
		D801 Hipogamaglobulinemia não familiar					
		D803 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]					
		D805 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]					
		D806 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia					
		D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos					
		D830 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função das células B					
		D832 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T					
		D838 Outras imunodeficiências comuns variáveis					
		D807 Hipogamaglobulinemia transitória da infância					
		G610 Síndrome de guillain-barré				Síndrome de Guillain-Barré	
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis	
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias	
		M331 Outras dermatomiosites					
		M332 Polimiosite				Transplante Renal	
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim					
		Z940 Rim transplantado					
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco) (Dispensação Temporária)		B34.2 Infeccao por coronavirus de localização não especificada	100	0	19	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica SIM-P Associada à Covid-19	
Infliximabe 10 mg/ml injetavel (por frasco ampola com 10 ml) (CRHON, ARTRITE PSORIÁTICA, ESPONDILITE PSORIÁTICA E ESPONDILITE) - ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado	10	0	130	Doença de Crohn	
		K501 Doença de crohn do intestino grosso					
		K508 Outra forma de doença de crohn					
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa	
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)					
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)					
		K515 Proctocolite mucosa					
		K518 Outras colites ulcerativas					
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica	
		M072 Espondilite psoriásica					
M073 Outras artropatias psoriásicas							

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
		M45 Espondilite ancilosante			Espondilite Ancilosante	
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola) (ARTRITE) - ORIGINAL OU BIOSSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	6	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Insulina Análoga de Ação Prolongada 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	11	2	130	Diabetes Mellitus Tipo 1
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose				
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais				
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas				
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas				
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas				
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas				
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas				
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas				
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações				
		Insulina Análoga de Ação Rápida 100ui/ml (tubetes de 3 ml)				
E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose						
E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais						
E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas						
E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas						
E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas						
E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas						
E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas						
E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas						
E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações						
Isotretinoína 20 mg (por capsula)	C		L700 Acne vulgar	310	0	130
		L701 Acne conglobata				
		L708 Outras formas de acne				
Ivacaftor 150mg (por comprimido revestido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	6	130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos	217	2	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas	217	2	130	Epilepsia
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas				
		G405 Síndromes epiléticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	434	2	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
	C	F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos	434	2	130	Epilepsia
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas				
		G405 Síndromes epiléticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
		Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)				
Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)	E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130		
Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)	E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130		
Laronidase 0,58 mg/ml solução injetável (por frasco de 5 ml)	E760 Mucopolissacaridose do tipo I	100	0	130	Mucopolissacaridose Tipo I	
Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Leflunomida 20 mg (por comprimido)	C	M050 Síndrome de Felty	31	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				Artrite Psoriásica
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite anquilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO		
		M089 Artrite juvenil não especificada					
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130	Leiomioma Uterino	
		D251 Leiomioma intramural do útero					
		D252 Leiomioma subseroso do útero					
		E228 Outras hiperfunções da hipófise					Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero				Endometriose	
		N801 Endometriose do ovário					
		N802 Endometriose da trompa de falópio					
		N803 Endometriose do peritônio pélvico					
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina					
		N805 Endometriose do intestino					
N808 Outra endometriose							
Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2	130	Puberdade Precoce	
Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	372	0	130		
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples					
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas					
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas					
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas					
		G405 Síndromes epiléticas especiais					
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)					
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal					
		G408 Outras epilepsias					
Levetiracetam 500 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	130		
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples					
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas					
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas					
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas					
		G405 Síndromes epiléticas especiais					
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)					
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal					
		G408 Outras epilepsias					
Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130	Epilepsia	
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples					
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas					
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas					
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas					
		G405 Síndromes epiléticas especiais					
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)					
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal					
		G408 Outras epilepsias					
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	93	0	130		
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples					
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas					
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas	93	0	130	
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 150 ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	7	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Memantina 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Mepolizumabe 40 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica	2	6	11	Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica	2	18	130	
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Mesalazina 1 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	155	0	130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 2 G Grânulos de Liberação Prolongada (por sachê)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	18	130	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 400 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	310	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
K518 Outras colites ulcerativas						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Mesalazina 500 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	60	0	130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 800 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	186	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
K518 Outras colites ulcerativas						
Mesalazina 1000 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0	130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
K518 Outras colites ulcerativas						
Metadona 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	124	0	130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica				
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)		H150 Esclerite	31	0	130	Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				Doença de Crohn
		K500 Doença de crohn do intestino delgado				
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado				
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados	Transplante de Outros Orgaos e Tecidos					
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		L400 Psoríase vulgar	60	0	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)				
M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal						
M072 Espondilite psoriásica						
M073 Outras artropatias psoriásicas						
M080 Artrite reumatoide juvenil	Artrite Idiopática Juvenil					
M081 Espondilite ancilosante juvenil						
M082 Artrite juvenil com início sistêmico						
M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)						
M084 Artrite juvenil pauciarticular						
M088 Outras artrites juvenis						
M089 Artrite juvenil não especificada	Lúpus Eritematoso Sistêmico					
M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M330 Dermatiosite juvenil			
		M331 Outras dermatiosites			
		M332 Polimiosite			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			Miopatis Inflamatórias
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			Esclerose Sistêmica
		M45 Espondilite ancilosante			Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	5	0	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		L400 Psoríase vulgar			Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			Artrite Reumatoide
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatoide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatoide			
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas			
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			Artrite Idiopática Juvenil
		M080 Artrite reumatoide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			Miopatis Inflamatórias
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatiosite juvenil			Esclerose Sistêmica
		M331 Outras dermatiosites			
		M332 Polimiosite			Espondilite Ancilosante
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide	186	0	Lúpus Eritematoso
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado			
		Z941 Coração transplantado			Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	186	0	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado			
		Z941 Coração transplantado			Transplante Cardíaco

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração	310	0	130	Transplante Cardíaco
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
T862 Falência ou rejeição de transplante de coração						
Miglustate 100 mg (por cápsula)		E752 Outras esfingolipidoses	93	18	130	Doença de Gaucher
Mometasona 1mg/g creme ou pomada (bisnaga)		L200 Prurigo de besnier	2	2	130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
Morfina 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1240	0	130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica				
Morfina 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1860	0	130	
		R522 Outra dor crônica				
Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	2	18	130	Esclerose Múltipla
Naproxeno 500 mg (por comprimido)		M021 Artropatia pós-desintérica	93	0	130	Artrite Reativa - Doença de Reiter
		M023 Doença de Reiter				
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte				
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte				
		M050 Síndrome de Felty				
		M051 Doença reumatoide do pulmão				Artrite Reumatoide
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				Artrite Psoriásica
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				Espondilite Ancilosante
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M45 Espondilite ancilosante				
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Nusinersena 2,4 mg/ml (por frasco ampola 5ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	130	Atrofia Muscular Espinhal 1 e 2
		G121 Outras atrofias musculares espinais hereditárias				
Octreotida Lar 30 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	Acromegalia
Octreotida Lar 20 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	
Octreotida Lar 10 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	8	0	130	
Olanzapina 10 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	93	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		F200 Esquizofrenia paranóide				
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Olanzapina 5 mg (por comprimido)	C	F203 Esquizofrenia indiferenciada	186	0	Esquizofrenia
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Omalizumabe 75 mg/ml (solução injetável)	J450 Asma predominantemente alérgica	3	6	Asma	
	J458 Asma mista				
Omalizumabe 150 mg/ml (solução injetável)	J450 Asma predominantemente alérgica	12	6		
	J458 Asma mista				
Pamidronato 30 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	3	0	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
Pamidronato 60 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	1	0	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	1240	0	Fibrose Cística Insuficiência Pancreática
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool			Insuficiência Pancreática Exócrina
		K861 Outras pancreatites crônicas			
		K903 Esteatorréia pancreática			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	3100	0	130	Fibrose Cística Insuficiência Pancreática
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
		K860 Pâncreatite crônica induzida por álcool				Insuficiência Pancreática Exócrina
		K861 Outras pâncreatites crônicas				
		K903 Esteatorréia pancreática				
Paricalcitol 5,0 mcg/ml solução injetável (por ampola com 1ml)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	120	18	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
Penicilamina 250 mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	186	0	130	Doença de Wilson
Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco 10ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento	372	0	130	Miastenia gravis
		G700 Miastenia gravis				
Pramipexol 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	140	0	130	Doença de Parkinson
Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	1116	0	130	
Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	558	0	130	
Pravastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	
		E781 Hipertrigliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Pravastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipertrigliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Pravastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130	
		E781 Hipertrigliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Primidona 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	233	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas				
		G405 Síndromes epiléticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
F201 Esquizofrenia hebefrênica						
F202 Esquizofrenia catatônica						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Quetiapina 300 mg (por comprimido)	C	F203 Esquizofrenia indiferenciada	62	0	Esquizofrenia
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Quetiapina 200 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Quetiapina 100 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	248	0	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		F200 Esquizofrenia paranóide			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Quetiapina 25 mg (por comprimido)	C	F201 Esquizofrenia hebefrênica	992	0	Esquizofrenia
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			Transtorno Esquizoafetivo
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			Transtorno Afetivo Bipolar
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Raloxifeno 60 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	30	0	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooftorectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooftorectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
Rasagilina 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	31	0	Doença de Parkinson
Riluzol 50 mg (por comprimido)		G122 Doença do neurônio motor	62	0	Esclerose Lateral Amiotrófica
Risanquizumabe 150mg/ml (solução injetável)		L400 Psoríase vulgar	2	18	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Risdiplam 0,75mg/ml (Pó para solução oral- frascos 80ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	Atrofia Muscular Espinhal
		G121 Outras atrofas musculares espinais hereditárias			
Risedronato 35 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	4	0	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooftorectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooftorectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
		M880 Doença de paget do crânio				
		M888 Doença de paget de outros ossos			Doença de Paget	
Risperidona 1 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	310	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				Autismo
		F840 Autismo infantil				
		F841 Autismo atípico				
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância				
		F845 Síndrome de asperger				
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento				
Risperidona 1 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	180	0	130	Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
Risperidona 1 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	240	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Risperidona 1,0 mg /ml solução oral (por frasco de 30 ml)	C	F840 Autismo infantil	11	5	130	Autismo
		F841 Autismo atípico				
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância				
		F845 Síndrome de asperger				
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento				
Risperidona 2 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	90	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				Autismo
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		F840 Autismo infantil				
		F841 Autismo atípico				
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância				
		F845 Síndrome de asperger				
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento				
Risperidona 2 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	90	0	130	Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
Risperidona 2 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	120	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BIOSIMILAR B		M313 Granulomatose de Wegener	8	0	130	Vasculite (vANCA)
		M317 Poliangiíte microscópica				
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BIOSIMILAR A		M050 Síndrome de Felty	4	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	124	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	248	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
		F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce				
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120ml)	C	F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista	2	18	130	Doença de Alzheimer
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 18 mg Adesivo Transdérmico PATCH 10	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 9 mg Adesivo Transdérmico PATCH 5	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Romiplostim 250mcg pó solução injetável (por frasco)		D693 Purpura Trombocitopenica Idiopática	20	1	130	Trombocitopenia Imune Primária
Romosozumabe 90mg/ml solução injetável (por seringa preenchida de 1,17ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	2	18	130	Osteoporose
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
Sacarato de hidroxido ferrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml)		N180 Doença renal em estágio final	13	0	130	Anemia em Renais Crônicos - Sacarato
		N188 Outra insuficiência renal crônica				
Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerosol bucal (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 50 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 100 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 200 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				
Saracatinib 100 mg (por comprimido)		E700 Fenilcetonúria clássica	330	10	70	Fenilcetonúria

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Sopropiturno 100 mg (por comprimido)		E701 Outras hiperfenilalaninemias	22	10	10	Embecetomina
Secuquinumabe 150 mg/ml (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar	10	18	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		M070 Artopatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Selexipague 200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 800 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1000 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Selexipague 1600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Sevelamer 800 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	279	1	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estágio final				
		N250 Osteodistrofia renal				
		N182 Doença renal crônica, estágio 2				
		N183 Doença renal crônica, estágio 3				
		N184 Doença renal crônica, estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estágio 5				
Sildenafil 20 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	372	0	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Sildenafil 25 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	186	0	130	Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
Sildenafil 50 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	93	0	130	
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
Sirolimo 1 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	156	0	130	Linfangioleiomiomatose
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				
Sirolimo 2 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	63	0	130	Linfangioleiomiomatose
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				Transplante Hepático Pediátrico
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				
		E230 Hipopituitarismo				Deficiência do Hormônio de Crescimento
		Q960 Cariótipo 45, X				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
Somatropina 12 UI injetável (por frasco ampola)	C	Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ) Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ) Q963 Mosaïcismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY Q964 Mosaïcismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal Q968 Outras variantes da síndrome de turner	31	0 130	Síndrome de Turner
Somatropina 4 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo Q960 Cariótipo 45, X Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ) Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ) Q963 Mosaïcismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY Q964 Mosaïcismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal Q968 Outras variantes da síndrome de turner	93	0 130	Deficiência do Hormônio de Crescimento Síndrome de Turner
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado K501 Doença de crohn do intestino grosso K508 Outra forma de doença de crohn K510 Enterocolite ulcerativa (crônica) K511 Ileocolite ulcerativa (crônica) K512 Proctite ulcerativa (crônica) K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)	372	0 130	Doença de Crohn Retocolite Ulcerativa
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K514 Pseudopolipose do cólon K515 Proctocolite mucosa K518 Outras colites ulcerativas K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta M021 Artropatia pós-desintérica M023 Doença de Reiter M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatoide do pulmão M052 Vasculite reumatoide M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas M060 Artrite reumatoide soronegativa M068 Outras artrites reumatoide s especificadas M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas M074 Artropatia na doença de Crohn [enterite regional] M075 Artropatia na colite ulcerativa M076 Outras artropatias enteropáticas M080 Artrite reumatoide juvenil M081 Espondilite ancilosante juvenil M082 Artrite juvenil com início sistêmico M083 Poliartrite juvenil (soronegativa) M084 Artrite juvenil pauciarticular M088 Outras artrites juvenis M089 Artrite juvenil não especificada M45 Espondilite ancilosante M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	372	0 130	Gastroenterite e Colites Alérgicas Artrite Reativa - Doença de Reiter Artrite Reumatoide Artrite Psoriásica Artropatias Enteropáticas Artrite Idiopática Juvenil Espondilite Ancilosante
Tacrolimo 0,3mg/g pomada (por bisnaga de 30g)		L200 Prurigo de besnier L208 Outras dermatites atópicas	1	2 130	Dermatite Atópica
Tacrolimo 1mg/g pomada (por bisnaga de 30g)		L200 Prurigo de besnier L208 Outras dermatites atópicas	1	16 130	Dermatite Atópica
Tacrolimo 1 mg (por cápsula)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa	930	0 18	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
O uso do Tacrolimo na Síndrome Nefrótica é disponibilizado somente para Síndrome Nefrotica em Crianças e Adolescentes		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso	930	0	130	Transplante Renal
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Tacrolimo 5 mg (por cápsula) O uso do Tacrolimo na Síndrome Nefrótica é disponibilizado somente para Síndrome Nefrotica em Crianças e Adolescentes		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	248	0	18	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	248	0	18	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Tafamidis 20 mg (cápsula)	E851 Amiloidose heredofamiliar neuropática	31	18	130	Polineuropatia Amiloidotica Familiar	
Tafamidis 61mg (cápsula)	E850 Amiloidose heredofamiliar não-neuropática	31	60	130		
	E858 Outras amiloidoses					
Teriflunomida 14 mg (por comprimido)		G35 Esclerose múltipla	31	18	130	Esclerose Múltipla
Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Tireotrofina Alfa (F.A frasco ampola)		C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide	2	0	130	Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide
Tobramicina 300mg/5ml solução inalatória (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	56	0	130	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
Tocilizumabe 20 mg/ml injetável		M050 Síndrome de Felty	30	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
				M050 Síndrome de Felty	62	
M051 Doença reumatoide do pulmão						
M052 Vasculite reumatoide						
M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas						
M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas						

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			Artrite Psoriásica
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	124	18	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Topiramato 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Topiramato 50 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	248	0	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Topiramato 25 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	496	0	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
		G041 Paraplegia espástica tropical			
		G243 Torcicolo espasmódico			
		G244 Distonia orofacial idiopática			
		G245 Blefaroespasma			
		G248 Outras distonias			
		G513 Espasmo hemifacial clônico			
		G518 Outros transtornos do nervo facial			
		G800 Paralisia cerebral quadriplágica espástica			
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica			
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica			
		G811 Hemiplegia espástica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	ORIENTAÇÃO	
Toxina Botulinica tipo a 100 UI injetável (por frasco ampola)		G821 Paraplegia espástica	8	0	130	Distonias Focal e Espasticidade Hemifacial
		G824 Tetraplegia espástica				
		I690 Sequelas de hemorragia subaracnoídea				
		I691 Sequelas de hemorragia intracerebral				
		I692 Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas				
		I693 Sequelas de infarto cerebral				
		I694 Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico				
		I698 Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas				
		T905 Sequelas de traumatismo intracraniano				
		T908 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça				
		Toxina Botulinica tipo a 500 UI injetável (por frasco ampola)				
G518 Outros transtornos do nervo facial						
G800 Paralisia cerebral quadriplágica espástica						
G041 Paraplegia espástica tropical						
G243 Torcicolo espasmódico						
G244 Distonia orofacial idiopática						
G245 Blefaroespasmo						
G248 Outras distonias						
I692 Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas						
G801 Paralisia cerebral diplégica espástica						
G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica						
G811 Hemiplegia espástica						
G821 Paraplegia espástica						
G824 Tetraplegia espástica						
I690 Sequelas de hemorragia subaracnoídea						
I691 Sequelas de hemorragia intracerebral						
I693 Sequelas de infarto cerebral						
I694 Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico						
I698 Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas						
T905 Sequelas de traumatismo intracraniano						
T908 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça						
Travoprost 0,04mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
Triexifenidil 5 mg (por comprimido) Trientina 250mg (por cápsula)	C	G20 Doença de Parkinson	93	0	130	Doença de Parkinson
		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	248	0	130	Doença de Wilson
Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				Endometriose
		N800 Endometriose do útero				
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero				
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	ORIENTAÇÃO
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			Endometriose
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Triptorelina 22,5 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	2	Leiomioma de Útero
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
					Endometriose
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			Puberdade Precoce
Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)		M050 Síndrome de Felty	31	18	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatoide			
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas			
		M060 Artrite reumatoide soronegativa			
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas			
Ustequinumabe 45mg/0,5ml solução injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR OU BIOSSIMILAR		L400 Psoríase vulgar	4	18	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	2	18	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	62	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				Transtorno Esquizoafetivo
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				

Legendas

C: Medicamento de Controle Especial

PCDT: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

CID: Classificação Internacional de Doenças