



Boletim Epidemiológico


SRAG Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave

2026
Semana
Epidemiológica **37**

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

► SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2026*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 19/09/2026.




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.


► Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de Evolução



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	2.020	31,5%	225,0	158	17,6	7,8%
Dourados	693	10,8%	284,8	58	23,8	8,4%
Ponta Porã	514	8,0%	558,6	36	39,1	7,0%
Corumbá	293	4,6%	304,4	10	10,4	3,4%
Três Lagoas	257	4,0%	194,5	11	8,3	4,3%
Naviraí	172	2,7%	340,9	10	19,8	5,8%
Jardim	168	2,6%	700,6	14	58,4	8,3%
Sidrolândia	140	2,2%	297,1	10	21,2	7,1%
Chapadão Do Sul	126	2,0%	406,5	3	9,7	2,4%
Nioaque	115	1,8%	869,9	4	30,3	3,5%
Aquidauana	109	1,7%	232,9	9	19,2	8,3%
São Gabriel Do Oeste	88	1,4%	297,5	2	6,8	2,3%
Miranda	83	1,3%	325,0	4	15,7	4,8%
Porto Murtinho	77	1,2%	598,8	3	23,3	3,9%
Rio Verde De Mato Grosso	73	1,1%	368,4	5	25,2	6,8%
Costa Rica	69	1,1%	265,0	5	19,2	7,2%
Ribas Do Rio Pardo	69	1,1%	298,1	1	4,3	1,4%
Bonito	66	1,0%	279,0	4	16,9	6,1%
Amambai	59	0,9%	150,0	6	15,3	10,2%
Coxim	59	0,9%	183,5	6	18,7	10,2%
Guia Lopes Da Laguna	54	0,8%	543,3	2	20,1	3,7%
Ivinhema	53	0,8%	190,5	10	35,9	18,9%
Nova Andradina	53	0,8%	109,1	8	16,5	15,1%
Brasilândia	47	0,7%	405,9	1	8,6	2,1%
Paraíso Das Águas	47	0,7%	853,0	1	18,1	2,1%
Eldorado	45	0,7%	395,2	3	26,3	6,7%
Paranaíba	44	0,7%	107,4	1	2,4	2,3%
Mundo Novo	40	0,6%	208,4	5	26,1	12,5%
Ladário	38	0,6%	176,6	2	9,3	5,3%
Maracaju	38	0,6%	84,4	6	13,3	15,8%
Caarapó	34	0,5%	111,1	10	32,7	29,4%
Fátima Do Sul	34	0,5%	165,0	2	9,7	5,9%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Bodoquena	33	0,5%	385,2	4	46,7	12,1%
Inocência	33	0,5%	392,7	3	35,7	9,1%
Antônio João	26	0,4%	279,5	2	21,5	7,7%
Aparecida Do Taboado	26	0,4%	94,0	2	7,2	7,7%
Nova Alvorada Do Sul	26	0,4%	119,1	2	9,2	7,7%
Bela Vista	25	0,4%	115,7	0	0,0	0,0%
Itaquiraí	23	0,4%	118,4	4	20,6	17,4%
Paranhos	23	0,4%	178,0	3	23,2	13,0%
Anastácio	22	0,3%	91,3	0	0,0	0,0%
Sete Quedas	22	0,3%	200,1	1	9,1	4,5%
Itaporã	21	0,3%	87,0	8	33,1	38,1%
Terenos	21	0,3%	119,1	2	11,3	9,5%
Figueirão	20	0,3%	565,1	1	28,3	5,0%
Aral Moreira	19	0,3%	176,8	3	27,9	15,8%
Coronel Sapucaia	19	0,3%	134,2	1	7,1	5,3%
Dois Irmãos Do Buriti	18	0,3%	162,2	0	0,0	0,0%
Bataguassu	17	0,3%	73,8	1	4,3	5,9%
Douradina	17	0,3%	304,8	3	53,8	17,6%
Água Clara	15	0,2%	89,6	1	6,0	6,7%
Deodápolis	15	0,2%	109,8	0	0,0	0,0%
Iguatemi	15	0,2%	108,7	2	14,5	13,3%
Batayporã	14	0,2%	130,7	1	9,3	7,1%
Camapuã	14	0,2%	103,1	4	29,4	28,6%
Cassilândia	13	0,2%	61,9	1	4,8	7,7%
Rio Brilhante	13	0,2%	34,6	4	10,6	30,8%
Rochedo	12	0,2%	230,8	2	38,5	16,7%
Selvíria	12	0,2%	147,4	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	10	0,2%	125,9	1	12,6	10,0%
Corguinho	10	0,2%	209,1	0	0,0	0,0%
Angélica	8	0,1%	74,6	1	9,3	12,5%
Japorã	8	0,1%	98,2	0	0,0	0,0%
Tacuru	8	0,1%	74,0	4	37,0	50,0%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
 Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Rio Negro	7	0,1%	144,6	0	0,0	0,0%
Alcinópolis	6	0,1%	132,2	1	22,0	16,7%
Anaurilândia	6	0,1%	78,4	1	13,1	16,7%
Caracol	6	0,1%	119,1	1	19,9	16,7%
Jaraguari	6	0,1%	84,0	0	0,0	0,0%
Glória De Dourados	5	0,1%	47,9	1	9,6	20,0%
Sonora	5	0,1%	34,4	1	6,9	20,0%
Taquarussu	5	0,1%	137,9	1	27,6	20,0%
Vicentina	5	0,1%	78,9	0	0,0	0,0%
Juti	4	0,1%	59,4	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	4	0,1%	57,6	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	3	0,0%	42,7	0	0,0	0,0%
Jateí	2	0,0%	55,8	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	2	0,0%	29,4	1	14,7	50,0%
Novo Horizonte Do Sul	1	0,0%	21,2	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo


$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \times 100 \text{ mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG


► Casos de SRAG por 100 mil habitantes




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG




► Sexo dos casos de SRAG




Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Rinovírus	1.674	38,5%
Vírus sincicial respiratório	1.088	25,1%
Influenza A H3N2	402	9,3%
Influenza B	349	8,0%
Metapneumovírus	301	6,9%
Adenovírus	279	6,4%
Influenza A não subtipado	74	1,7%
SARS-CoV-2	55	1,3%
Bocavírus	52	1,2%
Parainfluenza 3	45	1,0%
Outros agentes etiológicos	18	0,4%
Influenza A H1N1	6	0,1%

► SRAG por Agente Etiológico

► Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincial respiratório	139	31,8%
Adenovírus, Rinovírus	81	18,5%
Adenovírus, Vírus sincial respiratório	58	13,3%
Metapneumovírus, Rinovírus	35	8,0%
Influenza B, Vírus sincial respiratório	17	3,9%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	15	3,4%
Influenza A H3N2, Rinovírus	15	3,4%
Influenza B, Rinovírus	13	3,0%
Adenovírus, Influenza A H3N2	10	2,3%
Adenovírus, Metapneumovírus	8	1,8%
Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	6	1,4%
Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	5	1,1%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	1,1%
Influenza B, Metapneumovírus	4	0,9%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	2	0,5%
Adenovírus, Influenza B	2	0,5%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	2	0,5%
Influenza A H3N2, Metapneumovírus	2	0,5%
Influenza A não subtipado, Vírus sincial respiratório	2	0,5%
Influenza B, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	2	0,5%
Adenovírus, Bocavírus, Parainfluenza 3	1	0,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Vírus sincial respiratório	1	0,2%
Adenovírus, Metapneumovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,2%
Adenovírus, SARS-CoV-2	1	0,2%
Bocavírus, Parainfluenza 3	1	0,2%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,2%
Bocavírus, Vírus sincial respiratório	1	0,2%
Influenza A H3N2, SARS-CoV-2	1	0,2%
Influenza A não subtipado, Metapneumovírus	1	0,2%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,2%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincial respiratório	1	0,2%
Outros agentes etiológicos, Rinovírus	1	0,2%
SARS-CoV-2, Vírus sincial respiratório	1	0,2%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa

Secretária de Estado de Saúde Adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

Superintendente de Vigilância em Saúde Larissa Domingues Castilho

Coordenadora de Emergências em Saúde Pública Karine Barbosa Obara

Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias Lívia de Mello Maziero

Elaboração
Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero