SES Secretaria de Estado de Saúde — Estado de Mato Grosso do Sul

Boletim Epidemiológico

SRAG

Síndrome Respiratória Aguda Grave

2026

Semana Epidemiológica 39

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2026*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 03/10/2026.



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.
*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.

Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de Evolução



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	2.084	31,2%	232,1	162	18,0	7,8%
Dourados	732	10,9%	300,8	59	24,2	8,1%
Ponta Porã	530	7,9%	576,0	41	44,6	7,7%
Corumbá	298	4,5%	309,6	10	10,4	3,4%
Três Lagoas	266	4,0%	201,3	11	8,3	4,1%
Naviraí	182	2,7%	360,7	10	19,8	5,5%
Jardim	178	2,7%	742,3	14	58,4	7,9%
Sidrolândia	148	2,2%	314,1	11	23,3	7,4%
Chapadão Do Sul	127	1,9%	409,8	3	9,7	2,4%
Nioaque	119	1,8%	900,2	4	30,3	3,4%
Aquidauana	114	1,7%	243,6	9	19,2	7,9%
São Gabriel Do Oeste	90	1,3%	304,3	2	6,8	2,2%
Miranda	88	1,3%	344,6	5	19,6	5,7%
Porto Murtinho	80	1,2%	622,1	3	23,3	3,8%
Rio Verde De Mato Grosso	78	1,2%	393,6	5	25,2	6,4%
Ribas Do Rio Pardo	75	1,1%	324,0	2	8,6	2,7%
Bonito	73	1,1%	308,6	5	21,1	6,8%
Costa Rica	72	1,1%	276,5	5	19,2	6,9%
Amambai	60	0,9%	152,6	6	15,3	10,0%
Coxim	60	0,9%	186,6	6	18,7	10,0%
Nova Andradina	58	0,9%	119,4	8	16,5	13,8%
Guia Lopes Da Laguna	57	0,9%	573,5	2	20,1	3,5%
Ivinhema	53	0,8%	190,5	11	39,5	20,8%
Paraíso Das Águas	48	0,7%	871,1	1	18,1	2,1%
Brasilândia	47	0,7%	405,9	1	8,6	2,1%
Eldorado	46	0,7%	404,0	3	26,3	6,5%
Paranaíba	46	0,7%	112,3	1	2,4	2,2%
Mundo Novo	44	0,7%	229,3	5	26,1	11,4%
Maracaju	41	0,6%	91,0	7	15,5	17,1%
Ladário	38	0,6%	176,6	2	9,3	5,3%
Bodoquena	35	0,5%	408,5	4	46,7	11,4%
Inocência	35	0,5%	416,5	3	35,7	8,6%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Caarapó	35	0,5%	114,3	10	32,7	28,6%
Fátima Do Sul	35	0,5%	169,8	2	9,7	5,7%
Paranhos	30	0,4%	232,2	3	23,2	10,0%
Antônio João	26	0,4%	279,5	2	21,5	7,7%
Aparecida Do Taboado	26	0,4%	94,0	2	7,2	7,7%
Bela Vista	26	0,4%	120,3	0	0,0	0,0%
Nova Alvorada Do Sul	26	0,4%	119,1	2	9,2	7,7%
Sete Quedas	25	0,4%	227,4	1	9,1	4,0%
Aral Moreira	23	0,3%	214,0	3	27,9	13,0%
Itaquiraí	23	0,3%	118,4	4	20,6	17,4%
Terenos	23	0,3%	130,4	2	11,3	8,7%
Anastácio	22	0,3%	91,3	1	4,1	4,5%
Coronel Sapucaia	21	0,3%	148,3	1	7,1	4,8%
Figueirão	21	0,3%	593,4	1	28,3	4,8%
Itaporã	21	0,3%	87,0	8	33,1	38,1%
Dois Irmãos Do Buriti	19	0,3%	171,2	1	9,0	5,3%
Bataguassu	17	0,3%	73,8	1	4,3	5,9%
Douradina	17	0,3%	304,8	3	53,8	17,6%
Deodápolis	16	0,2%	117,1	0	0,0	0,0%
Água Clara	15	0,2%	89,6	1	6,0	6,7%
Batayporã	15	0,2%	140,0	1	9,3	6,7%
Camapuã	15	0,2%	110,4	4	29,4	26,7%
Iguatemi	15	0,2%	108,7	2	14,5	13,3%
Rio Brilhante	15	0,2%	39,9	4	10,6	26,7%
Cassilândia	14	0,2%	66,7	2	9,5	14,3%
Rochedo	13	0,2%	250,0	2	38,5	15,4%
Selvíria	12	0,2%	147,4	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	10	0,1%	125,9	1	12,6	10,0%
Japorã	10	0,1%	122,7	0	0,0	0,0%
Angélica	9	0,1%	83,9	1	9,3	11,1%
Corguinho	9	0,1%	188,2	0	0,0	0,0%
Tacuru	8	0,1%	74,0	5	46,3	62,5%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Anaurilândia	8	0,1%	104,5	1	13,1	12,5%
Rio Negro	7	0,1%	144,6	0	0,0	0,0%
Taquarussu	7	0,1%	193,1	2	55,2	28,6%
Alcinópolis	6	0,1%	132,2	1	22,0	16,7%
Caracol	6	0,1%	119,1	1	19,9	16,7%
Jaraguari	6	0,1%	84,0	0	0,0	0,0%
Juti	6	0,1%	89,2	0	0,0	0,0%
Sonora	6	0,1%	41,3	1	6,9	16,7%
Glória De Dourados	5	0,1%	47,9	1	9,6	20,0%
Vicentina	5	0,1%	78,9	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	4	0,1%	57,6	0	0,0	0,0%
Santa Rita Do Pardo	4	0,1%	56,9	0	0,0	0,0%
Jateí	2	0,0%	55,8	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	2	0,0%	29,4	1	14,7	50,0%
Novo Horizonte Do Sul	1	0,0%	21,2	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo

$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \text{ x 100 mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \text{ x 100 mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG

► Casos de SRAG por 100 mil habitantes

SE 31/2026



SE 32/2026



SE 33/2026



SE 34/2026



SE 35/2026



SE 36/2026



SE 37/2026



SE 38/2026



SE 39/2026



Sem casos | Até 1 | 1,1 a 5 | 5,1 a 10 | Mais de 10

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG



► Sexo dos casos de SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Rinovírus	1.784	39,2%
Vírus sincicial respiratório	1.127	24,8%
Influenza A H3N2	407	9,0%
Influenza B	358	7,9%
Metapneumovírus	314	6,9%
Adenovírus	298	6,6%
Influenza A não subtipado	70	1,5%
Bocavírus	56	1,2%
SARS-CoV-2	56	1,2%
Parainfluenza 3	51	1,1%
Outros agentes etiológicos	20	0,4%
Influenza A H1N1	6	0,1%

SRAG por Agente Etiológico

Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	147	32,0%
Adenovírus, Rinovírus	90	19,6%
Adenovírus, Vírus sincicial respiratório	60	13,1%
Metapneumovírus, Rinovírus	35	7,6%
Influenza B, Vírus sincicial respiratório	17	3,7%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	15	3,3%
Influenza A H3N2, Rinovírus	15	3,3%
Influenza B, Rinovírus	13	2,8%
Adenovírus, Influenza A H3N2	10	2,2%
Adenovírus, Metapneumovírus	9	2,0%
Influenza A H3N2, Vírus sincicial respiratório	6	1,3%
Metapneumovírus, Vírus sincicial respiratório	5	1,1%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	1,1%
Influenza B, Metapneumovírus	4	0,9%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	2	0,4%
Adenovírus, Influenza B	2	0,4%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	2	0,4%
Bocavírus, Vírus sincicial respiratório	2	0,4%
Influenza A H3N2, Metapneumovírus	2	0,4%
Influenza A não subtipado, Vírus sincicial respiratório	2	0,4%
Influenza B, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	2	0,4%
Adenovírus, Bocavírus, Parainfluenza 3	1	0,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%
Adenovírus, Metapneumovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%
Adenovírus, SARS-CoV-2	1	0,2%
Bocavírus, Parainfluenza 3	1	0,2%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,2%
Influenza A H3N2, SARS-CoV-2	1	0,2%
Influenza A não subtipado, Metapneumovírus	1	0,2%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,2%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%
Outros agentes etiológicos, Rinovírus	1	0,2%
Parainfluenza 3, Rinovírus	1	0,2%
SARS-CoV-2, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul	Eduardo Correa Riedel
Secretário de Estado de Saúde	Maurício Simões Corrêa
Secretária de Estado de Saúde Adjunta	Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves
Superintendente de Vigilância em Saúde	Larissa Domingues Castilho
Coordenadora de Emergências em Saúde Pública	Karine Barbosa Obara
Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias	Lívia de Mello Maziero

Elaboração

Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero