SES Secretaria de Estado de Saúde — Estado de Mato Grosso do Sul

Boletim Epidemiológico

SRAG

Síndrome Respiratória Aguda Grave

2026

Semana Epidemiológica 41

Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias

SRAG em Mato Grosso do Sul :: 2026*

*Os dados deste boletim abrangem o período até 17/10/2026.



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.
*Acumulado do período por data de início dos primeiros sintomas.

Evolução dos Casos de SRAG

► Notificações por semana epidemiológica de início dos sintomas



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Óbitos por semana epidemiológica de Evolução



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Campo Grande	2.148	31,2%	239,2	169	18,4	7,7%
Dourados	745	10,8%	306,1	61	25,5	8,3%
Ponta Porã	542	7,9%	589,0	42	44,6	7,6%
Corumbá	315	4,6%	327,2	11	10,4	3,2%
Três Lagoas	273	4,0%	206,6	11	8,3	4,0%
Naviraí	193	2,8%	382,5	11	21,8	5,7%
Jardim	184	2,7%	767,3	15	62,5	8,2%
Sidrolândia	151	2,2%	320,5	13	25,5	7,9%
Chapadão Do Sul	127	1,8%	409,8	3	9,7	2,4%
Nioaque	126	1,8%	953,1	4	30,3	3,2%
Aquidauana	114	1,7%	243,6	10	19,2	7,9%
Miranda	92	1,3%	360,3	5	19,6	5,4%
São Gabriel Do Oeste	91	1,3%	307,7	2	6,8	2,2%
Porto Murtinho	83	1,2%	645,5	4	23,3	3,6%
Rio Verde De Mato Grosso	81	1,2%	408,7	5	25,2	6,2%
Ribas Do Rio Pardo	80	1,2%	345,6	2	8,6	2,5%
Bonito	75	1,1%	317,0	5	21,1	6,7%
Costa Rica	74	1,1%	284,2	5	19,2	6,8%
Amambai	63	0,9%	160,2	6	15,3	9,5%
Coxim	60	0,9%	186,6	6	18,7	10,0%
Guia Lopes Da Laguna	59	0,9%	593,6	3	30,2	5,1%
Nova Andradina	59	0,9%	121,5	8	16,5	13,6%
Ivinhema	53	0,8%	190,5	14	39,5	20,8%
Paraíso Das Águas	50	0,7%	907,4	1	18,1	2,0%
Brasilândia	48	0,7%	414,5	1	8,6	2,1%
Eldorado	46	0,7%	404,0	3	26,3	6,5%
Mundo Novo	46	0,7%	239,7	5	26,1	10,9%
Paranaíba	46	0,7%	112,3	3	2,4	2,2%
Maracaju	42	0,6%	93,2	7	15,5	16,7%
Ladário	41	0,6%	190,5	2	9,3	4,9%
Caarapó	39	0,6%	127,4	13	39,2	30,8%
Fátima Do Sul	37	0,5%	179,5	2	9,7	5,4%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Bodoquena	35	0,5%	408,5	4	46,7	11,4%
Inocência	35	0,5%	416,5	4	35,7	8,6%
Paranhos	30	0,4%	232,2	3	23,2	10,0%
Bela Vista	29	0,4%	134,2	0	0,0	0,0%
Aparecida Do Taboado	27	0,4%	97,6	2	7,2	7,4%
Antônio João	26	0,4%	279,5	2	21,5	7,7%
Nova Alvorada Do Sul	26	0,4%	119,1	3	9,2	7,7%
Sete Quedas	26	0,4%	236,5	2	18,2	7,7%
Itaquiraí	24	0,3%	123,5	3	20,6	16,7%
Aral Moreira	23	0,3%	214,0	3	27,9	13,0%
Terenos	23	0,3%	130,4	2	11,3	8,7%
Anastácio	22	0,3%	91,3	1	4,1	4,5%
Coronel Sapucaia	22	0,3%	155,4	1	7,1	4,5%
Figueirão	21	0,3%	593,4	1	28,3	4,8%
Itaporã	21	0,3%	87,0	8	33,1	38,1%
Dois Irmãos Do Buriti	19	0,3%	171,2	1	9,0	5,3%
Deodápolis	18	0,3%	131,7	0	0,0	0,0%
Douradina	18	0,3%	322,7	3	53,8	16,7%
Água Clara	17	0,2%	101,5	1	6,0	5,9%
Bataguassu	17	0,2%	73,8	1	4,3	5,9%
Camapuã	17	0,2%	125,2	4	29,4	23,5%
Rio Brilhante	17	0,2%	45,2	4	10,6	23,5%
Batayporã	16	0,2%	149,4	1	9,3	6,3%
Iguatemi	15	0,2%	108,7	2	14,5	13,3%
Cassilândia	14	0,2%	66,7	2	9,5	14,3%
Rochedo	14	0,2%	269,3	2	38,5	14,3%
Selvíria	12	0,2%	147,4	0	0,0	0,0%
Bandeirantes	10	0,1%	125,9	1	12,6	10,0%
Japorã	10	0,1%	122,7	0	0,0	0,0%
Angélica	9	0,1%	83,9	1	9,3	11,1%
Corguinho	9	0,1%	188,2	0	0,0	0,0%
Tacuru	8	0,1%	74,0	5	46,3	62,5%

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Notificações de SRAG por Município

Município de residência	Casos	%	Incidência	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
Anaurilândia	8	0,1%	104,5	1	13,1	12,5%
Taquarussu	8	0,1%	220,7	2	55,2	25,0%
Jaraguari	7	0,1%	98,1	0	0,0	0,0%
Juti	7	0,1%	104,0	0	0,0	0,0%
Rio Negro	7	0,1%	144,6	0	0,0	0,0%
Sonora	7	0,1%	48,2	1	6,9	14,3%
Alcinópolis	6	0,1%	132,2	1	22,0	16,7%
Caracol	6	0,1%	119,1	1	19,9	16,7%
Vicentina	6	0,1%	94,7	0	0,0	0,0%
Glória De Dourados	5	0,1%	47,9	1	9,6	20,0%
Santa Rita Do Pardo	5	0,1%	71,2	0	0,0	0,0%
Pedro Gomes	4	0,1%	57,6	0	0,0	0,0%
Jateí	2	0,0%	55,8	0	0,0	0,0%
Laguna Carapã	2	0,0%	29,4	1	14,7	50,0%
Novo Horizonte Do Sul	1	0,0%	21,2	0	0,0	0,0%

► Metodologia de cálculo

$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{casos confirmados}}{\text{população}} \text{ x 100 mil habitantes}$$

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{óbitos}}{\text{população}} \text{ x 100 mil habitantes}$$

$$\text{Letalidade \%} = \frac{\text{óbitos}}{\text{casos confirmados}}$$

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Mapa de Incidência dos Casos Novos de SRAG

► Casos de SRAG por 100 mil habitantes

SE 33/2026



SE 34/2026



SE 35/2026



SE 36/2026



SE 37/2026



SE 38/2026



SE 39/2026



SE 40/2026



SE 41/2026



Sem casos | Até 1 | 1,1 a 5 | 5,1 a 10 | Mais de 10

Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS, IBGE
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Perfil dos Casos Notificados de SRAG

► Faixa etária dos casos de SRAG



► Sexo dos casos de SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

Perfil dos Óbitos com SRAG

► Faixa etária dos óbitos por SRAG



► Sexo dos óbitos por SRAG



Fonte: SES / MS
Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

SRAG por Agente Etiológico

► Agentes etiológicos detectados

Agente etiológico	N	%
Rinovírus	1.855	39,8%
Vírus sincicial respiratório	1.132	24,3%
Influenza A H3N2	410	8,8%
Influenza B	360	7,7%
Metapneumovírus	321	6,9%
Adenovírus	310	6,6%
Influenza A não subtipado	70	1,5%
Bocavírus	63	1,4%
Parainfluenza 3	59	1,3%
SARS-CoV-2	58	1,2%
Outros agentes etiológicos	20	0,4%
Influenza A H1N1	6	0,1%

SRAG por Agente Etiológico

Coinfecção

Agentes etiológicos	N	%
Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	147	31,3%
Adenovírus, Rinovírus	95	20,3%
Adenovírus, Vírus sincicial respiratório	62	13,2%
Metapneumovírus, Rinovírus	36	7,7%
Influenza B, Vírus sincicial respiratório	17	3,6%
Adenovírus, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	15	3,2%
Influenza A H3N2, Rinovírus	15	3,2%
Influenza B, Rinovírus	13	2,8%
Adenovírus, Influenza A H3N2	10	2,1%
Adenovírus, Metapneumovírus	9	1,9%
Influenza A H3N2, Vírus sincicial respiratório	6	1,3%
Metapneumovírus, Vírus sincicial respiratório	5	1,1%
Rinovírus, SARS-CoV-2	5	1,1%
Influenza B, Metapneumovírus	4	0,9%
Bocavírus, Parainfluenza 3	3	0,6%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus	2	0,4%
Adenovírus, Influenza B	2	0,4%
Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus	2	0,4%
Bocavírus, Vírus sincicial respiratório	2	0,4%
Influenza A H3N2, Metapneumovírus	2	0,4%
Influenza A não subtipado, Vírus sincicial respiratório	2	0,4%
Influenza B, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	2	0,4%
Adenovírus, Bocavírus, Parainfluenza 3	1	0,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%
Adenovírus, Influenza A H3N2, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%
Adenovírus, Metapneumovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%
Adenovírus, SARS-CoV-2	1	0,2%
Bocavírus, Rinovírus	1	0,2%
Influenza A H3N2, SARS-CoV-2	1	0,2%
Influenza A não subtipado, Metapneumovírus	1	0,2%
Influenza B, SARS-CoV-2	1	0,2%
Metapneumovírus, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%
Outros agentes etiológicos, Rinovírus	1	0,2%
Parainfluenza 3, Rinovírus	1	0,2%
SARS-CoV-2, Vírus sincicial respiratório	1	0,2%

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul	Eduardo Correa Riedel
Secretário de Estado de Saúde	Maurício Simões Corrêa
Secretária de Estado de Saúde Adjunta	Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves
Superintendente de Vigilância em Saúde	Larissa Domingues Castilho
Coordenadora de Emergências em Saúde Pública	Karine Barbosa Obara
Gerente de Influenza e Doenças Respiratórias	Lívia de Mello Maziero

Elaboração

Carolina Amianti
Daniel Henrique Tsuha
Grazielli Rocha Romera
Lívia de Mello Maziero
Naira Rocha Chaves
Valdir Castanho Escandolhero