ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatoide do pulmão M052 Vasculite reumatoide M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatoides soropositivas M060 Artrite reumatoide soronegativa M068 Outras artrites reumatoide s especificadas	5	18	130	Artrite Reumatoide
Abatacepte 250 mg injetável (por frasco ampola)		M080 Artrite reumatoide juvenil M081 Espondilite ancilosante juvenil M082 Artrite juvenil com início sistêmico M083 Poliartrite juvenil (soronegativa) M084 Artrite juvenil pauciarticular M088 Outras artrites juvenis M089 Artrite juvenil não especificada	12	6	130	Artrite Idiopática Juvenil
Acetazolamida 250 mg (por comprimido)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto H402 Glaucoma primário de ângulo fechado H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H406 Glaucoma secundário a drogas H408 Outro glaucoma Q150 Glaucoma congênito	124	0	130	Glaucoma
Ácido Ursodesoxicólico 50 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	930	0	130	Colangite Biliar Primária
Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	310	0	130	
Ácido Ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	155	0	130	
Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ml (por frasco de 100ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica M808 Outras osteoporoses com fratura patológica M810 Osteoporose pós-menopáusica M811 Osteoporose pós-ooforectomia M812 Osteoporose de desuso M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M814 Osteoporose induzida por drogas M815 Osteoporose idiopática M816 Osteoporose localizada [Lequesne] M818 Outras osteoporoses M820 Osteoporose na mielomatose múltipla M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas	1	18	130	Osteoporose
		M880 Doença de paget do crânio M888 Doença de paget de outros ossos				Doença de Paget
Acitretina 10 mg (por capsula)	C	L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase	217	0	130	Psoríase
		L440 Pitiríase rubra pilar				Pitíriase
		Q828 Outras malformações congênitas especificadas da pele Q800 Ictiose vulgar Q801 Ictiose ligada ao cromossomo x Q802 Ictiose lamelar Q803 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita Q808 Outras ictioses congênitas Q809 Ictiose congênita não especificada				Ictioses
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado K501 Doença de crohn do intestino grosso K508 Outra forma de doença de crohn	7	6	130	Doença de Crohn
		M080 Artrite reumatoide juvenil M081 Espondilite ancilosante juvenil				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		M082 Artrite juvenil com início sistêmico	3	2	18	Artrite Idiopática Juvenil
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR OBS: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		M45 Espondilite ancilosante	3	18	130	Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal	3	0	130	Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR OBS.: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		L400 Psoríase vulgar	7	18	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR OBS.: o paciente deve possuir idade igual ou superior a 18 anos		L732 Hidradenite supurativa	7	18	130	Hidradenite Supurativa
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
Alentuzumabe 10mg/ml solução injetável (frasco ampola contendo 1,2ml)		G35 Esclerose múltipla	5	18	130	Esclerose Múltipla
Alfa-Alglicosidase 50 mg (pó liofolizado para solução injetável)		E740 Doença de depósito de glicogênio	80	0	130	Doença de Pompe
Alfaelosulfase 1mg/ml solução injetável (por frasco ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	200	0	130	Mucopolissacaridose Tipo IV A
Alfadornase 2,5 mg (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	0	130	Fibrose Cistica Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
Alfaepoetina 10.000 UI injetavel (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise	30	18	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Alfaepoetina 10.000 UI injetavel (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	30	0	130	Anemia Hepatite C
		B182 Hepatite viral crônica C				
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos				Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
		D461 Anemia refratária com sideroblastos				
		D464 Anemia refratária, não especificada				
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas				
		N180 Doença renal em estádio final				Anemia em Renais Crônicos - Alfapoetina
		N188 Outra insuficiência renal crônica				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Alfaepoetina 4.000 UI injetavel (por frasco ampola)		D570 Anemia falciforme com crise	56	18	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Alfaepoetina 4.000 UI injetavel (por frasco ampola)		N180 Doença renal em estádio final	56	0	130	Anemia em Renais Crônicos - Alfapoetina
		N188 Outra insuficiência renal crônica				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Alfagalsidase 1mg/ml (por frasco ampola contendo 3,5 ml)		E752 Outras esfingolipidoses	130	7	130	Doença de Fabry
Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	23	0	130	Hemangioma Infantil
Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	77	0	130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		D180 Hemangioma de qualquer localização	46	0	130	
Alfataliglicerase 200 UI		E752 Outras esfingolipidoses	90	4	130	Doença de Gaucher
Alfavelaglicerase 400UI		E752 Outras esfingolipidoses	45	0	130	
Alfavestronidase 10 mg (frasco com 5ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	120	0	130	Mucopolissacaridose Tipo VII
Amantadina 100 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	124	0	130	Doença de Parkinson
Ambrisentana 5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Ambrisentana 10mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130	
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	248	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	248	0	130	Síndrome de Falência Medular
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
		G35 Esclerose múltipla				Esclerose Múltipla
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K500 Doença de crohn do intestino delgado				Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
		K754 Hepatite autoimune				Hepatite Autoimune
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil	248	0	130	Artrite Idiopática Juvenil
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		M340 Esclerose sistêmica progressiva				Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		Z942 Pulmão transplantado				Transplante Cardiopulmonar
		Z943 Coração e pulmões transplantados				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		L100 Pênfigo vulgar	248	0	130	Pênfigo Vulgar
Baricitinibe 2 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	62	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
Baricitinibe 4 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	31	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
Benralizumabe 30mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica	2	18	130	Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Beclometasona 100 mcg + Formoterol 6 mcg + Glicopirrônio 12,5 mcg - solução aerossol para inalação oral (frasco 120 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Betainterferona 1 a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130	Esclerose Múltipla
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)		G35 Esclerose múltipla	5	0	130	
Betainterferona 1 a 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	16	0	130	
Bezafibrato 200 mg (por dragea ou comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipergliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomicronemia E784 Outras hiperlipidemias E785 Hiperlipidemia não especificada E786 Deficiências de lipoproteínas E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	62	0	130	Dislipidemia
Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)		E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipergliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomicronemia E784 Outras hiperlipidemias E785 Hiperlipidemia não especificada E786 Deficiências de lipoproteínas E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	31	0	130	
Bimatoprosta 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto H402 Glaucoma primário de ângulo fechado H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H406 Glaucoma secundário a drogas H408 Outro glaucoma Q150 Glaucoma congênito	1	0	130	Glaucoma
Biotina 2,5 mg (por cápsula)		E889 Distúrbio metabólico não especificado	248	0	130	Deficiência de Biotina
Burosumabe 10 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo E550 Raquitismo ativo E559 Deficiência não especificada de vitamina D E643 Seqüelas do raquitismo M830 Osteomalácia puerperal M831 Osteomalácia senil M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição M838 Outra osteomalácia do adulto	27	1	130	Raquitismo e Osteomalácia
Burosumabe 20 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo E550 Raquitismo ativo E559 Deficiência não especificada de vitamina D E643 Seqüelas do raquitismo M830 Osteomalácia puerperal M831 Osteomalácia senil M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição M838 Outra osteomalácia do adulto	12	1	130	Raquitismo e Osteomalácia
Burosumabe 30 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo E550 Raquitismo ativo E559 Deficiência não especificada de vitamina D E643 Seqüelas do raquitismo M830 Osteomalácia puerperal M831 Osteomalácia senil M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição M838 Outra osteomalácia do adulto	9	1	130	Raquitismo e Osteomalácia
Bosentana 62,5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	0	130	Hipertensão Pulmonar
Bosentana 125 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	0	130	

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular	2	0	130	
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130	
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Budesonida 200 mcg (por capsula inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	248	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	45	0	130	Acromegalia
		E221 Hiperprolactinemia				Hiperprolactinemia
Calcipotriol 50 mcg/ g pomada (por bisnaga de 30g)		L400 Psoríase vulgar	15	0	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Calcitonina 200 UI dose spray nasal (por frasco) ESTE MEDICAMENTO DEVERÁ SER INDICADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS VIGENTES. APENAS NO CASO DA OSTEOPOROSE (CID-10 M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M828, M85.8) PODERÁ SER REGISTRADA QUANTIDADE SUPERIOR A 03(TRÊS)FRASCOS".		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	3	0	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
		M880 Doença de paget do crânio				Doença de Paget
		M888 Doença de paget de outros ossos				
		E200 Hipoparatireoidismo idiopático	496	0	130	Hipoparatireoidismo
		E201 Pseudohipoparatireoidismo				
		E208 Outro hipoparatireoidismo				
		E892 Hipoparatireoidismo pós-procedimento				
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estádio final				
		N182 Doença renal crônica, estádio 2				
		N183 Doença renal crônica, estádio 3				
		N184 Doença renal crônica, estádio 4				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		N185 Doença renal crônica, estádio 5	496	0	130	
		N250 Osteodistrofia renal				
		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica				Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
		M830 Osteomalácia puerperal				Raquitismo e Osteomalácia
		M831 Osteomalácia senil				
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção				
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição				
		M838 Outra osteomalácia do adulto				
		E550 Raquitismo ativo				
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D				
		E643 Seqüelas do raquitismo				
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				
Cladribina 10 mg (Comprimido)		G35 Esclerose múltipla	10	18	130	Esclerose Múltipla
Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	6	18	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	186	0	130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes				
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				Síndrome de Falência Medular
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha				
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha				
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
		L930 Lúpus eritematoso discóide				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo	186	0	130	Lúpus Eritematoso
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		M340 Esclerose sistêmica progressiva				Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada				Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	372	0	130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes				
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				Síndrome de Falência Medular
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha				
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha				
		D610 Anemia aplástica constitucional				
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
		L200 Prurido de Besnier				Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		M073 Outras artropatias psoriásicas	372	0	130	
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada				Sindrome Nefrotica Primária em Adultos
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	8	0	130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes				
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				Síndrome de Falência Medular
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha				
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha				
		D610 Anemia aplástica constitucional				
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
		L200 Prurido de Besnier				Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		L404 Psoríase gutata	8	0	130	Psoríase
		L408 Outras formas de psoríase				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		Z940 Rim transplantado				Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	744	0	130	Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes				
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				Síndrome de Falência Medular
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha				
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha				
		D610 Anemia aplástica constitucional				
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 50 mg (por capsula)		H308 Outras inflamações coriorretinianas	744	0	130	
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
		L200 Prurido de Besnier				Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoides soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada				Síndrome Nefrotica Primária em Adultos
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
Ciclosporina 50mg (por cápsula)		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração	744	0	130	
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga				Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes				
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha	496	0	130	Síndrome de Falência Medular
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha				
		D610 Anemia aplástica constitucional				
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento				
		H150 Esclerite				Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
		L200 Prurido de Besnier				Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		M331 Outras dermatomiosites	496	0	130	
		M332 Polimiosite				
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada				Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Cinacalcete 30 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	186	18	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estádio final				
		N182 Doença renal crônica, estádio 2				
		N183 Doença renal crônica, estádio 3				
		N184 Doença renal crônica, estádio 4				
		N185 Doença renal crônica, estádio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
Cinacalcete 60 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	93	18	130	
		N180 Doença renal em estádio final				
		N182 Doença renal crônica, estádio 2				
		N183 Doença renal crônica, estádio 3				
		N184 Doença renal crônica, estádio 4				
		N185 Doença renal crônica, estádio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Ciproterona 50 mg (por comprimido)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	21	0	130	Puberdade Precoce
		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática				Hiperplasia Adrenal Congênita
		E280 Excesso de estrógeno				Síndrome do Ovário Policístico
		E282 Síndrome do ovário policístico				
		L680 Hirsutismo				
Clobazam 10 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
	C	G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)	124	0	130	
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Clobazam 20 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	62	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Clobetasol creme 0,5 mg/g creme (por bisnaga 30 g)		L400 Psoríase vulgar	8	0	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Clobetasol solução capilar 0,5 mg/g (por frasco de 50 g)		L400 Psoríase vulgar	5	0	130	
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)		I200 Angina instável	31	0	130	Síndromes Coronarianas Agudas
		I201 Angina pectoris com espasmo documentado				
		I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio				
		I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio				
		I212 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações				
		I213 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada				
		I214 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio				
		I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado				
		I220 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior				
		I221 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior				
		I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações				
		I229 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada				
		I230 Hemopericárdio como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio				
		I231 Comunicação interatrial como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio				
		I232 Comunicação interventricular como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio				
		I233 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio				
		I234 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio				
		I235 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio				
		I236 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio				
		I238 Outras complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio				
		I240 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio				
		I248 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração				
		I249 Doença isquêmica aguda do coração não especificada				
Cloroquina 150 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	186	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		F200 Esquizofrenia paranóide				Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Clozapina 100 mg (por comprimido)	C	F205 Esquizofrenia residual	248	0	130	
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Clozapina 25 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	992	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Codeina 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	372	0	130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica				
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes maiores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	3617	1	130	Fenilcetonúria
		E701 Outras hiperfenilalaninemias				
Complemento Alimentar para pacientes Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	1550	0	1	Fenilcetonúria
		E701 Outras hiperfenilalaninemias				
Danazol 100 mg (por cápsula)		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática	248	0	130	Trombocitopenia Imune Primária
		D841 Defeitos no sistema complemento				Angioedema Deficiência do Sistema Complemento
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		N800 Endometriose do útero				Endometriose
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico	248	0	130	
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	31	18	130	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não específica				
		N182 Doença renal crônica estágio 2				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		N183 Doença renal crônica estágio 3				Doença Renal Crônica - Estratégias para Atenuar a Progressão
		N184 Doença renal crônica estágio 4				
		N185 Doença renal crônica, estádio 5				
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		E112 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais	31	40	130	Diabetes Mellitus Tipo 2
		E113 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas				
		E114 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas				
		E115 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas				
		E116 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas				
		E117 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas				
		E118 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas				
		E119 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - sem complicações				
Deferasirox 125 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	992	0	130	Sobrecarga de Ferro
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Deferasirox 250 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	496	0	130	
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Deferasirox 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	248	0	130	
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Deferiprona 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	620	0	130	
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Deferiprona 1000 mg liberação modificada (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	310	6	130	
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Desferroxamina 500 mg injetavel (por frasco ampola)		E831 Doença do metabolismo do ferro	372	0	130	Sobrecarga de Ferro
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
		N180 Doença renal em estádio final				Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N182 Doença renal crônica, estádio 2				
		N183 Doença renal crônica, estádio 3				
		N184 Doença renal crônica, estádio 4				
		N185 Doença renal crônica, estádio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo				
Desmopressina 0,1 mg/ml aplicaçao nasal (por frasco de 2,5 ml)		E232 Diabetes insípido	8	0	130	Diabetes Insípido
Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	372	0	130	
Desmopressina 0,2 mg (porcomprimido)		E232 Diabetes insípido	186	0	130	
Donepezila 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Donepezila 5 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Eculizumabe 10mg/ml solução injetável		D595 Hemoglobinúria paroxística noturna [marchiafava-micheli]	11	14	130	Hemoglobinúria Paroxística Noturna
Elexacaftor 50mg/Tezacaftor 25mg/Ivacaftor 37,5mg +		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	90	6	11	Fibrose Cística Manifestações Pulmonares

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Ivacaftor 75mg (por comprimido)		E848 Fibrose cística com outras manifestações				Fibrose Cistica Manifestações Pulmonares
Elexacaftor 100mg/Tezacaftor 50mg/Ivacaftor 75mg + Ivacaftor 150mg (por comprimido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares E848 Fibrose cística com outras manifestações	90	6	130	Fibrose Cistica Manifestações Pulmonares
Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional D611 Anemia aplástica induzida por drogas D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos D613 Anemia aplástica idiopática D618 Outras anemias aplásticas especificadas	186	6	130	Síndrome de Falência Medular
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional D611 Anemia aplástica induzida por drogas D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos D613 Anemia aplástica idiopática D618 Outras anemias aplásticas especificadas	93	6	130	Síndrome de Falência Medular
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
Entacapona 200 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	310	0	130	Doença de Parkinson
Enoxaparina sódica 40 mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação I820 Síndrome de bUdd-Chiari I821 Tromboflebite migratória I822 Embolia e trombose de veia cava I823 Embolia e trombose de veia renal I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas O223 Flebotrombose profunda na gravidez O225 Trombose venosa cerebral na gravidez	124	9	60	Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
Enoxaparina sódica 60 mg/0,6ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação I820 Síndrome de bUdd-Chiari I821 Tromboflebite migratória I822 Embolia e trombose de veia cava I823 Embolia e trombose de veia renal I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas O223 Flebotrombose profunda na gravidez O225 Trombose venosa cerebral na gravidez	62	9	60	
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase			130	Psoríase
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatoide do pulmão M052 Vasculite reumatoide M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas M060 Artrite reumatoide soronegativa M068 Outras artrites reumatoide s especificadas	10	0	18	Artrite Reumatoide
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas				Artrite Psoriásica
		M080 Artrite reumatoide juvenil M081 Espondilite ancilosante juvenil M082 Artrite juvenil com início sistêmico M083 Poliartrite juvenil (soronegativa) M084 Artrite juvenil pauciarticular M088 Outras artrites juvenis M089 Artrite juvenil não especificada			130	Artrite Idiopática Juvenil
		M45 Espondilite ancilosante M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			18	Espondilite Ancilosante
		L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatoide do pulmão M052 Vasculite reumatoide				Psoríase

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida) - ORIGINAL ou BIOSSIMILAR		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas	5	0	130	Artrite Reumatoide
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Etossuximida 50 mg/ml (por frasco de 120ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	8	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Everolimo 0,5 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Everolimo 1,0 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	155	0	130	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				Transplante Cardíaco
		Z941 Coração transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
Fenofibrato 200 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Fenofibrato 250 mg (por capsula de liberação retardada)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
		B171 Hepatite aguda C				Anemia Hepatite C
		B182 Hepatite viral crônica C				
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida)		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas	64	0	130	Doença pelo HIV resultando em outras Doenças
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica				
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais				
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase				
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses				
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii				
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas				
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias				
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada				
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia				
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática				
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação				
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte				
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv				
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)				
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte				
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas				
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada				
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos				Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
		D461 Anemia refratária com sideroblastos				
		D464 Anemia refratária, não especificada				
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas				
		D610 Anemia aplástica constitucional				Síndrome de Falência Medular
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas				
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos				
		D613 Anemia aplástica idiopática				
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas				
		D70 Agranulocitose				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				
Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	31	10	130	Esclerose Múltipla
Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	124	0	130	Hiperplasia Adrenal Congênita
		E271 Insuficiência adrenocortical primária				Insuficiência Adrenal
		E274 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas				
Fluticasona 100mcg + Umeclidínio 62,5mcg +Vilanterol 25mcg - pó para inalação oral (frasco 30 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó Inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	3	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	6	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Formoterol 12 mcg (por cápsula)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	124	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	14	18	130	Esclerose Múltipla
Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	62	18	130	
Gabapentina 300 mg (por capsula)	C	R521 Dor crônica intratável	372	3	130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica				
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Galantamina 8 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	93	40	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Galantamina 16 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130	
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Galantamina 24 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
Galsulfase 1 mg/ml solução injetável (por ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	100	0	130	Mucopolissacaridose Tipo IV A
Genfibrozila 600 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Genfibrozila 900 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130	Esclerose Múltipla
Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	2	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero				Endometriose
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero				Endometriose
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	93	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas	93	0	130	
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				Lúpus Eritematoso
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
Hidroxiureia 100 mg (por comprimido)		D570 Anemia falciforme com crise	272	9 (meses)	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Hidroxiureia 500 mg (por capsula)		D570 Anemia falciforme com crise	217	9 (meses)	130	Doença Falciforme
		D571 Anemia falciforme sem crise				
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos				
Idursulfase Alfa 2 mg/ml solução injetável (frasco de 3 ml)		E761 Mucopolissacaridose do tipo II	45	0	130	Mucopolissacaridose Tipo II
Iloprosta 10 mcg/ml solução para nebulização (por ampola de 1 ml)		I270 Hipertensão pulmonar primária	279	0	130	Hipertensão Pulmonar
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
(por ampola de 1 ml)		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas				
Imiglucerase 400 UI injetavel (por frasco ampola)		E752 Outras esfingolipidoses	45	0	130	Doença de Gaucher
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas	100	0	130	Doenças pelo HIV resultando em outras Doenças
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas				
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica				
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais				
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase				
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses				
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii				
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas				
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias				
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada				
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia				
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática				
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação				
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte				
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv				
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)				
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte				
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas				
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada				
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga				Anemia Hemolítica Autoimune
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes				
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha				Síndrome de Falência Medular
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática				Trombocitopenia Imune Primária
		D800 Hipogamaglobulinemia hereditária				Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticopos
		D801 Hipogamaglobulinemia não familiar				
		D803 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]				
		D805 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]				
		D806 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia				
		D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos				
		D830 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função das células B				
		D832 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T				
		D838 Outras imunodeficiências comuns variáveis				
		D807 Hipogamaglobulinemia transitória da infância				
		G610 Síndrome de guillain-barré				Síndrome de Guillain-Barré
		G700 Miastenia gravis				Miastenia gravis
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco) (Dispensação Temporária)		B342 Infecção por coronavírus de localização não especificada	100	0	19	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica SIM-P Associada à Covid-19
Infliximabe 10 mg/ml injetavel (por frasco ampola com 10 ml) (CRHON, ARTRITE PSORIÁTICA, ESPONDILITE PSORIÁTICA E ESPONDILITE) - ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado	18	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Infliximabe 10 mg/ml injetavel (por frasco ampola) (ARTRITE) - ORIGINAL OU BIOSSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	18	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Insulina Análoga de Ação Prolongada 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	11	2	130	Diabetes Mellitus Tipo 1
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose				
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais				
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas				
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas				
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas				
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas				
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas				
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas				
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações				
Insulina Análoga de Ação Rápida 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	13	3	130	
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose				
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais				
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas				
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas				
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas				
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas				
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas				
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas				
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações				
Isotretinoina 20 mg (por capsula)	C	L700 Acne vulgar	310	0	130	Acne Grave
		L701 Acne conglobata				
		L708 Outras formas de acne				
Ivacaftor 150mg (por comprimido revestido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	6	130	Fibrose Cistica Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	217	2	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				Epilepsia
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas	217	2	130	
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	434	2	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
	C	F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos	434	2	130	
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal				Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	Acromegalia
Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	
Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	
Laronidase 0,58 mg/ml solução injetável (por frasco de 5 ml)		E760 Mucopolissacaridose do tipo I	100	0	130	Mucopolissacaridose Tipo I
Latanoprosta 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Leflunomida 20 mg (por comprimido)	C	M050 Síndrome de Felty	31	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero				Endometriose
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2	130	Puberdade Precoce
Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	**C**	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	372	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Levetiracetam 500 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	93	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G405 Síndromes epilépticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	93	0	130	
Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 150 ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G405 Síndromes epilépticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	7	0	130	
Memantina 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista G300 Doença de alzheimer de início precoce G301 Doença de alzheimer de início tardio G308 Outras formas de doença de Alzheimer	62	40	130	Doença de Alzheimer
Mepolizumabe 40 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica J451 Asma não-alérgica J458 Asma mista	2	6	11	Asma
Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica J451 Asma não-alérgica J458 Asma mista	2	12	130	
Mesalazina 1 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica) K511 Ileocolite ulcerativa (crônica) K512 Proctite ulcerativa (crônica) K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K514 Pseudopolipose do cólon K515 Proctocolite mucosa K518 Outras colites ulcerativas	155	0	130	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina 2 G Grânulos de Liberação Prolongada (por sachê)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica) K512 Proctite ulcerativa (crônica) K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K515 Proctocolite mucosa K518 Outras colites ulcerativas	62	18	130	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina 400 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado K501 Doença de crohn do intestino grosso K508 Outra forma de doença de crohn K510 Enterocolite ulcerativa (crônica) K511 Ileocolite ulcerativa (crônica) K512 Proctite ulcerativa (crônica) K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K514 Pseudopolipose do cólon K515 Proctocolite mucosa K518 Outras colites ulcerativas	372	0	130	Doença de Crohn Retocolite Ulcerativa
Mesalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado K501 Doença de crohn do intestino grosso K508 Outra forma de doença de crohn K510 Enterocolite ulcerativa (crônica) K511 Ileocolite ulcerativa (crônica) K512 Proctite ulcerativa (crônica) K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K514 Pseudopolipose do cólon	310	0	130	Doença de Crohn Retocolite Ulcerativa

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 500 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	60	0	130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 800 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	186	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Mesalazina 1000 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0	130	Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K514 Pseudopolipose do cólon				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Metadona 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	124	0	130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica				
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)		H150 Esclerite	31	0	130	Uveítes
		H201 Iridociclite crônica				
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada				
		H302 Ciclite posterior				
		H308 Outras inflamações coriorretinianas				
		K500 Doença de crohn do intestino delgado				Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
		Z943 Coração e pulmões transplantados				Transplante Cardiopulmonar
		Z942 Pulmão transplantado				
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				Transplante de Outros Orgaos e Tecidos
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		L200 Prurigo de besnier	60	0	130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		M088 Outras artrites juvenis	60	0	130	
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		M340 Esclerose sistêmica progressiva				Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)		L200 Prurigo de besnier	5	0	130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
		K500 Doença de crohn do intestino delgado				Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		L400 Psoríase vulgar				Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		L930 Lúpus eritematoso discóide				Lúpus Eritematoso Sistêmico
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		M330 Dermatomiosite juvenil				Miopatias Inflamatórias
		M331 Outras dermatomiosites				
		M332 Polimiosite				
		M340 Esclerose sistêmica progressiva				Esclerose Sistêmica
		M341 Síndrome cr(e)st				
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide	186	0	130	Lúpus Eritematoso
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo				
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				Transplante Cardíaco
Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	186	0	130	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Miglustate 100 mg (por cápsula)		E752 Outras esfingolipidoses	93	18	130	Doença de Gaucher
Mometasona 1mg/g creme ou pomada (bisnaga)		L200 Prurigo de besnier	2	2	130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
Morfina 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1240	0	130	Dor Crônica
		R522 Outra dor crônica				
Morfina 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1860	0	130	
		R522 Outra dor crônica				
Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	2	18	130	Esclerose Múltipla
Naproxeno 500 mg (por comprimido)		M021 Artropatia pós-desintérica	93	0	130	Artrite Reativa - Doença de Reiter
		M023 Doença de Reiter				
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte				
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Nusinersena 2,4 mg/ml (por frasco ampola 5ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	130	Atrofia Muscular Espinhal 1 e 2
		G121 Outras atrofias musculares espinais hereditárias				
Octreotida Lar 30 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	Acromegalia
Octreotida Lar 20 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130	
Octreotida Lar 10 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	8	0	130	
Olanzapina 10 mg (por comprimido)	**C**	F200 Esquizofrenia paranóide	93	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Olanzapina 5 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	186	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Omalizumabe 75 mg/ml (solução injetável)		J450 Asma predominantemente alérgica	3	6	130	Asma
		J458 Asma mista				
Omalizumabe 150 mg/ml (solução injetável)		J450 Asma predominantemente alérgica	12	6	130	
		J458 Asma mista				
Pamidronato 30 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	3	0	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
Pamidronato 60 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	1	0	130	
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	1240	0	130	Fibrose Cística Insuficiência Pancreática
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool				Insuficiência Pancreática Exócrina
		K861 Outras pancreatites crônicas				
		K903 Esteatorréia pancreática				
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	3100	0	130	Fibrose Cística Insuficiência Pancreática
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool				Insuficiência Pancreática Exócrina
		K861 Outras pancreatites crônicas				
		K903 Esteatorréia pancreática				
Paricalcitol 5,0 mcg/ml solução injetavel (por ampola com 1ml)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	120	18	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
		N180 Doença renal em estádio final				
		N182 Doença renal crônica, estádio 2				
		N183 Doença renal crônica, estádio 3				
		N184 Doença renal crônica, estádio 4				
		N185 Doença renal crônica, estádio 5				
		N250 Osteodistrofia renal				
Penicilamina 250 mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	186	0	130	Doença de Wilson
Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco 10ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento	372	0	130	Miastenia gravis
		G700 Miastenia gravis				
Pramipexol 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	140	0	130	Doença de Parkinson
Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	**C**	G20 Doença de Parkinson	1116	0	130	
Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	**C**	G20 Doença de Parkinson	558	0	130	
Pravastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130	Dislipidemia
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Pravastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Pravastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130	
		E781 Hipergliceridemia pura				
		E782 Hiperlipidemia mista				
		E783 Hiperquilomicronemia				
		E784 Outras hiperlipidemias				
		E785 Hiperlipidemia não especificada				
		E786 Deficiências de lipoproteínas				
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Primidona 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	233	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Quetiapina 300 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	62	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Quetiapina 200 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Quetiapina 100 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	248	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				Transtorno Afetivo Bipolar
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Quetiapina 25 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	992	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Raloxifeno 60 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	30	0	130	Osteoporose
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
Rasagilina 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	31	0	130	Doença de Parkinson
Riluzol 50 mg (por comprimido)		G122 Doença do neurônio motor	62	0	130	Esclerose Lateral Amiotrófica
Risanquizumabe 150mg/ml (solução injetável)		L400 Psoríase vulgar	2	18	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Risdiplam 0,75mg/ml (Pó para solução oral- frascos 80ml		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	130	Atrofia Muscular Espinhal
		G121 Outras atrofias musculares espinais hereditárias				
		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica				
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Risedronato 35 mg (por comprimido)		M811 Osteoporose pós-ooforectomia	4	0	130	Osteoporose
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
		M880 Doença de paget do crânio				Doença de Paget
		M888 Doença de paget de outros ossos				
Risperidona 1 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	310	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos				Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		F840 Autismo infantil				Autismo
		F841 Autismo atípico				
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância				
		F845 Síndrome de asperger				
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento				
Risperidona 1 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	180	0	130	Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
Risperidona 1 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	240	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Risperidona 1,0 mg /ml solução oral (por frasco de 30 ml)	C	F840 Autismo infantil	11	5	130	Autismo
		F841 Autismo atípico				
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância				
		F845 Síndrome de asperger				
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento				
		F200 Esquizofrenia paranóide				Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Risperidona 2 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	90	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
		F840 Autismo infantil				Autismo
		F841 Autismo atípico				
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância				
		F845 Síndrome de asperger				
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento				
Risperidona 2 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	90	0	130	Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
Risperidona 2 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	120	0	130	Transtorno Afetivo Bipolar
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos				
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado				
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos				
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos				
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto				
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão				
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR B		M313 Granulomatose de Wegener	8	0	130	Vasculite (vANCA)
		M317 Poliangeíte microscópica				
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR A		M050 Síndrome de Felty	4	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	124	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	248	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120ml)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	2	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 18 mg Adesivo Transdérmico PATCH 10	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Rivastigmina 9 mg Adesivo Transdérmico PATCH 5	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	18	130	Doença de Alzheimer
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio				
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista				
		G300 Doença de alzheimer de início precoce				
		G301 Doença de alzheimer de início tardio				
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer				
		G20 Doença de Parkinson				Doença de Parkinson
Romiplostim 250mcg pó solução injetável (por frasco)		D693 Purpura Trombicotopenica Idiopática	20	1	130	Trombocitopenia Imune Primária
Romosozumabe 90mg/ml solução injetável (por seringa preenchida de 1,17ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	2	18	130	Osteoporose
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica				
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica				
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica				
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica				
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica				
		M810 Osteoporose pós-menopáusica				
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia				
		M812 Osteoporose de desuso				
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica				
		M814 Osteoporose induzida por drogas				
		M815 Osteoporose idiopática				
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]				
		M818 Outras osteoporoses				
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica				
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla				
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos				
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte				
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas				
Sacarato de hidroxido ferrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml)		N180 Doença renal em estádio final	13	0	130	Anemia em Renais Crônicos - Sacarato
		N188 Outra insuficiência renal crônica				
Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerosol bucal (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	0	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
		J450 Asma predominantemente alérgica				Asma
		J451 Asma não-alérgica				
		J458 Asma mista				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 50 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 100 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130	
		I501 Insuficiência ventricular esquerda				
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 200 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva I501 Insuficiência ventricular esquerda I509 Insuficiência cardíaca não especificada	62	18	130	
Sapropterina 100 mg (por comprimido)		E700 Fenilcetonúria clássica E701 Outras hiperfenilalaninemias	330	10	70	Fenilcetonúria
Secuquinumabe 150 mg/ml (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase	10	18	130	Psoríase
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas				Artrite Psoriásica
		M45 Espondilite ancilosante M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				Espondilite Ancilosante
Selexipague 200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18	130	Hipertensão Pulmonar
Selexipague 400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18	130	
Selexipague 600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18	130	
Selexipague 800 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18	130	
Selexipague 1000 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18	130	
Selexipague 1200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18	130	
Selexipague 1400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18	130	
Selexipague 1600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18	130	
Sevelamer 800 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo N180 Doença renal em estádio final N250 Osteodistrofia renal N182 Doença renal crônica, estádio 2 N183 Doença renal crônica, estádio 3 N184 Doença renal crônica, estádio 4 N185 Doença renal crônica, estádio 5	279	1	130	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
Sildenafila 20 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	372	0	130	Hipertensão Pulmonar
Sildenafila 25 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva M341 Síndrome cr(e)st M348 Outras formas de esclerose sistêmica	186	0	130	Esclerose Sistêmica
Sildenafila 50 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva M341 Síndrome cr(e)st M348 Outras formas de esclerose sistêmica	93	0	130	
Sirolimo 1 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	156	0	130	Linfangioleiomiomatose
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim Z940 Rim transplantado				Transplante Renal
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z944 Fígado transplantado				Transplante Hepático Pediátrico
Sirolimo 2 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	63	0	130	Linfangioleiomiomatose
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim Z940 Rim transplantado				Transplante Renal

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
Somatropina 12 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo	31	0	130	Deficiência do Hormônio de Crescimento
		Q960 Cariótipo 45, X				Síndrome de Turner
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)				
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)				
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY				
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal				
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner				
Somatropina 4 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo	93	0	130	Deficiência do Hormônio de Crescimento
		Q960 Cariótipo 45, X				Síndrome de Turner
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)				
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)				
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY				
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal				
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner				
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0	130	Doença de Crohn
		K501 Doença de crohn do intestino grosso				
		K508 Outra forma de doença de crohn				
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)				Retocolite Ulcerativa
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)				
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K514 Pseudopolipose do cólon	372	0	130	
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
		K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta				Gastroenterite e Colites Alérgicas
		M021 Artropatia pós-desintérica				Artrite Reativa - Doença de Reiter
		M023 Doença de Reiter				
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte				
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte				
		M050 Síndrome de Felty				Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
		M074 Artropatia na doença de Crohn [enterite regional]				Artropatias Enteropáticas
		M075 Artropatia na colite ulcerativa				
		M076 Outras artropatias enteropáticas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M45 Espondilite ancilosante				Espondilite Ancilosante
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Tacrolimo 0,3mg/g pomada (por bisnaga de 30g)		L200 Prurigo de besnier	1	2	130	Dermatite Atópica
		L208 Outras dermatites atópicas				
Tacrolimo 1mg/g pomada (por bisnaga de 30g)		L200 Prurigo de besnier	1	16	130	
		L208 Outras dermatites atópicas				
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor				
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Tacrolimo 1 mg (por cápsula) O uso do Tacrolimo na Síndrome Nefrótica é disponibilizado somente para Sindrome Nefrotica em Crianças e Adolescentes		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa	930	0	18	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras	930	0	130	Transplante Renal
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim				
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Tacrolimo 5 mg (por cápsula) O uso do Tacrolimo na Síndrome Nefrótica é disponibilizado somente para Sindrome Nefrotica em Crianças e Adolescentes		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	248	0	18	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				
		N048 Síndrome nefrótica - outras				
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	248	0	18	Transplante Renal
		Z940 Rim transplantado				
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado				Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático Pediátrico
		Z944 Fígado transplantado				
		Z941 Coração transplantado				Transplante Cardíaco
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração				
Tafamidis 20 mg (cápsula)		E851 Amiloidose heredofamiliar neuropática	31	18	130	Polineuropatia Amiloidotica Familiar
Tafamidis 61mg (cápsula)		E850 Amiloidose heredofamiliar não-neuropática	31	60	130	
		E858 Outras amiloidoses				
Teriflunomida 14 mg (por comprimido)		G35 Esclerose múltipla	31	18	130	Esclerose Múltipla
Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Tireotrofina Alfa (F.A frasco ampola)		C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide	2	0	130	Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide
Tobramicina 300mg/5ml solução inalatória (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	56	0	130	Fibrose Cistica Manifestações Pulmonares
		E848 Fibrose cística com outras manifestações				
Tocilizumabe 20 mg/ml injetável		M050 Síndrome de Felty	30	0	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M080 Artrite reumatoide juvenil				Artrite Idiopática Juvenil
		M081 Espondilite ancilosante juvenil				
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico				
		M083 Poliartrite juvenil (soronegativa)				
		M084 Artrite juvenil pauciarticular				
		M088 Outras artrites juvenis				
		M089 Artrite juvenil não especificada				
		M050 Síndrome de Felty				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		M051 Doença reumatoide do pulmão	62	18	130	Artrite Reumatoide
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal				Artrite Psoriásica
		M072 Espondilite psoriásica				
		M073 Outras artropatias psoriásicas				
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	124	18	130	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Topiramato 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Topiramato 50 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	248	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Topiramato 25 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	496	0	130	
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
		G041 Paraplegia espástica tropical				
		G243 Torcicolo espasmódico				
		G244 Distonia orofacial idiopática				
		G245 Blefaroespasmo				
		G248 Outras distonias				
		G513 Espasmo hemifacial clônico				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Toxina Botulinica tipo a 100 UI injetável (por frasco ampola)		G518 Outros transtornos do nervo facial	8	0	130	Distoinias Focal e Espasticidade Hemifacial
		G800 Paralisia cerebral quadriplágica espástica				
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica				
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica				
		G811 Hemiplegia espástica				
		G821 Paraplegia espástica				
		G824 Tetraplegia espástica				
		I690 Seqüelas de hemorragia subaracnoídea				
		I691 Seqüelas de hemorragia intracerebral				
		I692 Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas				
		I693 Seqüelas de infarto cerebral				
		I694 Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico				
		I698 Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas				
		T905 Seqüelas de traumatismo intracraniano				
		T908 Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça				
Toxina Botulinica tipo a 500 UI injetável (por frasco ampola)		G513 Espasmo hemifacial clônico	5	0	130	
		G518 Outros transtornos do nervo facial				
		G800 Paralisia cerebral quadriplágica espástica				
		G041 Paraplegia espástica tropical				
		G243 Torcicolo espasmódico				
		G244 Distonia orofacial idiopática				
		G245 Blefaroespasmo				
		G248 Outras distonias				
		I692 Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas				
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica				
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica				
		G811 Hemiplegia espástica				
		G821 Paraplegia espástica				
		G824 Tetraplegia espástica				
		I690 Seqüelas de hemorragia subaracnoídea				
		I691 Seqüelas de hemorragia intracerebral				
		I693 Seqüelas de infarto cerebral				
		I694 Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico				
		I698 Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas				
		T905 Seqüelas de traumatismo intracraniano				
		T908 Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça				
Travoprosta 0,04mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130	Glaucoma
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado				
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular				
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular				
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho				
		H406 Glaucoma secundário a drogas				
		H408 Outro glaucoma				
		Q150 Glaucoma congênito				
Triexifenidil 5 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	93	0	130	Doença de Parkinson
Trientina 250mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	248	0	130	Doença de Wilson
Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130	Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				
		E228 Outras hiperfunções da hipófise				Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero				Endometriose
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
		D250 Leiomioma submucoso do útero				Leiomioma Uterino
		D251 Leiomioma intramural do útero				
		D252 Leiomioma subseroso do útero				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	0	130	Puberdade Precoce
		N800 Endometriose do útero				Endometriose
		N801 Endometriose do ovário				
		N802 Endometriose da trompa de falópio				
		N803 Endometriose do peritônio pélvico				
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina				
		N805 Endometriose do intestino				
		N808 Outra endometriose				
Triptorrelina 22,5 mg injetável (por frasco ampola)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2	130	Puberdade Precoce
Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada				
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica				
Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)		M050 Síndrome de Felty	31	18	130	Artrite Reumatoide
		M051 Doença reumatoide do pulmão				
		M052 Vasculite reumatoide				
		M053 Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas				
		M058 Outras artrites reumatoide s soropositivas				
		M060 Artrite reumatoide soronegativa				
		M068 Outras artrites reumatoide s especificadas				
Ustequinumabe45mg/0,5ml solução injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR OU BIOSSIMILAR		L400 Psoríase vulgar	4	18	130	Psoríase
		L401 Psoríase pustulosa generalizada				
		L404 Psoríase gutata				
		L408 Outras formas de psoríase				
Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	2	18	130	Retocolite Ulcerativa
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)				
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)				
		K515 Proctocolite mucosa				
		K518 Outras colites ulcerativas				
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	130	Epilepsia
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples				
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas				
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas				
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas				
		G405 Síndromes epilépticas especiais				
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)				
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal				
		G408 Outras epilepsias				
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				
Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	62	0	130	Esquizofrenia
		F201 Esquizofrenia hebefrênica				
		F202 Esquizofrenia catatônica				
		F203 Esquizofrenia indiferenciada				
		F204 Depressão pós-esquizofrênica				
		F205 Esquizofrenia residual				
		F206 Esquizofrenia simples				
		F208 Outras esquizofrenias				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e nº 6/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE		ORIENTAÇÃO
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco				Transtorno Esquizoafetivo
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo				
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto				

Legendas
C: Medicamento de Controle Especial
PCDT: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
CID: Classificação Internacional de Doenças